

Indesit Company S.p.A.
Reprezentanța România
Calea Floreasca 133-137, sect 1
București, România
tel. (+40) 21 324 81 97; 324 81 98; 324 78 98
fax (+40) 21 324 78 97

 **Hotpoint** CATALOG GENERAL PENTRU ELECTROCASNICE COLECȚIA 2014-2015

PENTRU ELECTROCASNICE
ÎNCORPORABILE

CATALOG
GENERAL

.....

COLECȚIA 2014-2015



PERFEȚIUNEA TEHNOLOGIEI HD ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI.

EXCELENȚA ELECTROCASNICELOR HOTPOINT IA NAȘTERE DIN CERCETĂRILE NEÎNCETATE CARE ÎI MOTIVEAZĂ PE INGINERII NOȘTRI SĂ GĂSEASCĂ MEREU SOLUȚII INOVATOARE.

FIECARE PRODUS IA NAȘTERE DIN DORINȚA DE A DA VIAȚĂ UNOR SOLUȚII INTELIGENTE ȘI DIN DESIGN-UL FUNCȚIONAL CARE RESPECTĂ PE DEPLIN MEDIUL.

CEA MAI ÎNALTĂ TEHNOLOGIE APLICATĂ VIEȚII DE ZI CU ZI GARANTEAZĂ CEEA CE NUMIM NOI "REZULTATE HD": REZULTATE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE CARE DEPĂȘESC AȘTEPTĂRILE CHIAR ȘI A CELOR MAI EXIGENȚI CONSUMATORI.

O GARANȚIE PENTRU CLIEȚII NOȘTRI DE ASTĂZI ȘI DE MÂINE.



LUCE

Concepute pentru a oferi soluții de ultimă oră, precum și o utilizare extrem de facilă, electrocasnicele **Luce** îmbină în mod inteligent înalta calitate a sticlei cu duritatea oțelului, pentru un design inovator, elegant și care se potrivește cu celelalte produse din gamă.

Cuptoare și cuptoare microunde

Cuptoare Openspace



OK 1037END.20 X/HA S

OK 89E D.20 X/HA S

Cuptoare



FK 1041L P.20 X/HA S

FK 104 P.20 X/HA S

FK 1041L.20 X/HA S

FK 1039EL P.20 X/HA

FK 1039E .20 X/HA

FK 103EL.20 X/HA S



FK 89EL.20 X/HA CF

FK 89E .20 X/HA S

FK 932 C X/HA S

FK 837 J X/HA S

FK 736 J C X/HA S

FK 63 C X/HA S



FK 63J X/HA S

FK 61 X/HA S

FK 536 X/HA S

FKQ 89EL P.20(K)/HA S

FKQ 89EL .20(K)/HA S

FKQ 89E P (II)/HA S



FKQ 89E P (W)/HA S

FKQ 898E C.20 (W)/HA

FKQ 637 J (W)/HA S

FKQ 63 C (II)/HA S

FKQ 61 (K)/HA S

FK G X/HA S

Cuptor cu aburi



MSK 103 X HA S

Mașină de cafea



MCK 103 X/HA S

Cuptor cu microunde



MWK 434 XHA S

MWK 421 XHA S

MWK 222 X HA

MWK 212 K HA

Hote

Hote de 90 cm.



HLB 9.8 AADC X/HA



HLB 9.8 LA X/HA



HLB 9.8 LT P X/HA



HLQB 9.8 LASI X/HA



HLQB 9.7 ATI X/HA



HLC 9.B LSHE X/HA



HLC 9.B LAI X/HA



HKT 4 X/HA

Hote de 60 cm.



HLB 6.7 AT X/HA



HLC 6.8 AT (CF) HA



HLC 6.8 AT X/HA



HLQV 6 AB (K) /HA

Aparate frigorifice

Răcitor de vinuri



WL 36 A/HA



WL 24 A/HA

Sertare Frigorifice



BDR 190 AAI/HA
+ Accesoriu decorativ
LDR (IX)/HA

Mașini de spălat vase

Mașini de spălat vase 60 cm.



LLD 8M121 X EU

Plite

Plite Direct Flame cu lăţimea de 75 cm.



PK 755 D GH X/HA
PK 755 D GH X/HA LPG



PKQ 755 D GH (K)/HA
PKQ 755 D GH (K)/HA LPG

Plite cu lăţimea de 75 cm.



PK 750 R GH/HA



PK 741 RQO GH/HA

Plite inducţie de 70 cm.



KIO 744 DDZ

Plite cu lăţimea de 65 cm.



PK 640 R GH/HA



PK 640 R X/HA



PK 640 X/HA

Plite Direct Flame cu lăţimea de 60 cm.



PK 644 D GH X/HA
PK 644 D GH X/HA LPG



PKQ 644 D GH (K)/HA
PKQ 644 D GH (K)/HA LPG



PKQ 644 D GH (CF)/HA

Plite cu lăţimea de 60 cm.



TQ 640 (ICE) K X/HA



TQ 640 (WH) K GH/HA

Plite inducţie de 60 cm.



KIO 644 DDZ



KIC 640 Z IT

Plite cu lăţimea de 30 cm.



DK 20S (IX)/HA



DK 2VS (IX)/HA



DK 2KIL (IX)/HA S



DK 2KL (IX)/HA



DK 2K (IX)/HA



DK 02 (IX)/HA



DK B (IX)/HA

Chiuvete şi Baterii

Chiuvete 116x51 cm.



SK 116C2 (BK) HA



SK 116C2 (CF) HA

Chiuvete 100x51 cm.



SK 100C2A.1 (BK) HA



SK 100C2 (BK) HA



SK 100C2 (CF) HA



SK 100C2 (HW) HA

Chiuvete 86x51 cm.



SK 86C1A.1 (BK) HA



SK 86C1A.1 (WH) HA



SK 86C1 (BK) HA



SK 86C1 (CF) HA



SK 86C1 (WH) HA

Baterii monocomandă



MK1TH (MT) HA



MK1TP (BK) HA



MK2LP (BK) HA



MK2LP (CF) HA



MK2LH (MT) HA



NEWSTYLE

Gama de electrocasnice **Newstyle** îmbină detalii și soluții gândite pentru a face simplu orice gest, pentru a face practică și sigură orice funcție și pentru a crea medii primitoare, caracterizate prin linii minimaliste, moderne și originale.

Cuptoare și cuptoare microunde

Cuptoare



FH 1039 P IX/HA S



FH 103 P IX/HA S



FH 103 IX/HA S



FH 89 P IX/HA S



FH 83 IX/HA S



FH 831 C IX/HA S



FH 53 IX/HA S



FH 51 (BK)/HA S



FH 51 IX/HA S



FH 21 IX/HA S



FH 21 (BK)/HA S



FH G IX/HA S



FH G (BK)/HA S

Cuptoare 90 cm.



MH 99.1 IX/HA S

Cuptoare microunde



MWA 122.1 X



MWA 121.1 X/HA

Hote

Hote de 90 cm.



HNB 9.7 LBI X/HA



HNP 9.8 AB X/HA



HNP 94.5S CM (X)/HA

Hote de 60 cm.



HNB 6.7 AD X/HA



HNP 64.5S CM X/HA

Aparate frigorifice



BDC M 45 AA V IX/HA

Mașini de spălat vase

Mașini de spălat vase 60 cm.



LSB 5B019 X EU

Mașini de spălat vase 45 cm.



LSPB 7M116 X EU

Plite

Plite cu lăţimea de 90 cm.



PH 941 MSTV (IX)/HA



PH 941 MSTV GH/HA




PH 941 MSTB GH/HA



PH 960 MST GH/HA



PH 960 MST (AX)/HA



PH 960 MST (IX)/HA

Plite cu lăţimea de 75 cm.



PC 750 T GH/HA



PC 750 T X/HA

Plite cu lăţimea de 60 cm.



PC 640 T GH/HA



PC 640 T X/HA



PC 640 T AX/HA



PC 640 (BK)/HA



PC 640 X/HA PL



PC 631 X/HA



PC 604 X/HA

Chiuvete şi Baterii

Chiuvete 116x51 cm.



SC 116W2 (X) HA

Chiuvete 116x50 cm.



SN 116M2 (X) HA

Chiuvete 100x51 cm.



SC100W2 (X) HA

Chiuvete 100x50 cm.



SN 100M2 (X) HA

Chiuvete 86x51 cm.



SC 86W1A.1 (X) HA



SC 86W1 (X) HA



SC 86W1 (AX) HA



SC 86W2 (X) HA



SC 86W2 (AX) HA

Chiuvete 86x50 cm.



SN 86M1 (X) HA



SN 86M1 (AX) HA



SN 86M2 (X) HA



SN 86M2 (AX) HA

Chiuvete 79x51 cm.



SC 79W1A.1 (X) HA



SC 79W1 (X) HA




SC 79W2 (X) HA

Chiuvete 79x50 cm.



SN 79M1 (X) HA

Chiuvetă de colţ 83x83 cm.



SN 83AW2 (X) HA

Baterii monocomandă



MC4LGH HA



MC1LH HA



MC1LSH HA



MC3LH HA



MC5TH HA



MN1TSH HA



MN2TH HA



DIAMOND

O atenție deosebită acordată detaliilor distinge colecția **Diamond**, la care jocurile de lumini ale suprafețelor din sticlă și design-ul inspirat din minimalism sunt perfecte pentru a se potrivi în orice medii, conferind acestora o notă contemporană și practică.

Cuptoare

Cuptoare



FD 83.1 (MR)/HA S



FD 61.1 (ICE)/HA S



FD 61.1 (CH)/HA S



FD 61.1 (MR)/HA S

Plite

Plite cu lățimea de 75 cm.



TD 751 S (ICE) IX/HA



TD 751 S (MR) IX/HA



TD 751 S (CH) IX/HA

Plite cu lățimea de 60 cm.



TD 640 S (ICE) IX/HA



TD 640 S (MR) IX/HA



TD 640 S (CH) IX/HA



TD 640 S (WH) IX/HA

Hote

Hote de 90 cm.



HGA 9.8 AB X/ HA



HGF 9.5S AM X/HA



HDSI 9 IX/HA

Hote de 60 cm.



HGA 6.5S AB X/HA



HGF 6.8 AD X/HA



TRADIȚIONAL

La gama **Tradițional**, profilurile, liniile și culorile se inspiră dintr-un trecut interpretat într-o manieră contemporană, care încălzesc cu armoniile lor de formă chiar și încăperile cele mai moderne, fără a renunța la caracterul practic și funcțional al soluțiilor tehnice avansate.

Cuptoare

Cuptoare



FT 850.1 (OW)/HA S



FT 850.1 (AVI)/HA S



FT 850.1 (ANI)/HA S



FT 850.1 IX/HA S



FT 850.1 (RAME)/HA S



FT 850.1 (BRONZO)/HA S



FHR G (ANI)/HA S

Plite


Plite cu lăţimea de 90 cm.



PH 960MST (AV) R/HA



PH 960MST (AN) R/HA



PH 960MST (OW) R/HA

Plite cu lăţimea de 75 cm.



PC 750 T (AV)R/HA



PC 750 T (AN)R/HA



PC 750 T (OW)R/HA

Plite cu lăţimea de 60 cm.



PC 640 T (OW)R/HA



PC 640 T (AV)R/HA PL



PC 640 T (AN)R/HA

Hote

Hote de 90 cm.



HRP 9.8 CM (OW)/HA



HRP 9.8 CM (AN)/HA

Hote de 60 cm.



HRP 6.5 CM (AN)/HA



HRP 6.5 CM (OW)/HA

Chiuvete şi Baterii

Chiuvete 116x51 cm.



SC 116C2 (OW) HA



SC 116C2 (AN) HA



SC 116C2 (AV) HA

Chiuvete 100x51 cm.



SC 100C2A.1 (AN) HA



SC 100C2A.1 (AV) HA



SC 100C2 (AN) HA



SC 100C2 (AV) HA

Chiuvete 86x51 cm.



SC 86C1A.1 (OW) HA



SC 86C1A.1 (AN) HA



SC 86C1A.1 (AV) HA



SC 86C1 (AV) HA



SC 86C1 (AN) HA

Chiuvete 79x50 cm.



SC 86C1 (OW) HA



SC 86C2 (AV) HA



SC 86C2 (AN) HA



SM 79C1 A.1 (AN) HA



SM 79C1 A.11 (OW) HA



SM 51RC1 A.1 (OW) HA



SM 51RC1 A.1 (AN) HA

Chiuvete 83x83 cm.



SN 83AC2 (AV) HA



SN 83AC2 (AN) HA

Baterii monocomandă



MC1LP (AV) HA



MC1LP (OW) HA



MC1LSHP (AN) HA



MN1TSP (AV) HA



MN1TSP (OW) HA



MM1TSP (AN) HA



MN2TP (AV) HA



MN2TP (AN) HA



CUPTOARE

"Aș vrea un cuptor pentru a coace mâncărurile perfect și uniform rumenite."



Dual Flow System.

În sfârșit o coacere perfect uniformă datorită tehnologiei brevetate cu dublă ventilație.

DUAL FLOW SYSTEM. CĂLDURA ATINGE PERFECȚIUNEA. ÎN ORICE PUNCT.



Tehnologia avansată Dual Flow System permite aerului să circule în orice direcție a cuptorului și îl răspândește în mod omogen în orice punct și la orice nivel. Totodată, dispozitivul de control electronic, care gestionează ciclurile de coacere, menține constantă radiația de căldură. Rezultatul este dublu: o coacere extraordinară și o uniformitate perfectă a culorii, pentru o perfecțiune care poate fi savurată și cu privirea.

COACERE
UNIFORMĂ
LA 180°

COACERE
UNIFORMĂ
LA 180°

COACERE
UNIFORMĂ
LA 180°




CUPTOARE ȘI
COLECȚIE 45 cm

DUAL FLOW SYSTEM.


CĂLDURĂ UNIFORMĂ ȘI CONSTANTĂ PENTRU O COACERE PERFECTĂ.

Dual Flow System, brevet exclusiv al Indesit Company, este inovația tehnologică care oferă rezultate complet uniforme în orice punct și la orice nivel de coacere. Datorită ventilatorului poziționat în interiorul cavității, se creează fluxuri de aer separate, în măsură să asigure o maximă omogenitate a coacerii.




IZOLARE TERMICĂ ȘI DOUĂ FLUXURI DE AER RECE

Sistemul exclusiv Dual Flow este un dispozitiv care se bazează pe dubla direcționare a aerului din coșul de fum și din circuitul de ventilație, asigurând uniformitatea circulației aerului cald și menținând temperatura ușii cuptorului mai scăzută față de cuptoarele tradiționale. Un avantaj semnificativ care sporește siguranța acestuia, în special în prezența copiilor. Totodată, aerul rece acumulat în jurul cuptorului este trimis de la ventilator și se împarte ulterior în două fluxuri.



Primul flux extrage aerul cald din coșul de fum și îl expulzează din cuptor.



Cel de-al doilea flux de aer, prin intermediul unui canal paralel, traversează ușa și o răcește și apoi iese dintr-un deflector amplasat în partea inferioară a cuptorului.

AUTOMATE SAU MANUALE: CELE MAI BUNE REZULTATE, ÎNTOTDEAUNA PROGRAMATE.



PROGRAME AUTOMATE

Datorită unei tehnologii brevetate și experienței prețioase a marilor șefi bucătari, cu ajutorul programelor automate prepararea oricăror mâncăruri este extrem de simplă, obținându-se de fiecare dată cele mai bune rezultate. Mai exact, alegând funcția dorită, cuptorul reglează automat toți parametrii pentru coacere, datorită sistemului C.O.P. -Coacere Optimă Programată- care menține temperatura stabilă până la sfârșitul coacerii.



PROGRAME MANUALE

În funcție de gusturile dumneavoastră și de experiența în bucătărie, cu ajutorul programelor manuale puteți schimba temperatura prestabilită, reglând-o după dorință între 40° și 250°. De asemenea, cu ajutorul cuptoarelor Hotpoint, este posibilă coacerea la temperatură scăzută, respectiv o modalitate de coacere profesională și sănătoasă pentru prepararea mâncărurilor ușoare, dar cu savoarea potrivită.

CUPTOR LUCE MULTI 31 PROGRAME AUTOMATE

Pâine
Carne de vită
Carne de vițel
Carne de miel
Carne de porc
Carne de pui
File de pește
Pește în folie
Tarte

Tort din aluat fraged
Brioșe
Plum-cake
Prăjituri
Paella
Pilaf
Iaurt
Pizza

PROGRAME MANUALE

Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Rotisare
Pește
Pizza
Dospire
Produse de patiserie
Pasteurizare

Temperatură joasă carne
Temperatură joasă pește
Temperatură joasă legume
Decongelare
Economic

CUPTOR LUCE MULTI 30 PROGRAME AUTOMATE

Pâine
Carne de vită
Carne de vițel
Carne de miel
Carne de porc
Carne de pui
File de pește
Pește în folie

Tarte
Tort din aluat fraged
Brioșe
Plum-cake
Prăjituri
Paella
Pilaf
Iaurt

POGRAME MANUALE

Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Rotisare
Pește
Pizza
Dospire
Produse de patiserie

Pasteurizare
Temperatură joasă carne
Temperatură joasă pește
Temperatură joasă legume
Decongelare
Economic

OPENSACE LUCE ȘI MULTI 14 CAVITATE EXTRALARGE PROGRAME AUTOMATE

Pâine
Carne de vită
Carne de pui
Prăjituri
File de pește

Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Pizza
Temperatură joasă carne
Temperatură joasă pește
Temperatură joasă legume
Fast Cooking
Economic

CAVITATE SMALL SPACE PROGRAME AUTOMATE

-

Barbecue
Fast Cooking

PROGRAME MANUALE

Barbecue
Fast Cooking

CUPTOR LUCE MULTI 14 ȘI MULTI 14

PROGRAME AUTOMATE

Pâine
Carne de vită
File de pește
Prăjituri
Tarte

PROGRAME MANUALE

Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Temperatură joasă carne
Temperatură joasă pește
Temperatură joasă legume
Pizza
Produse de patiserie
Economic

CUPTOR LUCE MULTI 12

PROGRAME AUTOMATE

Pâine
Prăjituri

PROGRAME MANUALE

Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Temperatură joasă carne
Temperatură joasă pește
Temperatură joasă legume
Pizza
Produse de patiserie
Fast Cooking
Economic

CUPTOR MAXI MULTIFUNCȚIONAL 8

PROGRAME AUTOMATE

Produse de patiserie
Rotisare
Pizza
Pâine

PROGRAME MANUALE

Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Temperatură joasă

CUPTOR MULTI 8

PROGRAME MANUALE

Tradițional
Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Pizza
Produse de patiserie
Fast Cooking
Decongelare/Dospire

CUPTOR MULTI 7

PROGRAME MANUALE

Tradițional
Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Pizza
Produse de patiserie
Fast Cooking

CUPTOR MULTI 6 PROGRAME MANUALE

Tradițional
Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Pizza
Produse de patiserie

CUPTOR MULTI 5 PROGRAME MANUALE

Tradițional
Multicoacere
Barbecue
Gratinare
Rotisare/Cuptor deasupra



PRACTIC ȘI REZISTENT, ÎNTOTDEAUNA SUB CONTROL.

GHIDAJE CROMATE

Ghidajele din oțel cromat asigură o stabilitate maximă și permit grătarelor să alunece mai ușor pentru introducerea tăvilor. Astfel, folosirea interiorului cuptorului este și mai confortabilă.



ILUMINARE CU LED-URI

Pe laturile interne ale ușii cuptorului sunt poziționate led-uri care sporesc semnificativ vizibilitatea în timpul coacerii, fiind astfel posibilă controlarea alimentelor fără a deschide cuptorul.

Un sistem de iluminat inteligent care permite, totodată, iluminarea perfectă a alimentelor, fără umbre.



GHIDAJE TELESCOPICE

Ghidajele telescopice, funcționale și practice pentru a deplasa tava de scurgere sau grătarul când sunt extrase din cuptor fac și mai ușor și sigur controlul în timpul coacerii alimentelor. De asemenea, acestea pot fi spălate în mașina de spălat vase.

CURĂȚARE PERFECTĂ, FĂRĂ AGENȚI CHIMICI.

EMAIL UȘOR DE CURĂȚAT

Hotpoint utilizează email din clasa AA*, rezistent și ușor de curățat, pentru acoperirea cavității interne și pentru tava de scurgere. Constituit dintr-un înveliș din ceramică sudată de metal la o temperatură de topire de peste 850°C, ia naștere astfel un email de patru ori mai rezistent la coroziune și la temperaturile ridicate.

*Conform normei ISO 28706-1:2008: determinarea rezistenței la coroziune chimică a emailurilor din sticlă și porțelan. (Notă: emailuri fără acoperire ulterioară).



FAST CLEAN

Fast Clean este un ciclu automat de curățare care nu necesită produse chimice. Puteți alege între trei cicluri de piroliză în funcție de tipul de murdărie ce trebuie îndepărtată. Când se încheie ciclul, este suficient să folosiți o cârpă umedă pentru a elimina reziduurile rămase.

SIGURANȚĂ

Cuptoarele Hotpoint sunt echipate cu dispozitive de siguranță de ultimă generație, pentru o utilizare în deplină securitate. De exemplu, datorită Sistemului Dual Flow, ușa cuptorului nu atinge niciodată temperaturi prea ridicate. Astfel, în timpul gătitului standard, ușa cuptoarelor pirolitice nu depășește 35°, în timp ce pe parcursul programului de auto-curățare cu piroliză, rămâne la 60°: cu 10° mai puțin față de modelele cu sistem de ventilare tradițional. Pentru o siguranță sporită, cuptoarele Hotpoint sunt echipate și cu un dispozitiv de blocare a ușii, care împiedică deschiderile accidentale și potențial periculoase. Inclusiv panoul de comandă poate fi blocat, pentru a evita modificarea parametrilor de coacere.

SOLUȚII FUNCȚIONALE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE.

UȘĂ CUPTOR

Tratat utilizând tehnologii avansate care îl fac termoreflectorizant, geamul interior al ușii cuptorului este de tip cu emisivitate redusă, permițând o economisire semnificativă a energiei. În timpul prelucrării sticlei, se aplică straturi foarte subțiri de oxizi metalici de natură diferită, care sporesc capacitatea acestora de a reflecta o parte a radiației infraroșii generate de elementele încălzite ale cuptorului. Acest lucru determină mai puține pierderi de căldură, o mai bună izolare și o temperatură exterioară mai scăzută.

PARTEA INTERIOARĂ A UȘII CUPTORULUI DIN STICLĂ

Datorită caracteristicii de a fi lipsită de interstiții, partea interioară a ușii, din sticlă călită de înaltă rezistență, este extrem de ușor și de rapid de curățat, întrucât nu se depozitează nici resturi alimentare și nici grăsimi.


CAVITATE DE CULOARE GRI

Pentru a îmbunătăți și mai mult vizibilitatea și controlul alimentelor în timpul gătitului, Hotpoint a studiat o culoare gri specifică pentru cavitățile cuptoarelor: o soluție deosebit de eficientă pentru a conferi și mai multă luminozitate interiorului.


CLASA A-20%: CEA MAI MARE ECONOMISIRE A ENERGIEI DIN CATEGORIE.

A-20%


Cuptoarele Hotpoint au atins un consum energetic cu 20% mai puțin față de clasa A: o realizare uimitoare care dovedește încă o dată atenția deosebită pe care o acordăm mediului. Datorită sistemului de control electronic al elementelor de încălzire și al ventilatorului, sistemului de ventilare tangențială și unei izolări sporite a cavității, cuptoarele Hotpoint se caracterizează printr-un consum energetic de numai 0,63 kWh, cel mai scăzut din categorie*.



Un mai bun control electronic al elementelor de încălzire



O mai bună gestiune a ventilatorului



Gestiune optimizată a ventilatorului



O mai bună izolare termică

A-20%

= E 0,63 kWh

*Categorie: cuptoare de dimensiuni medii, de capacitate cuprinse între 35 și 65 litri; comparație cu 29 produse concurente, potrivit datelor publicate în cataloagele aferente oficiale la 31.12.2010.

CUPTOR OPENSOURCE: O CAPACITATE DE 77 LITRI ÎNTR-O DIMENSIUNE STANDARD DE 60 CM.

Odată cu modelul Openspace, Hotpoint a creat o adevărată inovație: acesta este primul cuptor de 60 cm cu o capacitate de 77 litri, cu 25% mai mult față de un cuptor standard, cu aceleași dimensiuni de încorporare și dimensiuni exterioare. Extrem de versatil, modelul Openspace permite utilizarea cavității superioare sau celei inferioare în mod independent sau coacerea simultană în ambele cavități, beneficiind de spațiul suplimentar și diminuând durata și consumul aferent coacerii.

SEPARATOR DE IZOLARE: ÎMPĂRȚIȚI SPAȚIUL PENTRU A-L OPTIMIZA.

Marea inovație a modelului Openspace constă în separatorul de izolare care permite împărțirea întregii cavități ExtraLarge în două spații de dimensiuni diferite: Small Space și Main Space.





SMALL SPACE

Spațiul mai mic, de aproximativ 23 litri, este soluția perfectă pentru o gătire rapidă, de exemplu cu sistemul Fast Cooking pentru alimente congelate, și pentru încălzire rapidă. Funcția Barbecue este ideală pentru coacerea la grătar a unor cantități mari de pește, pentru frigărui, legume sau pentru prepararea unor sandvișuri.



MAIN SPACE

O capacitate de aproximativ 51 litri, 3 funcții automate și 5 manuale pentru orice necesitate: permite coacerea a până la 3 niveluri simultan și reduce consumul de energie față de cuptoarele standard, datorită formei compacte și duratei de încălzire mai rapide.



DOUBLE SPACE

Spațiile Small și Main se pot utiliza inclusiv simultan pentru a realiza feluri de mâncare extrem de diferite, cum ar fi pește și dulciuri, la temperaturi cuprinse între 50 și 250°C, deci cu o diferență de 100°C între cele două zone. Toate acestea le puteți realiza fără grija că mirosurile și gusturile se amestecă, datorită separatorului.



EXTRALARGE

77 litri de înaltă tehnologie pentru a găti cantități semnificative de alimente, pe 4 niveluri simultan. 14 funcții: 9 universale și 5 programe automate, cu durate și temperaturi prestabilite, pentru obținerea unor rezultate întotdeauna perfecte, indiferent de rețetă.



LUCE
Cod F080625
EAN 8007842806250

OK 1037END.20 X/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 14

- Interfață Light Touch
- Mâner integrat
- Capacitate 77 litri, + 25 % spațiu interior cu încorporare în dimensiuni standard
- 4 cuptoare în 1:
 - 4 niveluri de coacere simultană în cavitatea EXTRALARGE (77 litri)
 - coacere în cavitatea superioară SMALL (23 litri)
 - coacere în cavitatea inferioară MAIN (51 litri)
 - coaceri simultane în cavitatea superioară SMALL și în cavitatea inferioară MAIN (23+51 litri)
- Multifuncțional 14 în cavitatea EXTRALARGE
- Fast Cooking și Grătar în cavitatea SMALL
- 8 programe în cavitatea Main
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Ușă interioară din sticlă
- Cavitate interioară de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Separator termic detașabil
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată



LUCE
Cod F080655
EAN 8007842806557


OK 89E D.20 X/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 12

- Interfață Light Touch
- Capacitate 74 litri, + 25 % spațiu interior cu încorporare în dimensiuni standard
- 4 cuptoare în 1:
 - 4 niveluri de coacere simultană în cavitatea EXTRALARGE (74 litri)
 - coacere în cavitatea superioară SMALL (21 litri)
 - coacere în cavitatea inferioară MAIN (49 litri)
 - coaceri simultane în cavitatea superioară SMALL și în cavitatea inferioară MAIN (21+49 litri)
- Multifuncțional 12 în cavitatea EXTRALARGE
- Fast Cooking și Grătar în cavitatea SMALL
- 8 programe în cavitatea Main
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Ușă interioară din sticlă
- Cavitate interioară de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Separator termic detașabil
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată





LUCE
Cod F080623
EAN 8007842806236

FK 1041L P.20 X/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 31

- Display LCD
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
- Ușă interioară din sticlă
- Căvități interioare de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Sistem de iluminat cu led
- 1 ghidaj telescopic
- Rotisor
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată



LUCE
Cod F080701
EAN 8007842807011

FK 104 P.20 X/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 31

- Display LCD
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
- Ușă interioară din sticlă
- Căvități interioare de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată



LUCE
Cod F083211
EAN 8007842832112

FK 1041L.20 X/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 30

- Display LCD
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Ușă interioară din sticlă
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Sistem de iluminat cu led
- 1 ghidaj telescopic
- Rotisor
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată



LUCE
Cod F080653
EAN 8007842806533

FK 1039EL P.20 X/HA



MULTIFUNCȚIONAL 14

- Interfață Light Touch
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
- Ușă interioară din sticlă
- Căvități interioare de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Sistem de iluminat cu led
- 2 ghidaje telescopice
- Rotisor
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- Accesorii: tavă adâncă
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată



LUCE
Cod F080642
EAN 8007842806427

FK 1039E .20 X/HA



MULTIFUNCȚIONAL 14

- Interfață Light Touch
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Ușă interioară din sticlă
- Geamuri ușă cuptor: 3
- 2 ghidaje telescopice
- Rotisor
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- Accesorii: tavă adâncă
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată



LUCE
Cod F080621
EAN 8007842806212


FK 103EL.20 X/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 14

- Interfață Light Touch
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Ușă interioară din sticlă
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Sistem de iluminat cu led
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Ghid rapid de utilizare
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Inox cu tratament antipată





LUCE

Cod F084619
EAN 8007842846195

HIGH DEFINITION COOKING

A

-20%

LED

FK 89EL.20 X/HA CF

MULTIFUNCȚIONAL 12

- Display digital
- Ventilare tangențială Dual Flow System
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Ușă interioară din sticlă
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Sistem de iluminat cu led
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Cafea

Disponibil și în varianta fără sistem de iluminat cu led
Inox cu tratament antipată FK 89E .20 X/HA S
Cod F080615 - EAN 8007842806151



LUCE

Cod F080638
EAN 8007842806380

A

FK 932 C X/HA S

MULTIFUNCȚIONAL 8

- Interfață Digital Timer Easy to Use
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Ușă interioară din sticlă
- Rotisor
- Curățare cu pereți catalitici
- 2 ghidaje telescopice
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox cu tratament antipată



LUCE

Cod F080637
EAN 8007842806373

A

FK 837 J X/HA S

MULTIFUNCȚIONAL 8

- Interfață Digital Timer Easy to Use
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Ușă interioară din sticlă
- Ghidaje cromate
- Butoane push-pull
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox cu tratament antipată



LUCE

Cod F080635
EAN 8007842806359

A

FK 736 J C X/HA S

MULTIFUNCȚIONAL 6

- Interfață Digital Timer Easy to Use
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Ușă interioară din sticlă
- Curățare cu pereți catalitici
- Butoane push-pull
- Rotisor
- Accesorii: tavă adâncă
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox cu tratament antipată



LUCE

Cod F080628
EAN 8007842806281


A

FK 63 C X/HA S

MULTIFUNCȚIONAL 6

- Interfață Digital Timer Easy to Use
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Ușă interioară din sticlă
- Curățare cu pereți catalitici
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox cu tratament antipată





LUCE FK 63J X/HA S
Cod F080604
EAN 8007842806045



- MULTIFUNCȚIONAL 6**
- Interfață Digital Timer Easy to Use
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Programare electronică început/sfârșit coacere
 - Ușă interioară din sticlă
 - Butoane push-pull
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Inox cu tratament antipată



LUCE FK 61 X/HA S
Cod F080603
EAN 8007842806038



- MULTIFUNCȚIONAL 6**
- Timer
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Ușă interioară din sticlă
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Inox cu tratament antipată




LUCE FK 536 X/HA S
Cod F080632
EAN 8007842806328



- MULTIFUNCȚIONAL 5**
- Interfață Digital Timer Easy to Use
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Programare electronică început/sfârșit coacere
 - Ușă interioară din sticlă
 - Accesorii: tavă adâncă
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Inox cu tratament antipată



LUCE FKQ 89EL P.20(K)/HA S
Cod F080619
EAN 8007842806199



- MULTIFUNCȚIONAL 12**
- Display digital
 - Ventilare tangențială Dual Flow System
 - Programare electronică a duratei și a temperaturii
 - Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
 - Ușă interioară din sticlă
 - Cavitate interioară de culoare gri
 - Geamuri ușă cuptor: 3
 - Sistem de iluminat cu led
 - Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
 - **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Sticlă de culoare neagră

Disponibil și în varianta fără
Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
Sticlă de culoare neagră FKQ 89EL .20(K)/HA S
Cod F080618 - EAN 8007842806182



LUCE FKQ 89E P (I)/HA S
Cod F080707
EAN 8007842807073



- MULTIFUNCȚIONAL 12**
- Display digital
 - Ventilare tangențială Dual Flow System
 - Programare electronică a duratei și a temperaturii
 - Ușă interioară din sticlă
 - Cavitate interioară de culoare gri
 - Geamuri ușă cuptor: 3
 - Rotisor
 - Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Sticlă de culoare ICE

Disponibil și în varianta
Sticlă albă FKQ 89E P (W)/HA S
Cod F080706 - EAN 8007842807066




LUCE FKQ 898E C.20 (W)/HA
Cod F082170
EAN 8007842821703



- MULTIFUNCȚIONAL 12**
- Display digital
 - Ventilare tangențială Dual Flow System
 - Programare electronică a duratei și a temperaturii
 - Curățare cu pereți catalitici
 - Ușă interioară din sticlă
 - Geamuri ușă cuptor: 3
 - 1 ghidaj telescopic
 - Accesorii: tavă adâncă
 - Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
 - **Clasă de eficiență energetică A (-20%)**

Sticlă de culoare albă





LUCE FKQ 637 J (W)/HA S
Cod F080728
EAN 8007842807288



- MULTIFUNCȚIONAL 6**
- Interfață Digital Timer Easy to Use
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Programare electronică început/sfârșit coacere
 - Ușă interioară din sticlă
 - Ghidaje cromate
 - Butoane push-pull
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Sticlă de culoare albă



LUCE FKQ 63 C (I)/HA S
Cod F080631
EAN 8007842806311



- MULTIFUNCȚIONAL 6**
- Interfață Digital Timer Easy to Use
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Programare electronică început/sfârșit coacere
 - Ușă interioară din sticlă
 - Curățare cu pereți catalitici
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Sticlă de culoare ICE




LUCE FKQ 61 (K)/HA S
Cod F080614
EAN 8007842806144



- MULTIFUNCȚIONAL 6**
- Timer
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Ușă interioară din sticlă
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Sticlă de culoare neagră



Diamond FD 83.1 (MR)/HA S
Cod F080554
EAN 8007842805543



- MULTIFUNCȚIONAL 8**
- Interfață Digital Timer Easy to Use
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Programare electronică început/sfârșit coacere
 - Geamuri ușă cuptor: 3
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Sticlă de culoare mirror



Diamond FD 61.1 (ICE)/HA S
Cod F080550
EAN 8007842805505



- MULTIFUNCȚIONAL 6**
- Timer
 - Ventilare tangențială pentru răcire
 - Geamuri ușă cuptor: 3
 - **Clasă de eficiență energetică A**

Sticlă de culoare ICE


Disponibil și în variantele:



Sticlă de culoare champagne
FD 61.1 (CH)/HA S
Cod F080549 - EAN 8007842805499



Sticlă de culoare mirror
FD 61.1 (MR)/HA S
Cod F080551 - EAN 8007842805512





NEWSTYLE
Cod F080432
EAN 8007842804324

FH 1039 P IX/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 14

- Interfață Light Touch
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
- Cavitare interioară de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- 2 ghidaje telescopice
- Rotisor
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- Accesorii: tavă adâncă
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox



NEWSTYLE
Cod F080437
EAN 8007842804379

FH 103 P IX/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 14

- Interfață Light Touch
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
- Cavitare interioară de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Rotisor
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox



NEWSTYLE
Cod F080241
EAN 8007842802412

FH 103 IX/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 14

- Interfață Light Touch
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Ușă interioară din sticlă
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Rotisor
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox



NEWSTYLE
Cod F080433
EAN 8007842804331

FH 89 P IX/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 8

- Display electronic
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Sistem de auto-curățare pirolitică Fast Clean
- Programare electronică a duratei și a temperaturii
- Cavitare interioară de culoare gri
- Geamuri ușă cuptor: 3
- **Clasa de eficiență energetică: A**

Inox



NEWSTYLE
Cod F080574
EAN 8007842805741

FH 83 IX/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 8

- Interfață Digital Timer Easy to Use
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Ușă interioară din sticlă
- Geamuri ușă cuptor: 3
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox



NEWSTYLE
Cod F080576
EAN 8007842805765


FH 831 C IX/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 8

- Interfață Digital Timer Easy to Use
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Curățare cu pereți catalitici
- Ușă interioară din sticlă
- Geamuri ușă cuptor: 3
- 1 ghidaj telescopic
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox





NEWSTYLE
Cod F080560
EAN 8007842805604

FH 53 IX/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 5

- Interfață Digital Timer Easy to Use
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Ușă interioară din sticlă
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox



NEWSTYLE
Cod F080558
EAN 8007842805581

FH 51 (BK)/HA S



MULTIFUNCȚIONAL 5

- Timer
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Ușă interioară din sticlă
- **Clasă de eficiență energetică A**

Negru

Disponibil și în varianta:
Inox FH 51 IX/HA S
Cod F080559 - EAN 8007842805598



NEWSTYLE
Cod F080570
EAN 8007842805703

FH 21 IX/HA S




CUPTOR ELECTRIC STATIC

- Timer
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Ușă interioară din sticlă
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox

Disponibil și în varianta:
Negru FH 21 (BK)/HA S
Cod F080571 - EAN 8007842805710



Tradițional
Cod F080423
EAN 8007842804232

FT 850.1 (OW) /HA S



MULTIFUNCȚIONAL 7

- Ceas analogic pentru stabilirea momentului de început și sfârșit al programului de coacere
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Geamuri ușă cuptor: 3
- Accesorii speciale incluse: 1 tavă adâncă, 2 grilaje
- **Clasa de eficiență energetică: A**

Old White

Disponibil și în variantele:



Avena FT 850.1 (AVI)/HA S
Cod F080420 - EAN 8007842804201



Antracit FT 850.1 (ANI)/HA S
Cod F080242 - EAN 8007842802429




Inox FT 850.1 (IXI)/HA S
Cod F080428 - EAN 8007842804287



Rame FT 850.1 (RAME)/HA S
Cod F080425 - EAN 8007842804256



Bronze FT 850.1 (BRONZO)/HA S
Cod F080421 - EAN 8007842804218



Cuptoare cu gaz




LUCE FK G X/HA S

Cod F080602
EAN 8007842806021

CUPTOR CU GAZ

- Timer
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Aprindere electronică
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Rotisor
- Grill

Inox cu tratament antipată



NEWSTYLE FH G IX/HA S

Cod F080562
EAN 8007842805628

CUPTOR CU GAZ

- Timer
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Aprindere electronică
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Rotisor
- Grill

Inox

Disponibil și în varianta:
Negru FH G (BK)/HA S
Cod F080561 - EAN 8007842805611




Tradițional FHR G (AN)/HA S

Cod F080565
EAN 8007842805659

CUPTOR CU GAZ

- Timer
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Aprindere electronică
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Rotisor
- Grill

Antracit



Cuptoare 90 cm



NEWSTYLE MH 99.1 IX/HA S


Cod F080223
EAN 8007842802238



MULTIFUNCȚIONAL 8

- Cuptor cu lățimea de 90 cm
- Display electronic
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Programare electronică a duratei și temperaturii
- Rotisor
- Geamuri ușă cuptor: 3
- **Clasă de eficiență energetică A**

Inox



COLECȚIE 45 CM




LUCE MSK 103 X HA S

Cod F080282
EAN 8007842802825

CUPTOR CU ABURI ȘI DECONGELARE

- Volum util 23 litri
- Interfață Light Touch
- Programare electronică început/sfârșit coacere
- Ventilare tangențială pentru răcire
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi și ușă

Inox cu tratament antipată




LUCE MCK 103 X/HA S

Cod F080280
EAN 8007842802801

MAȘINĂ DE CAFEĂ AUTOMATĂ

- Display LCD
- Preparare cafea, apă caldă și abur
- Reglare automată a temperaturii
- Funcționare cu cafea boabe și măcinată
- Reglarea nivelului de măcinare
- Setări 5 tipuri de cafea
- Posibilitate de alegere una/două cești
- Semnalizare vizuală rezervă apă și cafea
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi

Inox cu tratament antipată



LUCE MWK 434 XHA S

Cod F080272
EAN 8007842802726

CUPTOR MULTIFUNCȚIONAL ȘI CU MICROUND

- Volum util 40 litri
- Interfață Light Touch
- 4 funcții de gătire automate
- 6 funcții de gătire universale
- 4 funcții dezghețare
- Microunde de 1000 W cu 10 niveluri de putere
- Interior ușă cuptor din sticlă
- 1 bec lateral
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi și ușă

Inox cu tratament antipată




LUCE MWK 421 XHA S

Cod F080275
EAN 8007842802757

CUPTOR CU MICROUND ȘI GRILL VENTILAT

- Volum util 40 litri
- Display digital
- 4 funcții de gătire automate
- 6 funcții de gătire universale
- 4 funcții dezghețare
- Microunde de 1000 W cu 10 niveluri de putere
- Interior ușă cuptor din sticlă
- 1 bec lateral
- Sistem de siguranță pentru copii: blocare comenzi și ușă

Inox cu tratament antipată



LUCE WL 24 A/HA

Cod F078419
EAN 8007842784190



RĂCITOR DE VINURI

- Capacitate: 24 sticle de vin
- Display
- Termostat electronic
- Temperatură reglabilă de la +4 la +18°C
- Sistem de iluminat cu Led
- Tratament anti-UV a geamului ușii
- Ușă din sticlă ce asigură protecți împotriva luminii
- Clasă de eficiență energetică A

Inox cu tratament antipată




LUCE
Cod F074388
EAN 8007842743883

MWK 222 X HA
CUPTOR CU MICROUND ELETCTRONIC CU GRILL

- Volum util 24 litri
- 3 tipuri de coacere: microunde cu 7 niveluri de putere, grill, grill + microunde
- Programator electronic cu semnal acustic de sfârșit coacere
- Siguranță copii: blocare ușă

Negru




LUCE
Cod F074386
EAN 8007842743869

MWK 212 K HA
CUPTOR CU MICROUND ELETCTRONIC CU GRILL

- Volum util 24 litri
- 3 tipuri de coacere: microunde cu 7 niveluri de putere, grill, grill + microunde
- Programator electronic cu semnal acustic de sfârșit coacere

Negru



NEWSTYLE
Cod F079079
EAN 8007842790795

MWHA 122.1 X
CUPTOR CU MICROUND ELETCTRONIC CU GRILL

- Volum util 20 litri
- 3 tipuri de coacere: microunde cu 5 niveluri de putere, grill, grill + microunde
- 4 programe automate + decongelare
- Programator electronic cu semnal acustic de sfârșit coacere

Inox




NEWSTYLE
Cod F082451
EAN 8007842824513

MWA 121.1 X/HA
CUPTOR CU MICROUND ELETCTRONIC

- Volum util 20 litri
- 5 niveluri de putere
- 4 programe automate + decongelare
- Programator electronic cu semnal acustic de sfârșit coacere

Inox



Cuptoare multifuncționale

Model	FK 1041L P.20 X/HA S	FK 104 P.20 X/HA S	FK 1041L .20 X/HA S	FK 1039EL P.20 X/HA	FK 1039E .20 X/HA	FK 103EL .20 X/HA S		FK 89EL.20 X/HA CF	FK 89E .20 X/HA S	FK 932 C X/HA S	FK 837 J X/HA S	FK 736 J C X/HA S	FK 63 C X/HA S	FK 63 J X/HA S	FK 61 X/HA S	FK 536 C X/HA S
Linia Estetică	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric		LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric	LUCE Electric
Tip	31	31	30	14	14	14		12	12	8	8	6	6	6	6	5
Functii de coacere	14	14	14	9	9	9		10	10	8	8	6	6	6	6	5
Nr programe manuale	17	17	16	5	5	5		2	2							
Nr programe automate	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Partea interioară a ușii din sticlă																
Autocurățare																
Pereti catalitici										•		•				•
Pirolitică-Fast Clean	•	•		•												
Accesorii																
Măner integrat																
Estetică interioară gri	•	•		•												
Ghidaje telescopice	1		1	2	2					2						
Grilaje inox	•		•	•	•					•	•					
Ghidaje embosate		•				•		•	•			•	•	•	•	•
Număr tăvi	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Număr tăvi adânci					1							1				1
Număr grilaje	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lămpi halogene	•	•	•	•	•	•		•	•							
Iluminare LED	•			•				•								
Rotisor	•		•	•	•	•				•		•				
Ghid rapid utilizare	•	•	•	•	•	•										
Panou de comandă																
Control integrat timp-temperatură	•	•	•	•	•	•		•	•							
Indicator electronic pornire-oprire										•	•	•	•	•		•
Indicator analogic pornire-oprire																
Timer oprire program																
Timer															•	
Dispozitive de siguranță																
Sistem blocare ușă (piroliză)	•	•		•												
Sistem blocare panou de comandă	•	•	•	•	•	•		•	•							
Ventilare tangentială Dual Flow System	•	•	•	•	•	•		•	•							
Ventilare tangentială pentru răcire										•	•	•	•	•	•	•
Număr geamuri de protecție la ușa cuptorului	3	3	3	3	3	3		3	3	2	2	2	2	2	2	2
Dispozitiv siguranță gaz																
Eticheta Energetica																
Clasa de eficiență energetică pe o scara de la A (consum redus) la G (consum ridicat)	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Mai economic decât clasa A	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%		-20%	-20%							
Funcția de coacere pentru determinarea clasei de eficiență energetică	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco		Eco	Eco	Dulciuri	Dulciuri	Ventilat	Ventilat	Ventilat	Ventilat	Ventilat
Consum de energie referitor la o coacere normală (kWh)																
Convecție naturală										0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Convecție forțată										0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Volum util	(l)	62	59	62	62	62		59	59	62	62	59	59	59	59	59
Tip cuptor: mic (12 lt <volum< 35 lt) mediu (35 lt < volum < 65 lt) mare (65 lt < volum)	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu		Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu
Durată coacere la încărcare normală (min)	48	48	48	48	48	48		48	48	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Suprafata cea mai mare de gătire (cm²)	1150	1150	1150	1150	1150	1150		1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Caracteristici tehnice																
Temperatură maximă (coacere-curățare °C)	320-460	320-460	320	320-460	300	300		300	300	245	245	245	245	245	245	245
Putere grill (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Putere maximă absorbită (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Alimentare (V-Hz)	220/240-50/60	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50		220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	220/230-50/60	220/230-50/60	220/230-50/60
Cablu de alimentare	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cod - Culori																
Cutoare	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată		Cafea	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată	Inox antipată
Model	FK 1041L P.20 X/HA S	FK 104 P.20 X/HA S	FK 1041L .20 X/HA S	FK 1039EL P.20 X/HA	FK 1039E .20 X/HA	FK 103EL .20 X/HA S		FK 89EL.20 X/HA CF	FK 89E .20 X/HA S	FK 932 C X/HA S	FK 837 J X/HA S	FK 736 J C X/HA S	FK 63 C X/HA S	FK 63 J X/HA S	FK 61 X/HA S	FK 536 C X/HA S
Cod	F080623	F080701	F083211	F080653	F080642	F080621		F080619	F080615	F080638	F080637	F080635	F080628	F080604	F080603	F080632
Cod EAN	8007842806236	8007842807011	8007842832112	8007842806533	8007842806427	8007842806212		8007842846195	8007842806151	8007842806380	8007842806373	8007842806359	8007842806281	8007842806045	8007842806038	8007842806328

Cuptoare multifuncționale

Model	FKQ 89ELP .20 (K)/HA S	FKQ 89EL .20 (K)/HA S	FKQ 89E P (W)/HA S	FKQ 898E C.20 (W)/HA	FKQ 637 J (W)/HA S		FKQ 63 C (I)/HA	FKQ 61 (K)/HA S
Linia Estetică	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE		LUCE	LUCE
Tip	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric		Electric	Electric
Funcții de coacere	12	12	12	12	6		6	6
Nr programe manuale	10	10	10	10	6		6	6
Nr programe automate	2	2	2	2				
Partea interioară a ușii din sticlă	•	•	•	•	•		•	•
Autocurățare								
Pereți catalitici				•			•	
Pirolitică-Fast Clean	•		•					
Accesorii								
Mâner integrat								
Estetică interioară gri	•		•					
Ghidaje telescopice				1				
Grilaje inox				•	•			
Ghidaje embosate	•	•	•				•	•
Număr tăvi	1	1	1	1	1		1	1
Număr tăvi adânci				1	1			
Număr grilaje	2	2	2	2	1		2	2
Lămpi halogene	•	•	•					
Iluminare LED	•	•						
Rotisor								
Ghid rapid utilizare								
Panou de comandă								
Control integrat timp-temperatură	•	•	•	•			•	
Indicator electronic pornire-oprire					•			
Indicator analogic pornire-oprire								
Timer oprire program								
Timer								•
Dispozitive de siguranță								
Sistem blocare ușă (piroliză)	•		•					
Sistem blocare panou de comandă	•	•	•					
Ventilare tangentială Dual Flow System	•	•	•					
Ventilare tangentială pentru răcire				•	•		•	•
Număr geamuri de protecție la ușa cuptorului	3	3	3	2	2		2	2
Dispozitiv siguranță gaz								
Eticheta Energetică								
Clasa de eficiență energetică pe o scara de la A (consum redus) la G (consum ridicat)	A	A	A	A	A		A	A
Mai economic decât clasa A	-20%	-20%		-20%				
Funcția de coacere pentru determinarea clasei de eficiență energetică	Eco	Eco	Eco	Eco	Ventilat		Ventilat	Ventilat
Consum de energie referitor la o coacere normală (kWh)								
Convecție naturală					0,99		0,99	0,99
Convecție forțată	0,63	0,63	0,79	0,63	0,79		0,79	0,79
Volum util (l)	59	59	59	62	62		59	59
Tip cuptor: mic (12 lt <volum< 35 lt) mediu (35 lt < volum < 65 lt) mare (65 lt < volum)	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu		Mediu	Mediu
Durată coacere la încărcare normală (min)	48	48	48	48	40,5		40,5	47
Suprafața cea mai mare de gătire (cm²)	1150	1150	1150	1150	1150		1150	1150
Caracteristici tehnice								
Temperatură maximă (coacere-curățare °C)	300-460	300	300-460	245	245		245	245
Putere grill (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		2,7	2,7
Putere maximă absorbită (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		2,8	2,8
Alimentare (V-Hz)	220/240-50/60	220/240-50/60	220/230-50/60	230/240-50	220/240-50/60		220/240-50/60	220/230-50/60
Cablu de alimentare	•	•	•	•	•		•	•
Cod - Culori								
Culoare	Negru	Negru	Ice	Alb	Alb		Ice	Negru
Model	FKQ 89ELP .20 (K)/HA S	FKQ 89EL .20 (K)/HA S	FKQ 89E P (I)/HA S	FKQ 898E C.20 (W)/HA	FKQ 637 J (W)/HA S		FKQ 63 C (I)/HA	FKQ 61 (K)/HA S
Cod	F080619	F080618	F080707	F082170	F080728		F080631	F080614
Cod EAN	8007842806199	8007842806182	8007842807073	8007842821703	8007842807288		8007842806311	8007842806144
Culoare			Alb					
Model			FKQ 89E P (W)/HA S					
Cod			F080706					
Cod EAN			8007842807066					

OPENSPACE

Model	OK 1037END.20 X/HA S	OK 89E D.20 X/HA S
Linia Estetică	LUCE	LUCE
Tip	Electric	Electric
Funcții de coacere	14	12
Cavitate EXTRALARGE		
Nr programe manuale	9	9
Nr programe automate	5	3
Cavitate SMALL		
Nr programe manuale	2	2
Nr programe automate		
Cavitate MAIN		
Nr programe manuale	5	6
Nr programe automate	3	2
Partea interioară a ușii din sticlă	•	•
Autocurățare		
Pereți catalitici		
Pirolitică-Fast Clean		
Accesorii		
Mâner integrat	•	
Estetică interioară gri	•	•
Ghidaje telescopice		
Grilaje inox	•	•
Ghidaje embosate		
Număr tăvi	1	1
Număr tăvi adânci		
Număr grilaje	3	3
Lămpi halogene	•	•
Iluminare LED		
Rotisor		
Separator termic	•	•
Ghid rapid utilizare	•	•
Panou de comandă		
Control integrat timp-temperatură	•	•
Indicator electronic pornire-oprire		
Indicator analogic pornire-oprire		
Timer oprire program		
Timer		
Dispozitive de siguranță		
Sistem blocare ușă (piroliză)		
Ventilare tangentială Dual Flow System	•	•
Ventilare tangentială pentru răcire		
Număr geamuri de protecție la ușa cuptorului	3	3
Dispozitiv de siguranță gaz		
Eticheta Energetică		
Clasa de eficiență energetică pe o scara de la A (consum redus) la G (consum ridicat)	A	A
Mai economic decât clasa A	-20%	-20%
Funcția de coacere pentru determinarea clasei de eficiență energetică	Gratin	Gratin
Consum de energie referitor la o coacere normală (kWh)		
Convecție naturală		
Convecție forțată	0,79	0,79
Volum util (l)	77	74
Tip cuptor: mic (12 lt <volum< 35 lt) mediu (35 lt < volum < 65 lt) mare (65 lt < volum)	mare	mare
Durată coacere la încărcare normală (min)	56	56
Suprafața cea mai mare de gătire (cm²)	1150	1150
Caracteristici tehnice		
Temperatură maximă (coacere-curățare °C)	300	300
Putere grill (kW)	2,6	2,6
Putere maximă absorbită (kW)	2,6	2,6
Alimentare (V-Hz)	220/240-50	220/240-50
Cablu de alimentare	•	•
Cod - Culori		
Culoare	Inox antipată	Inox antipată
Model	OK 1037END.20 X/HA S	OK 89E D.20 X/HA S
Cod	F080625	F080655
Cod EAN	8007842806250	8007842806557

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint este de 2 ani.
*Directiva 2002/40/CE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic. Norma EN 50304-60350.

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint este de 2 ani.
*Directiva 2002/40/CE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic. Norma EN 50304-60350.

Model	FD 83.1 (MR)/HA S	FD 61.1/HA S	FH 1039 P IX/HA S	FH 103 P IX/HA S	FH 103 IX/HA S		FH 89 P IX/HA S	FH 83 IX/HA S	FH 831 C IX/HA S	FH 53 IX/HA S	FH 51/HA S	FH 21/HA S	FT 850.1/HA S	FT 850.1/HA S
Linia Estetică	Diamond	Diamond	Newstyle	Newstyle	Newstyle		Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Tradițional	Tradițional
Tip	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric		Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Funcții de coacere	8	6	14	14	14		8	8	8	5	5	4	7	7
Nr programe manuale			9	9	9									
Nr programe automate			5	5	5									
Programe														
Coacere tradițională	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
Multicoaceri 3 în 1	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•
Barbecue (grill)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Gratin (grill ventilat)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•
Program 40°C, creștere aluat			•	•	•									
Program 65°C			•	•	•									
Program 90°C			•	•	•									
Program Dulciuri	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•
Program Carne			•	•	•									
Program Pizza	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•
Program Pâine			•	•	•									
Încălzire partea superioară										•	•	•		
Produse de patiserie			•	•	•									
Fast Cooking	•						•	•	•				•	•
Dospire	•						•	•	•					
Eco			•	•	•									
Tarte			•	•	•									
File de pește			•	•	•									
Partea interioară a ușii din sticlă	•	•		•	•			•	•	•	•	•		
Curățare														
Fast Clean (auto-curățare pirolitică)			•	•			•							
Curățare cu pereți catalitici									•					
Accesorii														
Estetică interioară gri			•	•			•							
Ghidaje telescopice			2						1					
Număr tăvi	1	1	1	2	2		2	1	1	1	1	1	1	1
Număr tăvi adânci			1											
Număr grilaje	2	2	2	1	1		1	2	2	2	1	1	2	2
Bec halogen														
Rotisor			•	•	•									
Panou de comandă														
Control integrat timp-temperatură			•	•	•		•							
Indicator electronic pornire-oprire	•							•	•	•				
Control analogic pentru stabilirea momentului de început și sfârșit al momentului de coacere													•	•
Timer oprire program														
Timer		•									•	•		
Măsuri de siguranță														
Ventilare tangențială pentru răcire	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Număr geamuri de protecție la ușa cuptorului	3	3	3	3	3		3	3	3	2	2	2	3	3
Clasa de eficiență energetică														
Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A (consum redus) la G (consum ridicat)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A
Funcția de coacere pentru determinarea clasei de eficiență energetică	Dulciuri	Dulciuri	Gratin	Gratin	Gratin		Dulciuri	Dulciuri	Dulciuri	Ventilat	Ventilat	Tradițională	Dulciuri	Dulciuri
Consum de energie referitor la o coacere normală (kWh)														
Convecție naturală	0,98	0,97						0,95	0,95	0,99	0,99	0,92	0,98	0,98
Convecție forțată	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79		0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Volum util (l)	58	58	60	58	59		58	59	62	59	59	65	58	58
Tip cuptor: mic (12 lt < volum < 35 lt)														
mediu (35 lt < volum < 65 lt)	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu		Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu	Mediu
mare (65 lt < volum)														
Durată coacere la încărcare normală (min)	40,5	45,5	40,5	40,5	40,5		48	45,5	45,5	42	42	48	44	44
Suprafața cea mai mare de gătire (cm²)	1150	1150	1150	1150	1150		1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Caracteristici tehnice														
Temperatură maximă (coacere-curățare °C.)	250	240	250-500	250-500	240		250/500	250	250	240	240	250	240	240
Putere grill (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		2,7	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Putere maximă absorbită (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		2,8	2,8	2,8	2,25	2,25	2,25	2,8	2,8
Alimentare (V-Hz)	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50	230-50	220/240-50		220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	230-50	230-50
Cablu de alimentare	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Cod - Culori														
Culoare	Mirror	Ice	Inox	Inox	Inox		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Avena
Model	FD 83.1 (MR)/HA S	FD 61.1 (ICE)/HA S	FH 1039 P IX/HA S	FH 103 P IX/HA S	FH 103 IX/HA S		FH 89 P IX/HA S	FH 83 IX/HA S	FH 831 C IX/HA S	FH 53 IX/HA S	FH 51 IX/HA S	FH 21 IX/HA S	FT 850.1 IX/HA S	FT 850.1 (AV)/HA S
Cod	F080554	F080550	F080432	F080437	F080241		F080433	F080574	F080576	F080560	F080559	F080570	F080428	F080420
Cod EAN	8007842805543	8007842805505	8007842804324	8007842804379	8007842802412		8007842804331	8007842805741	8007842805765	8007842805604	8007842805598	8007842805703	8007842804287	8007842804201
Culoare		Champagne									Negru	Negru	Antracit	Old White
Model		FD 61.1 (CHI)/HA S									FH 51 (BK)/HA S	FH 21 (BK)/HA S	FT 850.1 (AN)/HA S	FT 850.1 (OW)/HA S
Cod		F080549									F080558	F080571	F080242	F080423
Cod EAN		8007842805499									8007842805581	8007842805710	8007842802429	8007842804232
Culoare		Mirror											Bronze	
Model		FD 61.1 (MR)/HA S											FT 850.1 (BRONZO)/HA S	
Cod		F080551											F080421	
Cod EAN		8007842805512											8007842804218	
Culoare													Rame	
Model													FT 850.1 (RAME)/HA S	
Cod													F080425	
Cod EAN													8007842804256	

Cuptoare cu gaz

Model	FK G X/HA S	FH G/HA S	FHR G (AN)/HA S
Linia Estetică	LUCE	Newstyle	Tradițional
Tip	Gaz	Gaz	Gaz
Funcții și performanțe			
Funcții de coacere	2	2	2
Programe			
Coacere tradițională	•	•	•
Multicoaceri 3 în 1			
Barbecue (grill)	•	•	•
Gratin (grill ventilat)			
Program 40°C, creștere aluat			
Program 65°C			
Program 90°C			
Program Dulciuri			
Program Carne			
Program Pizza			
Program Pâine			
Încălzire partea superioară			
Coacere dulciuri			
Fast Cooking			
Partea interioară a ușii cuptorului din sticlă			
Curățare			
Fast Clean (auto-curățare pirolitică)			
Curățare cu pereți catalitici			
Accesorii			
Estetica interioară gri			
Ghidaje telescopice			
Ghidaje embosate	•	•	•
Număr tăvi	1	1	1
Număr tăvi adânci	1		
Număr grilaje	1	1	1
Bec halogen			
Rotisor	•	•	•
Panou de comandă			
Control integrat timp-temperatură			
Control analogic pentru stabilirea momentului de început și sfârșit al momentului de coacere			
Timer oprire program			
Timer	•	•	•
Măsuri de siguranță			
Ventilare tangentială Dual Flow System			
Ventilare tangentială pentru răcire	•	•	•
Număr geamuri de protecție la ușa cuptorului	2	2	2
Siguranță gaz	•	•	•
Eticheta Energetică			
Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A (consum redus) la G (consum ridicat)			
Funcția de coacere pentru determinarea clasei de eficiență energetică			
Consum de energie referitor la o coacere normală (kWh)			
Convecție naturală			
Convecție forțată			
Tip cuptor: mic (12 lt <volum< 35 lt) mediu (35 lt < volum < 65 lt) mare (65 lt < volum)			
Caracteristici tehnice			
Volum util (l)	58	58	58
Temperatură maximă (coacere-curățare °C)	250	250	250
Putere grill (kW)	2,25	2,25	2,25
Putere maximă absorbită (kW)	2,25	2,25	2,25
Alimentare (V-Hz)	220/230-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60
Cablu de alimentare	•	•	•
Cod - Culori			
Culoare	Inox antipată	Inox	Antracit
Model	FK G X/HA S	FH G IX/HA S	FHR G (AN)/HA S
Cod	F080602	F080562	F080565
Cod EAN	8007842806021	8007842805628	8007842805659
Culoare		Negru	
Model		FH G (BK)/HA S	
Cod		F080561	
Cod EAN		8007842805611	

Cuptoare 90 cm

Model	MH 99.1 IX/HA S
Linia Estetică	Newstyle
Tip	Electric
Funcții de coacere	8
Nr programe manuale	4
Nr programe automate	4
Programe	
Coacere tradițională	
Multicoaceri 3 in 1	•
Barbecue (grill)	•
Gratin (grill ventilat)	•
Decongelare/laurt	
Încălzire/Deshidratare	
Program 40 °C, creștere aluat	•
Program Carne	•
Încălzire partea superioară	
Program Dulciuri	•
Fast Cooking	
Program Pizza	•
Program Pâine	•
Partea interioară a ușii din sticlă	
Curățare	
Cu pereți catalitici	
Pirolitică-Fast Clean	
Accesorii	
Estetică interioară gri	
Ghidaje telescopice	
Grilaje inox	
Ghidaje embosate	
Număr tăvi	1
Număr tăvi adânci	
Număr tăvi grilaje	2
Lămpi halogene	
Rotisor	•
Panou de comandă	
Control integrat timp-temperatură	•
Indicator analogic pornire-oprire	
Timer oprire program	
Timer	
Dispozitive de siguranță	
Ventilare tangentială pentru răcire	•
Număr geamuri de protecție la ușa cuptorului	3
Eticheta Energetică	
Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A (consum redus) la G (consum ridicat)	A
Funcția de coacere pentru determinarea clasei de eficiență energetică	Gratin
Consum de energie referitor la o coacere normală (kWh)	
Convecție naturală	
Convecție forțată	0,99
Volum util (l)	78
Tip cuptor: mic (12 lt <volum< 35 lt) mediu (35 lt < volum < 65 lt) mare (65 lt < volum)	mare
Durată coacere la încărcare normală (min)	52,5
Suprafata cea mai mare de gătire (cm²)	1450
Caracteristici tehnice	
Temperatură maximă (coacere-curățare °C)	240
Putere grill (kW)	2,1
Putere maximă absorbită (kW)	2,8
Alimentare (V-Hz)	220/240-50
Cablu de alimentare	•
Cod - Culori	
Culoare	Inox
Model	MH 99.1 IX/HA S
Cod	F080223
Cod EAN	8007842802238

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint este de 2 ani.
*Directiva 2002/40/CE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic. Norma EN 50304-60350.

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint este de 2 ani.
*Directiva 2002/40/CE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic. Norma EN 50304-60350.

Cuptor cu aburi

Model	MSK 103 X HA S	
Linia Estetică	LUCE	
Tip	Cuptor aburi	
Programe		
Programe semiautomate universale	1	
Gătire cu aburi	•	
Programe automate universale	6	
Decongelare carne	•	
Decongelare legume	•	
Încălzire	•	
Progame Pește	•	
Ciocolată	•	
Accesorii		
Grilaje	•	
Tavă pentru colectarea apei	•	
Ghidaje embosate		
Panou de comandă		
Control integrat timp-temperatură	•	
Caracteristici tehnice		
Putere maximă absorbită	(W)	1
Alimentare	(V-Hz)	220/240-50
Amperi	(A)	12
Volum util	(lt)	23
Cod - Culori		
Culoare	Inox antipată	
Model	MSK 103 X HA S	
Cod	F080282	
Cod EAN	8007842802825	

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint este de 2 ani.
*Directiva 2002/40/CE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic. Norma EN 50304-60350.

Mașină de cafea

Model	MCK 103 X/HA S	
Linia Estetică	LUCE	
Tipul produsului	Mașină de cafea automată	
Caracteristici generale		
Electric	•	
Cablu electric (fără ștecher)	(m)	1.5
Caracteristici		
Funcții	Cafea/Apă fierbinte/Aburi	
Cafea	espresso, ceașcă mică, ceașcă medie, ceașcă mare, cană	
Modalitate de functionare	Cafea măcinată / Cafea boabe	
Programare	•	
Reglare nivel macinare	•	
Reglare nivel de cafea /ceasca	•	
Date tehnice		
Capacitate rezervor de apă	(litri)	1,8
Capacitate rezervor de cafea	(g)	300
Alimentare	(V-Hz)	220/240-50/60
Putere	(W)	1350
Cod - Culori		
Culoare	Inox antipată	
Model	MCK 103 X/HA S	
Cod	F080280	
Cod EAN	8007842802801	

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint este de 2 ani.
*Directiva 2002/40/CE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic. Norma EN 50304-60350.

Model	MWK 434 XHA S	MWK 421 XHA S	MWK 222 X HA	MWK 212 K HA		MWHA 122.1 X	MWA 121.1 X/HA
Linia Estetică	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE		Newstyle	Newstyle
Incorporabil:							
In corpul superior							
Total încastrabil	•	•	•	•		•	•
Informații generale							
Control	electronic	electronic	electronic	mecanic		electronic	electronic
Volum util (lt)	40	40	24	24		20	20
Deschidere ușă	in jos	in jos	lateral	lateral		lateral	lateral
Suport rotativ (cm)	36	30	30	30		24,5	24,5
Timer (min)	99	99	60	60		95	95
Semnal acustic pentru încheierea procesului de coacere	•	•	•	•		•	•
Ceas digital	•	•	•			•	•
Grill rabatabil	•	•	•			•	•
Protecție pentru copii	•	•	•			•	•
Blocare suport rotativ	•	•					
Tipul coacerii							
Microunde	•	•	•	•		•	•
Nivele de putere microunde (W)	125-200-300-400-500-600-700-800-900-1000	100-125-200-300-400-500-600-700-800-900-1000	150-300-450-600-750-850-900	150-300-450-600-750-850-900		80-240-400-640-800	80-240-400-640-800
Grill	•	•	•	•		•	
Turbo Grill	•	•					
Microunde + grill	•	•	•	•		•	
Microunde + Ventilat	•	•					
Functii							
Decongelare	auto: carne, pește, semipreparate, legume	auto: carne, pește, semipreparate, legume	•	•		•	•
Peste							
Carne							
Legume proaspete	•	•	•				
Orez							
Pizza/produse congelate	•	•	•				•
Băuturi	•	•					•
Semipreparate	•	•	•				•
Accesorii							
Grătar rotund inferior						•	•
Grătar rotund mediu							
Grătar rotund superior			•	•			
Grătar dreptunghiular	•	•					
Grilaj metalic+tavă	•	•					
Caracteristici tehnice							
Putere microunde (W)	1000	1000	900	900		800	800
Putere grill (W)	1750	1750	1200	1200		1000	
Putere ventilare (W)	1600	1600					
Putere maximă absorbită (W)	1800	1800	2750	2750		1200	1200
Iluminare interioară (W)	25	25	25	25		15	15
Cod - Culori							
Culoare	Inox antipată	Inox antipată	Inox	Negru		Inox	Inox
Model	MWK 434 XHA S	MWK 421 XHA S	MWK 222 X HA	MWK 212 K HA		MWHA 122.1 X	MWA 121.1 X/HA
Cod	F080272	F080275	F074388	F074386		F079079	F082451
Cod EAN	8007842802726	8007842802757	8007842743883	8007842743869		8007842790795	8007842824513
Culoare							
Model							
Cod							
Cod EAN							

Accesorii

KIT PIZZA
Cod F033963
Cod EAN: 8007842339635
Placă din material ceramic (cordierite)
rezistent la temperatură, specială
pentru coacerea blatului de pizza +
paletă din lemn pentru pizza



PLITE CU GAZ

DIRECT FLAME

"Aș vrea să gătesc mai rapid și astfel încât rezultatele să fie perfecte în orice punct, mâncarea să nu se ardă pe margini sau să se usuce prea mult în centru"




Direct Flame.

Gătit perfect omogen și mai rapid, datorită flăcării verticale care distribuie căldura în mod uniform.



DIRECT FLAME. CĂLDURA OMOGENĂ FACE DIFERENȚA. INCLUSIV DE-A LUNGUL TÎMPULUI.



Un design revoluționar pentru obținerea unor rezultate ale gătitului fără precedent: acesta este arzătorul Direct Flame, brevet exclusiv Indesit Company. Constituit dintr-o singură componentă elegantă și ultraplată, arzătorul Direct Flame iradiază flacăra vertical, prin intermediul celor 420 orificii minuscule regulate. Față de un arzător standard, cu ajutorul arzătorului Direct Flame căldura este răspândită în mod omogen: fără mâncăruri arse pe margini, ci preparate uniform și într-un timp mai scurt.

CU DIRECT FLAME

GĂTIRE OMOGENĂ



DURATĂ: 1 MIN.



ARZĂTOR STANDARD

GĂTIRE NEOMOGENĂ



DURATĂ: 2 MIN.



DIRECT FLAME. FLACĂRĂ VERTICALĂ PENTRU O GĂTIRE PERFECT UNIFORMĂ.

Spre deosebire de arzătoarele tradiționale cu flacără radială, care concentrează căldura numai în anumite părți, arzătoarele Direct Flame, datorită celor 420 orificii minuscule care iradiază flacăra vertical, propagă căldura în mod uniform pe toată suprafața recipientului de gătit, limitând la minim durata și consumul de energie.

TESTE CERTIFICATE, CONSUM MINIM

În ceea ce privește consumul de energie, arzătoarele Direct Flame au obținut la testele de laborator cele mai bune rezultate și au obținut certificări în ceea ce privește durata de fierbere a apei: până la 20% mai scurtă față de un arzător standard. O performanță excepțională care permite reducerea cu până la 20% a consumului de gaze. Din acest motiv, plitele cu gaz model Luce echipate cu Direct Flame dețin certificare Ecotech.


TEST DE FIERBERE A 3,7 L DE APĂ



Cu un arzător standard, apa atinge nivelul de fierbere în 13'



Cu Direct Flame, apa atinge nivelul de fierbere în 10',4"





LUCE
Cod F074374
EAN 8007842743746

PK 755 D GH X/HA




PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 75 CM.

- 5 arzătoare gaz cu Direct Flame
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente din fontă
- Încorporare în dimensiune de 60 cm.

Culoare inox cu grătare din fontă

Disponibilă și în varianta cu alimentare GPL (G31):
Inox cu grătare din fontă PK 755 D GH X/HA LPG
Cod F082117 - EAN 8007842821178



LUCE
Cod F074370
EAN 8007842743708

PK 644 D GH X/HA




PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare gaz cu Direct Flame
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 4 grătare independente din fontă

Culoare inox cu grătare din fontă

Disponibilă și în varianta cu alimentare GPL (G31):
Inox cu grătare din fontă PK 644 D GH X/HA LP
Cod F082119 - EAN 8007842821192



LUCE
Cod F074376
EAN 8007842743760

PKQ 755 D GH (K)/HA




PLITĂ DIN CRISTAL CU LĂȚIMEA DE 75 CM.

- 5 arzătoare gaz cu Direct Flame
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente din fontă
- Încorporare în dimensiune de 60 cm.

Culoare neagră cu grătare din fontă

Disponibilă și în varianta cu alimentare GPL (G31):
Culoare neagră cu grătare din fontă PKQ 755 D GH (K)/HA LPG
Cod F082118 - EAN 8007842821185



LUCE
Cod F074375
EAN 8007842743753

PKQ 644 D GH (K)/HA




PLITĂ DIN CRISTAL CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare gaz cu Direct Flame
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 4 grătare independente din fontă

Culoare neagră cu grătare din fontă

Disponibilă și în varianta cu alimentare GPL (G31):
Culoare neagră cu grătare din fontă PKQ 644 D GH (K)/HA LPG
Cod F082116 - EAN 8007842821161



Cafea PKQ 644 D GH (CF)/HA
Cod F085177- EAN 8007842851779

PLITE CU GAZ. FUNCȚIONALITATE ȘI ASPECT ESTETIC DE ULTIMĂ GENERAȚIE.

Pe lângă plitele inovatoare cu tehnologie Direct Flame, Hotpoint propune plite de 90, 75, 60 cm. și noile plite de 65 cm.: într-un spațiu de încorporare standard, oferă posibilitatea de a lucra pe o suprafață mai mare care facilitează gătirea mai multor feluri de mâncare simultan, datorită spațiului de 4 cm. în plus între arzătoare.



REGLARE DE ÎNALTĂ PRECIZIE

Mânerele ergonomice, care oferă siguranță în prindere, și grafica extrem de ușor de înțeles permit reglarea precisă a flăcării la 5 niveluri de intensitate. În acest mod, este și mai ușor să vă amintiți nivelul de gătire potrivit pentru fiecare fel de mâncare.

GRĂTARE RABATABILE, SIGURE ȘI UȘOR DE CURĂȚAT

Din fontă sau emailate, grătarele plitelor, datorită sistemului de sprijin, sunt rabatabile și asigură funcționalitate maximă, pentru o curățare mai facilă și mai rapidă și o siguranță deplină. Cu un simplu gest, acestea pot fi sprijinite de perete, fără a fi necesară îndepărtarea lor completă de pe plită.



PLITE

ARZĂTOARE SPECIALE. LIBERTATE MAXIMĂ ÎN BUCĂTĂRIE.

DUBLĂ COROANĂ CU DUBLĂ REGLARE

Acest arzător, dotat cu maximă versatilitate și putere, permite gătirea ușoară în oale de toate dimensiunile, prin reglarea flăcării în mod independent pe fiecare coroană (de la 0,4 la 5 kW).



ARZĂTOARE ROTATIVE

Cele mai flexibile din lume, alcătuit din două arzătoare în formă eliptică, rotative și utilizabile în două moduri diferite, împreună sau individual. Arzătoarele rotative sunt perfecte atât pentru tăvi de pește sau pentru tăvi mari dreptunghiulare, cât și pentru tigăi mici.



TRIPLĂ COROANĂ

Arzătorul cu Triplă Coroană, constituit dintr-o singură piesă, este inovația Hotpoint care garantează gătiri perfect uniforme și cu până la 15% mai rapide față de alte arzătoare rapide.



DUBLĂ COROANĂ

Arzătorul cu Dublă Coroană gătește mai rapid orice fel de mâncare, datorită puterii de 3,5 kW și unei distribuiri uniforme a căldurii sub oală.



APRINDERE CU O SINGURĂ MÂNĂ

Aprinderea flăcării la plitele Hotpoint este cu adevărat ușoară și rapidă: este suficient să rotiți mânerul cu o singură mână.

GAS CONTROL

Dispozitivul Gas Control al plitelor Hotpoint blochează furnizarea de gaz în cazul stingerii accidentale a flăcării, făcând astfel extrem de sigură funcționarea acestora.

Plite cu gaz cu lățimea de 90 cm.



NEWSTYLE
Cod F070688
EAN 8007842706888

PH 941 MSTV (IX)/HA



PLITĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU
LĂȚIMEA DE 90 CM.

- 4 arzătoare pe gaz din care unul cu triplă coroană
- Suprafață vitroceramică cu 2 zone de gătire radiante
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente emailate

Inox

Disponibilă și în varianta
Inox cu grătare din fontă
PH 941 MSTV GH/HA
Cod F070689 - EAN 8007842706895



NEWSTYLE
Cod F070686
EAN 8007842706864

PH 941 MSTB GH/HA



PLITĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU
LĂȚIMEA DE 90 CM.

- 4 arzătoare pe gaz din care unul cu triplă coroană
- Placă specială pentru friptură
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente din fontă

Inox cu grătare din fontă



NEWSTYLE
Cod F070698
EAN 8007842706987

PH 960 MST GH/HA



PLITĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU
LĂȚIMEA DE 90 CM.

- 6 arzătoare pe gaz din care 2 arzătoare rotative având formă eliptică și 1 cu triplă coroană
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 4 grătare independente din fontă

Inox cu grătare din fontă

Disponibilă și în varianta



Anti zgârieturi PH 960 MST (AX)/HA
Cod F070693 - EAN 8007842706932



Inox PH 960 MST (IX)/HA
Cod F070694 - EAN 8007842706949




Avena PH 960MST (AV) R/HA
Cod F070691 - EAN 8007842706918



Old White PH 960MST (OW) R/HA
Cod F070696 - EAN 8007842706963



Antracit PH 960MST (AN) R/HA
Cod F070690 - EAN 8007842706901



Plite cu gaz cu lățimea de 75 cm.



LUCE
Cod F076605
EAN 8007842766059

PK 750 R GH/HA



PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 75 CM.

- 5 arzătoare pe gaz din care un arzător cu 2 inele de ardere și reglare independentă (0,4-5 kW)
- Reglare pe 5 niveluri
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente din fontă
- Încorporare în dimensiune de 60 cm.

Inox cu grătare din fontă



LUCE
Cod F076601
EAN 8007842766011


PK 741 RQ0 GH/HA



PLITĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU
LĂȚIMEA DE 75 CM.

- 4 arzătoare pe gaz din care un arzător cu 2 inele de ardere și reglare independentă (0,4-5 kW)
- Suprafață vitroceramică cu 2 zone de gătire radiante
- Reglare pe 5 niveluri
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 2 grătare independente din fontă
- Încorporare în dimensiune de 60 cm.

Inox cu grătare din fontă



Plite cu gaz cu lățimea de 75 cm.



NEWSTYLE
Cod F076974
EAN 8007842769746

PC 750 T GH/HA



PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 75 CM.

- 5 arzătoare pe gaz din care unul cu triplă coroană
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente din fontă
- Incorporare în dimensiune de 60 cm.

Inox cu grătare din fontă

Disponibilă și în varianta:
Inox PC 750 T X/HA
Cod F076972 - EAN 8007842769722



Tradițional
Cod F076977
EAN 8007842769777

PC 750 T (AV)R/HA



PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 75 CM.

- 5 arzătoare pe gaz din care unul cu triplă coroană
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente emailate
- Incorporare în dimensiune de 60 cm.

Avena


Disponibilă și în variantele:



Antracit PC 750 T (AN)R/HA
Cod F076976 - EAN 8007842769760



Old White PC 750 T (OW)R/HA
Cod F076979 - EAN 8007842769791



Plite cu gaz cu lățimea de 65 cm.



LUCE
Cod F076950
EAN 8007842769500

PK 640 R GH/HA



PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 65 CM.

- 4 arzătoare pe gaz din care un arzător cu 2 inele de ardere și reglare independentă
- Reglare pe 5 niveluri
- Dispozitiv siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 2 grătare independente din fontă

Inox cu grătare din fontă



LUCE
Cod F076948
EAN 8007842769487

PK 640 R X/HA



PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 65 CM.

- 4 arzătoare pe gaz din care un arzător cu 2 inele de ardere și reglare independentă
- Reglare pe 5 niveluri
- Dispozitiv siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 2 grătare independente emailate

Inox




LUCE
Cod F076946
EAN 8007842769463

PK 640 X/HA

PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 65 CM.

- 4 arzătoare pe gaz
- Reglare pe 5 niveluri
- Dispozitiv siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 2 grătare independente emailate

Inox



Plite cu gaz și mixte cu lățimea de 60 cm.



NEWSTYLE

Cod F077025
EAN 8007842770254

PC 640 T GH/HA



PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare pe gaz din care unul cu triplă coroană
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 2 grătare independente din fontă

Inox cu grătare din fontă

Disponibilă și în varianta:
Inox PC 640 T X/HA
Cod F077024 - EAN 8007842770247

Anti zgârieturi PC 640 T AX/HA
Cod F077026 - EAN 8007842770261



NEWSTYLE

Cod F077036
EAN 8007842770360

PC 640 (BK)/HA

PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare pe gaz
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 2 grătare independente emailate

Negru

Disponibilă și în varianta:
Inox PC 640 X/HA PL
Cod F083490- EAN 8007842834901



Tradițional

Cod F077029
EAN 8007842770292

PC 640 T (OW)R/HA



PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare pe gaz din care unul cu triplă coroană
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 2 grătare independente emailate

Old White

Disponibilă și în variantele:



NEWSTYLE

Cod F077033
EAN 8007842770339

PC 631 X/HA

PLITĂ CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 3 arzătoare pe gaz
- 1 plită electrică rapidă
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 1 grătar independente emailat

Inox



Avena PC 640 T (AV)R/HA PL
Cod F083495 - EAN 800784834956



Antracit PC 640 T (AN)R/HA
Cod F077028 - EAN 8007842770285



NEWSTYLE


Cod F077038
EAN 8007842770384

PC 604 X/HA

PLITĂ ELECTRICĂ CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 plite electrice rapide
- Indicator luminos pentru funcționare

Inox



Plite cu gaz din cristal cu lățimea de 75-60 cm.



Diamond TD 751 S (ICE) IX/HA
Cod F050287
EAN 8007842502879



PLITĂ DIN CRISTAL CU LĂȚIMEA DE 75 CM.

- 5 arzătoare pe gaz din care unul cu dublă coroană
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 5 grătare independente emailate
- Încorporare în dimensiune de 60 cm.

Sticlă de culoare ICE


Disponibilă și în variantele:



Mirror TD 751 S (MR) IX/HA
Cod F050288 - EAN 8007842502886



Champagne TD 751 S (CH) IX/HA
Cod F050285 - EAN 8007842502855



Diamond TD 640 S (ICE) IX/HA
Cod F050279
EAN 8007842502794

PLITĂ DIN CRISTAL CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare pe gaz
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 4 grătare independente emailate

Sticlă de culoare ICE

Disponibilă și în variantele:




Mirror TD 640 S (MR) IX/HA
Cod F053229 - EAN 8007842532296



Champagne TD 640 S (CH) IX/HA
Cod F050277 - EAN 8007842502770



Alb TD 640 S (WH) IX/HA
Cod F050274 - EAN 8007842502749



LUCE TQ 640 (ICE) K X/HA
Cod F078228
EAN 8007842782288

PLITĂ DIN CRISTAL CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare pe gaz
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente emailate

Sticlă de culoare ICE




LUCE TQ 640 (WH) K GH/HA
Cod F078366
EAN 8007842783667

PLITĂ DIN CRISTAL CU LĂȚIMEA DE 60 CM.

- 4 arzătoare pe gaz
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână
- 3 grătare independente din fontă

Sticlă de culoare albă






LUCE DK 20S (IX)/HA
Cod F078212
EAN 8007842782127

PLITĂ DE 30 CM.

- 2 arzătoare pe gaz
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână

Inox




LUCE DK 2VS (IX)/HA
Cod F078213
EAN 8007842782134

PLITĂ DIN CRISTAL DE 30 CM.

- 2 arzătoare pe gaz
- Dispozitiv de siguranță gaz
- Aprindere electronică la o mână

Ramă inox




LUCE DK 2KIL (IX)/HA S
Cod F081734
EAN 8007842817348

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 30 CM.

- Comenzi Touch Control
- 2 zone circulare cu inducție
- 2 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală

Ramă inox




LUCE DK 2KL (IX)/HA
Cod F078222
EAN 8007842782226

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 30 CM.

- Comenzi Touch Control
- 2 zone circulare radiante
- 2 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală

Ramă inox




LUCE DK 2K (IX)/HA
Cod F078214
EAN 8007842782141

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 30 CM.

- 2 zone circulare radiante
- 2 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală

Ramă inox




LUCE DK 02 (IX)/HA
Cod F078211
EAN 8007842782110

PLITĂ DE 30 CM.

- 2 plite electrice rapide
- Indicator luminos pentru funcționare

Inox




LUCE DK B (IX)/HA
Cod F078217
EAN 8007842782172

PLITĂ DE 30 CM.

- Barbecue
- Cuvă din inox ce se încălzește cu rocă vulcanică pentru menținerea căldurii
- Grătar emailat
- Indicator luminos pentru funcționare

Inox



PLITE CU INDUCȚIE. STILUL PERFECȚIUNII.

Plitele cu inducție Hotpoint satisfac pe deplin dorința de a avea o bucătărie modernă și tehnologică, fără a renunța la ușurința utilizării. Gătirea oricărui tip de aliment devine mult mai simplă, datorită funcțiilor intuitive și vitezei de gătire, cu rezultate care uimesc de fiecare dată. Totodată, suprafața neagră, perfect netedă, nu numai că evidențiază prețiozitatea plitei, dar satisface și necesități funcționale, garantând o rezistență maximă și o gestionare practică.

COMENZI TOUCH CONTROL

Cu o simplă atingere, se selectează temperatura și funcțiile, cu precizie maximă și în mod independent pentru fiecare zonă de gătit. Datorită poziției frontale a comenzilor, plitele Hotpoint sunt și mai ușor de utilizat.

FUNCȚIA BOOSTER

Este suficient să activați funcția și, în numai câteva secunde, căldura plitei atinge nivelul maxim timp de 4 minute: un avantaj care se traduce printr-un gătit mai rapid, dar întotdeauna gustos și precis.

TIMER

Funcționarea și stingerea tuturor plitelor poate deveni automată, prin setarea timer-ului până la 99 minute.

GESTIONAREA ECONOMIEI DE ENERGIE

Datorită acestei tehnologii, puteți diminua absorbția de energie la nivelul permis. Ori de câte ori doriți să măriți puterea, se calculează automat nivelul maxim permis de plită; în cazul în care, însă, creșterea nivelului depășește limita maximă admisă, nu va fi posibilă creșterea puterii. De asemenea, se va emite un semnal sonor de eroare iar display-ul va afișa "R" timp de 3 secunde.

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ .

Hotpoint s-a gândit la siguranța maximă a tuturor utilizatorilor săi, introducând o serie de dispozitive capabile să o asigure în orice moment al utilizării plitelor.

IDENTIFICARE RECIPIENT

Plita intră în funcțiune numai la contactul cu oala, în timp ce restul suprafeței rămâne rece.

IDENTIFICARE SELECTIVĂ

Datorită funcției de identificare selectivă, plita se activează la contactul cu oalele potrivite. Astfel este garantată o siguranță maximă, întrucât, de exemplu, în cazul în care plita intră în mod accidental în contact cu o linguriță sau alte obiecte, această funcție nu permite activarea plitei. Un semnal sonor semnalează eventualele anomalii.

LIMITATOR DE TIMP

Dacă uitați plita aprinsă, aceasta va fi stinsă automat.

BLOCARE COMENZI

Pentru a evita modificări accidentale ale comenzilor setate sau acționarea acestora de către copii, toate plitele cu inducție și vitroceramice Hotpoint sunt echipate cu dispozitiv de blocare de siguranță.

LED-URI DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ

Led-urile plitelor vitroceramice Hotpoint semnalează prezența căldurii reziduale în zonă, inclusiv după stingere. Atunci când temperatura scade sub 60°, led-urile se sting automat.

ANTI-REVĂRSARE

Dispozitivul plitelor vitroceramice stinge plita automat și emite și o alarmă sonoră când un lichid iese în mod accidental din oală și atinge comenzile. Siguranța deplină este garantată iar alarma se activează inclusiv în cazul amplasării unui obiect metalic pe plită.



CURĂȚARE UȘOARĂ ȘI SIGURĂ

Datorită caracteristicilor lor de a rămâne reci inclusiv în timpul gătitului, plitele cu inducție se pot curăța în condiții de deplină siguranță și extrem de ușor. Fără nici un risc de arsuri, este suficientă o cârpă umedă pentru a elimina orice reziduuri de alimente, chiar și a celor abia formate.

IT'S GREEN

Toate plitele vitroceramice și cu inducție Hotpoint au fost concepute cu atenție pentru mediu și pentru sănătate: acestea sunt realizate din materialul special vitroceramic "It's Green", conform unui proces care nu utilizează nici arsenic și nici antimoniu.




LUCE
Cod F079146
EAN 8007842791464



PLITĂ VETROCERAMICĂ CU INDUCȚIE DE 70 CM.

- 4 zone circulare cu inducție pentru gătire rapidă cu Booster din care două duble cu inducție
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală
- Incorporare în dimensiune de 60 cm.




LUCE
Cod F079145
EAN 8007842791457



PLITĂ VETROCERAMICĂ CU INDUCȚIE DE 60 CM.

- 4 zone circulare cu inducție pentru gătire rapidă cu Booster din care două duble cu inducție
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală




LUCE
Cod F079141
EAN 8007842791419



PLITĂ VETROCERAMICĂ CU INDUCȚIE DE 60 CM.

- 4 zone circulare cu inducție pentru gătire rapidă
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Putere maximă absorbită 3 kW
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală




Cod F079140
EAN 8007842791402



PLITĂ VETROCERAMICĂ CU INDUCȚIE DE 60 CM.

- 3 zone circulare cu inducție din care o zonă triplă
- Comenzi Touch Control
- 1 booster
- 9 niveluri de putere
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 3 indicatoare luminoase de funcționare
- 3 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală

Ramă inox



Plite inducție



Cod F082466
EAN 8007842824667



KIB 644 C E

PLITĂ VETROCERAMICĂ CU INDUCȚIE DE 60 CM.

- 4 zone circulare cu inducție pentru gătire rapidă
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Putere maximă absorbită 3 kW
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală




Cod F082468
EAN 8007842824681



KIB 633 C E

PLITĂ VETROCERAMICĂ CU INDUCȚIE DE 60 CM.

- 3 zone circulare cu inducție pentru gătire rapidă
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Putere maximă absorbită 3 kW
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 3 indicatoare luminoase de funcționare
- 3 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală



Plite vitroceramice



Cod F079159
EAN 8007842791594





KRO 642 TO X

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 60 CM.

- 4 zone circulare pentru gătire rapidă din care 1 zonă radiant triplă și una ovală
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală

Ramă inox

Disponibilă și în varianta:
Fără ramă KRO 642 TO B
Cod F079158 - EAN 8007842791587



Cod F079156
EAN 8007842791563




KRO 642 D X

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 60 CM.

- 4 zone circulare pentru gătire rapidă din care 2 zone radiante duble
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Cronometru electronic pentru fiecare zonă de gătire
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldură reziduală

Ramă inox





Cod F079153
EAN 8007842791532





KRC 641 D B

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 60 CM.

- 4 zone circulare pentru gătire rapidă din care o zonă radiant dublă
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală

Disponibilă și în varianta:
Ramă inox KRC 641 D X
Cod F079154 - EAN 8007842791549



Cod F079152
EAN 8007842791525



KRC 640 X

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 60 CM.

- 4 zone circulare pentru gătire
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală

Ramă Inox

Disponibilă și în varianta:
Fără ramă KRC 640 B
Cod F079151 - EAN 8007842791518



Cod F083899
EAN 8007842838992

KRB 640 C (PL)

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 60 CM.

- 4 zone circulare pentru gătire
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală



Cod F083900
EAN 8007842839005

KRB 640 B

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 60 CM.

- 4 zone circulare pentru gătire
- Comenzi Touch Control
- 9 niveluri de putere
- Opțiune blocare comenzi
- 4 indicatoare luminoase de funcționare
- 4 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală

Disponibilă și în varianta:
Ramă inox KRB 640 X
Cod F083898 - EAN 8007842838985





Cod F079163
EAN 8007842791631

KRM 640 X

PLITĂ VETROCERAMICĂ DE 60 CM.

- 4 zone circulare pentru gătire
- 12 niveluri de putere
- 4 indicatoare luminoase pentru căldura reziduală

Ramă Inox



Model	PK 755 D GH/HA	PK 755 D GH X/HA LPG	PKQ 755 D GH/HA	PKQ 755 D GH (K)/HA LPG		PK 644 D GH X/HA	PK 644 D GH X/HA LPG	PKQ 644 D GH (K)/HA	PKQ 644 D GH (K)/HA LPG
Linia Estetică	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE		LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
Emailate									
Inox	X	X				X	X		
Sticlă			K	K				K	K
Inox + Sticlă									
Tip									
Gaz	numai Metan (20mbar)	numai gpl G31	numai Metan (20mbar)	numai gpl G31		numai Metan (20mbar)	numai gpl G31	numai Metan (20mbar)	numai gpl G31
Multifuncțional									
Electric									
Reglare									
5 niveluri + led									
5 niveluri									
Continuu									
Număr de arzătoare din care:	5	5	5	5		4	4	4	4
Direct Flame rapid	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW		1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW
Direct Flame semi-rapid	2 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW		2 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW
Direct Flame auxiliar	2 da 1 kW	2 da 1 kW	2 da 1 kW	2 da 1 kW		1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
Dublă coroană de ardere									
Cu două inele de ardere și reglare independentă									
Arzătoare rotative									
Arzător cu triplă coroană									
Rapide									
Ultra-rapide									
Semi-rapide									
Auxiliare									
Număr zone electrice din fontă din care:									
180 mm									
145 mm									
110 mm									
Vetroceramice din care:									
Zone radiante electrice									
Zone halogene									
Zone inductie									
Zone speciale de gătire									
Barbeque									
Zonă specială pentru grătar									
Friteuză									
Caracteristici generale									
Dispozitiv de siguranță									
Aprindere electronică	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână		la o mână	la o mână	la o mână	la o mână
Indicator luminos pentru funcționare									
Grătare plită	3 din fontă	3 din fontă	3 din fontă	3 din fontă		4 din fontă	4 din fontă	4 din fontă	4 din fontă
Arzătoare	email dintr-o bucată	email dintr-o bucată	email dintr-o bucată	email dintr-o bucată		email dintr-o bucată	email dintr-o bucată	email dintr-o bucată	email dintr-o bucată
Opțiune capac de sticlă									
Cod - Culori									
Culoare	Inox cu grătare din fontă	Inox cu grătare din fontă	Culoare neagră cu grătare din fontă	Culoare neagră cu grătare din fontă		Inox cu grătare din fontă	Inox cu grătare din fontă	Culoare neagră cu grătare din fontă	Culoare neagră cu grătare din fontă
Model	PK 755 D GH X/HA	PK 755 D GH X/HA LPG	PKQ 755 D GH (K)/HA	PKQ 755 D GH (K)/HA LPG		PK 644 D GH X/HA	PK 644 D GH X/HA LPG	PKQ 644 D GH (K)/HA	PKQ 644 D GH (K)/HA LPG
Cod	F074374	F082117	F074376	F082118		F074370	F082119	F074375	F082116
Cod EAN	8007842743746	8007842821178	8007842743760	8007842821185		8007842743708	8007842821192	8007842743753	8007842821161
Culoare								Culoare cafea cu grătare din fontă	
Model								PKQ 644 D GH (CF)/HA	
Cod								F085177	
Cod EAN								8007842851779	

Model	PH 941 MSTV (IX)/HA	PH 941 MSTB GH/HA	PH 960 MST/HA	PK 750 R GH/HA	PK 741 RQO GH/HA	PC 750 T/HA		PC 750 T/HA	PK 640 R/HA	PK 640 X/HA	PC 640 T/HA	PC 640 T/HA	PC 640/HA	PC 631 X/HA	PC 604 X/HA
Linia Estetică	Newstyle	Newstyle	Newstyle	LUCE	LUCE	Newstyle		Traditional (AV)R (AN)R - (OW)R	LUCE	LUCE	Newstyle	Traditional (AV)R-(OW)R (AN)R	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Emailată															
Inox	IX	IX -GH	GH-AX	GH	GH	X-GH			X-GH	X	X-GH-AX		BK	X	X
Sticlă													X		
Inox + Sticlă															
Tip															
Gaz															
Multifuncțional	•	•			•			•	•	•	•	•	•	•	•
Electric														•	•
Reglare															
5 niveluri + led															
5 niveluri				•	•				•	•					
Continuu						•		•			•		•	•	
Număr de arzătoare din care:	4	4	6	4	3	5		5	4	4	4	4	4	3	
Dublă coroană de ardere															
Cu două inele de ardere și reglare independentă				1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW	1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW				1 da 3,6 kW 1 da 0,9 kW						
Arzătoare rotative			2 da 1,5 kW												
Arzător cu triplă coroană	1 da 3,25 kW	1 da 3,25 kW	1 da 3,25 kW												
Rapide				1 da 2,6 kW		1 da 3,6 kW 1 da 2,6 kW		1 da 3,6 kW 1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 3 kW	1 da 3,6 kW 1 da 2,6 kW	1 da 3,6 kW 1 da 2,6 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW	
Ultra-rapide	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW												
Semi-rapide	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW		2 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	
Auxiliare	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW		1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	
Număr zone electrice din fontă din care:														1	4
180 mm															1 da 2 kW
145 mm														1 da 1,5 kW	2 da 1,5 kW
110 mm															1 da 1 kW
Vetroceramice din care:					•										
Zone radiante electrice	1+0,8 kW (extensibile ovale)				1 + 1 kW (estensibile ovale)										
Zone halogene															
Zone inductie															
Zone speciale de gătire															
Grătar		1 da 0,9 kW													
Zonă specială pentru grătar															
Friteuză															
Caracteristici generale															
Dispozitiv de siguranță	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Aprindere electronică	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână		la o mână	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână	
Indicator luminos pentru funcționare	•	•			•									•	•
Grătare plită	3 emailate - 3 din fontă (GH)	3 din fontă (GH)	4 emailate - 4 din fontă (GH)	3 fontă rabatabile	2 fontă rabatabile	3 fontă/3 emailate		3 emailate	2 fontă rabatabile 2 emailate rabatabile	2 emailate rabatabile	2 fontă, 2 emailate	2 emailate	2 emailate	1 emailate	
Arzătoare	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati		emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	
Opțiune capac de sticlă	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Cod - Culori															
Culoare	Inox	Inox cu grătare din fontă	Inox cu grătare din fontă	Inox cu grătare din fontă	Inox cu grătare din fontă	Inox cu grătare din fontă		Avena cu finisaje oxidate	Inox	Inox	Inox	Avena cu finisaje oxidate	Negru	Inox	Inox
Model	PH 941 MSTV (IX)/HA	PH 941 MSTB GH/HA	PH 960 MST GH/HA	PK 750 R GH/HA	PK 741 RQO GH/HA	PC 750 T GH/HA		PC 750 T (AV)R/HA	PK 640 R X/HA	PK 640 X/HA	PC 640 T X/HA	PC 640 T (AV)R/HA PL	PC 640 (BK)/HA	PC 631 X/HA	PC 604 X/HA
Cod	F070688	F070686	F070698	F076605	F076601	F076974		F076977	F076948	F076946	F077024	F083495	F077036	F077033	F077038
Cod EAN	8007842706888	8007842706864	8007842706987	8007842766059	8007842766011	8007842769746		8007842769777	8007842769487	8007842769463	8007842770247	8007842834956	8007842770360	8007842770339	8007842770384
Culoare	Inox cu grătare din fontă		Anti zgârieturi			Inox		Antracit cu finisaje oxidate	Inox cu grătare din fontă		Inox cu grătare din fontă	Old White cu finisaje oxidate	Inox		
Model	PH 941 MSTV GH/HA		PH 960 MST (AX)/HA			PC 750 T X/HA		PC 750 T (AN)R/HA	PK 640 R GH/HA		PC 640 T GH/HA	PC 640 T (OW)R/HA	PC 640 X/HA PL		
Cod	F070689		F070693			F076972		F076976	F076950		77025	F077029	F083490		
Cod EAN	8007842706895		8007842706932			8007842769722		8007842769760	8007842769500		8007842770254	8007842770292	8007842834901		
Culoare			Inox					Old White cu finisaje oxidate			Anti zgârieturi	Antracit cu finisaje oxidate			
Model			PH 960 MST (IX)/HA					PC 750 T (OW)R/HA			PC 640 T AX/HA	PC 640 T (AN)R/HA			
Cod			F070694					F076979			F077026	F077028			
Cod EAN			8007842706949					8007842769791			8007842770261	8007842770285			
Culoare			Avena												
Model			PH 960MST (AV) R/HA												
Cod			F070691												
Cod EAN			8007842706918												
Culoare			Old White												
Model			PH 960MST (OW) R/HA												
Cod			F070696												
Cod EAN			8007842706963												
Culoare			Antracit												
Model			PH 960MST (AN) R/HA												
Cod			F070690												
Cod EAN			8007842706901												

Plite cu gaz, din cristal, cu lățimea de 75-60 cm.

Model	TD 751 S/HA	TD 640 S/HA	TQ 640 (WH) K GH/HA	TQ 640 (ICE) K X/HA
Linia Estetică	Diamond	Diamond	LUCE	LUCE
Tip				
Gaz	•	•	•	•
Multifunctional				
Electric				
Număr de arzătoare din care:	5	4	4	4
Dublă coroană de ardere	1 da 3,5 kW			
Arzătoare rotative				
Arzător cu triplă coroană				
Ultra-rapide				
Rapide	1 da 2,6 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW
Semi-rapide	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW
Auxiliare	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
Număr zone electrice din fontă din care:				
180 mm				
145 mm				
110 mm				
Vetroceramice, dintre care:				
Zone radiante electrice				
Zone halogene				
Zone speciale de gătire				
Grătar				
Zonă specială pentru grătar				
Friteuză				
Caracteristici generale				
Dispozitiv de siguranță	•	•	•	•
Aprindere electronică	la o mână	la o mână	la o mână	la o mână
Indicator luminos pentru funcționare				
Grătare plită	5 emailate	4 emailate	3 fontă	3 emailate
Arzătoare	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati	emailate din 2 bucati
Opțiune capac de sticlă				
Cod - Culori				
Culoare	Ice	Ice	Alb	Ice
Model	TD 751 S (ICE) IX/HA	TD 640 S (ICE) IX/HA	TQ 640 (WH) K GH/HA	TQ 640 (ICE) K X/HA
Cod	F050287	F050279	F078366	F078228
Cod EAN	8007842502879	8007842502794	8007842783667	8007842782288
Culoare	Champagne	Champagne		
Model	TD 751 S (CH) IX/HA	TD 640 S (CH) IX/HA		
Cod	F050285	F050277		
Cod EAN	8007842502855	8007842502770		
Culoare	Mirror	Mirror		
Model	TD 751 S (MR) IX/HA	TD 640 S (MR) IX/HA		
Cod	F050288	F053229		
Cod EAN	8007842502886	8007842532296		
Culoare		Alb		
Model		TD 640 S (WH) IX/HA		
Cod		F050274		
Cod EAN		8007842502749		

Accesorii



C 9 H
Capac de 90 cm. pentru plitele PH 9,
în culorile:
Negru C 9 H (BK)/HA
Cod F071366
Cod EAN: 8007842713664
Mirror C 9 H (MR)/HA
Cod F071369
Cod EAN: 8007842713695



C 7K
Capac de 75 cm. pentru plitele PK,
în culoarea:
Negru C 7K (BK)
Cod F077052
Cod EAN: 8007842770520



C 7C
Capac de 75 cm. pentru plitele PC,
în culorile:
Negru C 7C (BK)
Cod F077082
Cod EAN: 8007842770827
Mirror C 7C (MR)
Cod F077084
Cod EAN: 8007842770841
Old White C 7C (OW)
Cod F077083
Cod EAN: 8007842770834



C 6K
Capac de 65 cm. pentru plitele PK 6,
în culoarea:
Negru C 6K (BK)
Cod F077051
Cod EAN: 8007842770513



C 6C
Capac de 60 cm. pentru plitele PC 6
în culorile:
Negru C 6C (BK)
Cod F077077
Cod EAN: 8007842770773
Oglinda C 6C (MR)
Cod F077079
Cod EAN: 8007842770797
Old White C 6C (OW)
Cod F077078
Cod EAN: 8007842770780
Ice C 6C (ICE)
Cod F077080
Cod EAN: 8007842770803



CURĂȚARE SUPRAFEȚE DIN INOX

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint este de 2 ani.

Plite cu lățimea de 30 cm

Model	DK 20S (IX)/HA	DK 2VS (IX)/HA	DK 2 KIL (IX)/HA S	DK 2KL (IX)/HA	DK 2K (IX)/HA	DK 02 (IX)/HA	DK B (IX)/HA
Linia Estetică	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
Emailată							
Inox	IX					IX	IX
Sticlă		IX	IX	IX	IX		
Tip							
Gaz	•	•					
Mixt							
Electric			•	•	•	•	•
Număr de arzătoare din care:	2	2					
Cu două inele de ardere și reglare independentă							
Arzătoare rotative							
Arzător cu triplă coroană							
Rapide	1 da 3 kW	1 da 3 kW					
Semi-rapide							
Auxiliare	1 da 1 kW	1 da 1 kW					
Număr zone electrice din fontă din care:				2		2	
180 mm				1 da 1,7 kW		1 da 2 kW	
145 mm				1 da 1,2 kW		1 da 1,5 kW	
110 mm							
Vetroceramice, dintre care:					2		
Zone radiante electrice					1 da 1,7 kW 1 da 1,2 kW		
Zone halogene							
Inducție din care:			2				
200 mm			1 da 2,3 kW				
160 mm			1 da 1,4 kW				
Zone speciale de gătire							
Grătar							
Zonă specială pentru grătar							2,4 kW
Friteuză							
Caracteristici generale							
Dispozitiv de siguranță	•	•					
Aprindere electronică	la o mână	la o mână					
Indicator luminos pentru funcționare			indicatoare de căldură reziduală Touch Control	2 indicatoare de căldură reziduală Touch Control	indicatoare de căldură reziduală 2 Butoane	•	•
Comenzi	2 Butoane	2 Butoane				2 Butoane	1 Butoane
Niveluri de putere							
Grătare plită	1 ghisa 1 emailat emailate din 2 bucăți	2 smaltate					1 emailat
Arzătoare		emailate din 2 bucăți					
Opțiune capac de sticlă							
Cod - Culori							
Culoare	Inox	Ramă Inox	Ramă Inox	Ramă Inox	Ramă Inox	Inox	Inox
Model	DK 20S (IX)/HA	DK 2VS (IX)/HA	DK 2KIL (IX)/HA S	DK 2KL (IX)/HA	DK 2K (IX)/HA	DK 02 (IX)/HA	DK B (IX)/HA
Cod	F078212	F078213	F081734	F078222	F078214	F078211	F078217
Cod EAN	8007842782127	8007842782134	8007842817348	8007842782226	8007842782141	8007842782110	8007842782172

Model	KIO 744 DDZ	KIO 644 DDZ	KIC 640 Z IT	KIC 631 T IX	KIB 644 C E	KIB 633 C E	KRB 642 TO X		KRB 642 TO B	KRO 642 D X	KRC 641 D B	KRC 641 D X	KRC 640 X	KRC 640 B	KRB 640 C (PL)	KRB 640 B	KRB 640 X	KRM 640 X
Linia Estetică	LUCE	LUCE	LUCE															
Dimensiuni (cm.)	70	60	60	60	60	60	60		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Material																		
Inox	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sticlă																		
Tipologie																		
Gaz																		
Mixt																		
Electric	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Performanțe																		
Zona de încălzire dreapta-spate	Inducție dublă	Inducție dublă	Inducție		Inducție		Radiant		Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Putere maximă (W)	2200	2200	2200		1200		1200		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Booster	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona de încălzire dreapta-față	Inducție	Inducție	Inducție		Inducție	Inducție	Radiant triplă		Radiant triplă	Radiant dublă	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Putere (W)	1400	1400	1400		1500	1500	2300/1600/800		2300/1600/800	1700/700	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Booster	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona de încălzire stânga - spate	Inducție	Inducție	Inducție	Inducție	Inducție	Inducție	Radiant ovală		Radiant ovală	Radiant dublă	Radiant dublă	Radiant dublă	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Putere (W)	1400	1400	1400	1400	1500	1200	2400/1500		2400/1500	2200/1000	2200/1000	2200/1000	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Booster	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona de încălzire centru				Inducție		Inducție												
Putere (W)				3000		1500												
Booster				•		•												
Zona de încălzire stânga - față	Inducție dublă	Inducție dublă	Inducție	Inducție	Inducție		Radiant		Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Putere (W)	2200	2200	2200	2200	1200		1200		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Booster	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Putere totală (W)	7200	7200	7200	7600	7200	6200	7100		7100	6500	6600	6600	6700	6700	6700	6700	6700	6700
Comenzi	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control		Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Butoane
Nivele de putere	9	9	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	Continuu
Cronometru Electronic	4	4	4	3	4	3	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Booster	4	4		1	4	3												
Indicator de căldură reziduală	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicator de funcționare	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opțiune blocare comenzi	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Securitate plită	•	•	•	•	•	•	•											
Cod - Culori																		
Culoare				Ramă inox			Ramă inox		Fără ramă	Ramă inox	Fără ramă	Ramă inox	Ramă inox	Ramă inox	Fără ramă	Fără ramă	Ramă inox	Ramă inox
Model	KIO 744 DDZ	KIO 644 DDZ	KIC 640 Z IT	KIC 631 T X	KIB 644 C E	KIB 633 C E	KRB 642 TO X		KRB 642 TO B	KRO 642 D X	KRC 641 D B	KRC 641 D X	KRC 640 X	KRC 640 B	KRB 640 C (PL)	KRB 640 B	KRB 640 X	KRM 640 X
Cod	F079146	F079145	F079141	F079140	F082466	F082468	F079159		F079158	F079156	F079153	F079154	F079152	F079151	F083899	F083900	F083898	F079163
Cod EAN	8007842791464	8007842791457	8007842791419	8007842791402	8007842824667	8007842824681	8007842791594		8007842791587	8007842791563	8007842791532	8007842791549	8007842791525	8007842791518	8007842838992	8007842839005	8007842838985	8007842791631

CURĂȚARE PLITE VETROCERAMICE



RACLETĂ CURĂȚARE



CHIUVEȚE ȘI BATERII

„Mi-ar plăcea ca chiuveta mea din oțel să rămână strălucitoare și luminoasă chiar și după mai mulți ani de utilizare.”

**Chiuvete strălucitoare și luminoase ca în prima zi,
datorită oțelului inox AISI 304.**

OȚEL INOX AISI 304. ADEVĂRATA FRUMUSEȚE ESTE ETERNĂ.

Hotpoint a dorit să ofere chiuvetelor o strălucire fără egal și o rezistență eficientă împotriva oricărei agresiuni externe, datorită oțelului inox AISI 304. Etern și mereu actual, datorită compoziției sale speciale care prezintă proprietăți anti-corozive și anti-îmbătrânire, acesta permite chiuvetei să își păstreze un nivel ridicat de igienă, să dureze timp îndelungat și să își mențină strălucirea inițială ca în prima zi.

IGIENĂ



DURATĂ



STRĂLUCIRE



OȚEL INOX AISI 304. UN MATERIAL INALTERABIL PENTRU O DURATĂ MAXIMĂ.

Hotpoint garantează oțelul inox AISI 304 pentru toată suprafața chiuvetelor, atât pe partea picurătorului cât și pe cuve. Datorită acestui material, durabil și mereu modern, chiuvetele beneficiază nu numai de strălucire eternă, dar și de o maximă durată și igienă.

COMPOZIȚIE

18%
CROM

robustețe și rezistență
împotriva zgârieturilor

10%
NICHEL


forță
și rezistență la șocuri

AISI 304 PENTRU O STRĂLUCIRE CA ÎN PRIMA ZI

Marcajul AISI 304 indică un aliaj special din oțel care nu se zgârie niciodată, chiar și atunci când este expus la aer și apă, întrucât beneficiază de o formă unică de auto-protecție care dispersează elementele pe suprafața sa și împiedică acțiunea de oxidare. În acest mod, chiuveta rămâne mereu luminoasă și strălucitoare, chiar și după mai mulți ani de utilizare.

PROCES DE AUTO-RECOMPUNERE

Chiar și atunci când suprafața este zgâriată sau deteriorată, stratul subțire "pasiv" (format prin procesul de pasivare), care aderă perfect la partea superioară, se recompune imediat utilizând oxigenul prezent în aer sau în apă, continuând astfel să protejeze oțelul împotriva ruginii și oricărui atac coroziv.



CHIUVEȚE INOXIDABILE, NETOXICE ȘI REZISTENTE LA CĂLDURĂ

Oțelul AISI 304, utilizat la toate chiuvetele Hotpoint, este în măsură să asigure un mediu complet netoxic și cu un nivel ridicat de igienă.

DIAMOND® CLEAN, DIAMOND®+: TRATAMENTE EXCLUSIVISTE PENTRU CHIUVELETELE DIN COMPOZIT.



DIAMOND® CLEAN

Chiuvețele din compozit din Colecția Luce sunt tratate cu nanotehnologia brevetată **Diamond® Clean** care le face unice și funcționale. Acest material exclusivist conferă suprafeței un efect mătăsoș la atingere, o strălucire inegalabilă și o maximă rezistență la murdărie și la zgârieturi. De asemenea, este extraordinar de igienic: împiedică în proporție de 99% răspândirea bacteriilor pe suprafață.



DIAMOND®+

Chiuvețele din compozit din Colecția Newstyle au fost realizate cu tehnologia **Diamond®+**. Pe bază de ioni naturali de argint, capabili să reducă cu 99% dezvoltarea bacteriilor pe suprafață. În orice bucătărie echipată cu un set Newstyle, sunt garantate cele mai înalte niveluri nu numai de igienă și de funcționalitate, dar și de estetică, astfel încât culorile sunt mai durabile iar strălucirea este mai intensă și mai vie ca niciodată.



CHIUVEȚE
ȘI BATERII

DIAMOND® CLEAN, DIAMOND®+ DOUĂ MATERIALE UNICE, ȘI INOVATOARE PENTRU:

IGIENĂ

O suprafață care nu poate fi atacată de bacterii și ideală pentru alimente, datorită structurii moleculare fără colțuri și fisuri.

INALTERABILITATE

O suprafață fără vârstă și culori mereu perfecte, datorită noului material care rezistă la razele UV, la petele cele mai dificile și la căldură.

CURĂȚENIE

Murdăria și bacteriile nu aderă pe suprafața particulelor de cuarț rotunjite combinate cu rășină acrilică.

REZISTENȚĂ

O suprafață netedă și foarte dură, datorită conținutului ridicat de cuarț care, nu numai că garantează o rezistență ridicată la șocuri și la zgârieturi, dar face și chiuveta rezistentă la căldură până la 280°.

DESIGN ADAPTAT ȘI FUNCȚIONAL.

Hotpoint a proiectat chiuvetele sale pentru a fi perfect potrivite din punct de vedere estetic în mediul bucătăriei. Astfel, acestea prezintă trimiteri evidente la design-ul plitelor, având, de altfel, aceleași caracteristici: adâncimea (51 cm), grosimea și forma profilurilor exterioare. De asemenea, datorită tehnicilor de fabricație inovatoare, prezintă cuve adânci și asigură cel mai înalt nivel de funcționalitate în bucătărie. În mod special, la chiuvetele Luce, formele semi-pătrate sunt specifice gamei iar picurătorul amintește de design-ul grătarelor. În schimb, chiuvetele Newstyle, prezintă aceleași colțuri teșite, corp adânc și cuvele rotunjite care caracterizează linia.

Aceeași adâncime cu cea a plitei

Aceleași dimensiuni ale marginii exterioare care formează același cadru curbat



Aceeași grosime a plitei

Liniile picurătorului amintesc de formele grătarului

WASTE CONTROL.

Folosind butonul ergonomic waste control se realizează închiderea evacuării chiuvetei, umplerea cuvei cu apă pentru spălarea vaselor. La terminarea spălării se deschide orificiul de evacuare, lăsând apa să se scurgă fără atingere. Pentru aceasta, trebuie doar alese modelele de chiuvete Hotpoint cu waste control.



BATERII CU MIXER PENTRU O ÎMBINARE PERFECTĂ ÎN BUCĂTĂRIE.

Profilurile și design-ul modelelor Luce și Newstyle se regăsesc obligatoriu și la bateriile din gamele respective, venind să completeze coordonarea în bucătărie, aceasta reprezentând o valoare importantă pentru Hotpoint. Ca și în cazul celorlalte elemente, inclusiv bateriile pot fi personalizate în ceea ce privește materialele, din oțel satinat sau cromat, și culorile: negru, alb, avena, antracit și noua nuanță cafea, pentru o coordonare perfectă cu chiuveta și blatul.

Materialele și soluțiile utilizate asigură maximă igienă și protecție a sănătății și sunt fabricate în Italia din materii prime certificate, tocmai pentru a oferi garanție acestor elemente importante. De asemenea, bateriile Hotpoint sunt testate în proporție de 100% în ceea ce privește acționările care se efectuează de-a lungul ciclului lor de viață. Dincolo de corelarea acestora cu chiuvetele, adevărata inovație a constat în modelarea structurii, a gurii și a manetei în raport cu liniile estetice ale blatului.





NEWSTYLE SC 116W2 (X) HA


Cod F076639
EAN 8007842766394

CHIUVEȚĂ 116X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE

- 2 cuve sudate: 342x410 mm adâncime 200 mm
- Gol de încadrare: 80 (90 la începutul montării)

Inox cu picurător pe dreapta

Inox cu picurător pe stânga SC 116W2S (X) HA
Cod F076616- EAN 8007842766165



NEWSTYLE SC 100W2 (X) HA


Cod F076626
EAN 8007842766264

CHIUVEȚĂ 100X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE

- 2 cuve sudate: 342x410 mm adâncime 200 mm și 145x335 mm adâncime 130 mm
- Gol de încadrare: 60 (80 la începutul montării)

Inox cu picurător pe dreapta

Inox cu picurător pe stânga SC 100W2S (X) HA
Cod F076630- EAN 8007842766301



NEWSTYLE SC 86W1A.1 (X) HA

Cod F082003
EAN 8007842820034

CHIUVEȚĂ 86X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE

- 1 cuvă sudată: 342x410 mm adâncime 200 mm
- Waste Control
- Gol de încadrare: 45 (50 la începutul montării)
- Disponibil în variantă satinată și rezistentă la zgârieturi

Inox cu picurător pe dreapta

Disponibilă și în varianta fără Waste Control:

Inox cu picurător pe dreapta SC 86W1 (X) HA

Cod F076637- EAN 8007842766370

Inox cu picurător pe stânga SC 86W1S (X) HA

Cod F076623- EAN 8007842766233


și cu finisajul:

Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe dreapta SC 86W1 (AX) HA

Cod F076644- EAN 8007842766448

Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe stânga SC 86W1S (AX) HA

Cod F076607- EAN 8007842766073



NEWSTYLE SC 86W2 (X) HA

Cod F076653
EAN 8007842766530


CHIUVEȚĂ 86X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE

- 2 cuve sudate: 342x410 mm adâncime 200 mm
- Gol de încadrare: 80 (90 la începutul montării)
- Disponibil în variantă satinată și rezistentă la zgârieturi

Inox

Inox rezistent la zgârieturi SC 86W2 (AX) HA

Cod F0 76650- EAN 8007842766509





NEWSTYLE SC 79W1 A.1 (X) HA

Cod F083962
EAN 8007842839623

**CHIUVEȚĂ 79X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**

- 1 cuvă sudată: 342x410 mm adâncime 200 mm
- Waste Control
- Gol de încastrare: 45 (50 la începutul montării)

Inox cu picurător pe dreapta


Disponibilă și în varianta fără Waste Control:

Inox cu picurător pe dreapta SC 79W1 (X) HA

Cod F076655- EAN 8007842766554

Inox cu picurător pe stânga SC 79W1S (X) HA

Cod F076652- EAN 8007842766523




NEWSTYLE SC 79W2 (X) HA

Cod F076656
EAN 8007842766561

**CHIUVEȚĂ 79X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**

- 2 cuve sudate: 342x410 mm adâncime 200 mm
- Gol de încastrare: 80 (90 la începutul montării)

Inox



NEWSTYLE SN 116M2 (X) HA

Cod F076640
EAN 8007842766400

**CHIUVEȚĂ 116X50 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**


- 2 cuve: 343x380 mm adâncime 167 mm
- Gol de încastrare: 80 (90 la începutul montării)

Inox cu picurător pe dreapta

Disponibilă și cu picurător pe stânga:

Inox cu picurător pe stânga SN 116M2S (X) HA

Cod F076643 - EAN 8007842766431



NEWSTYLE SN 100M2 (X) HA

Cod F076648
EAN 8007842766486

**CHIUVEȚĂ 100X50 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**


- 2 cuve: 343x380 mm adâncime 160 mm și 172x330 mm adâncime 105 mm
- Gol de încastrare: 60 (80 la începutul montării)

Inox cu picurător pe dreapta

Disponibilă și cu picurător pe stânga:

Inox cu picurător pe stânga SN 100M2S (X) HA

Cod F076618 - EAN 8007842766189





NEWSTYLE SN 86M1 (X) HA

Cod F076646
EAN 8007842766462

**CHIUVEȚĂ 86X50 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**


- 1 cuvă: 343x380 mm adâncime 167 mm
- Gol de încastrare: 45 (50 la începutul montării)
- Disponibilă în variantă satinată și rezistentă la zgârieturi

Inox cu picurător pe dreapta

Inox cu picurător pe stânga SN 86M1S (X) HA
Cod F076635 - EAN 8007842766356

Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe dreapta SN 86M1 (AX) HA
Cod F076641 - EAN 8007842766417

Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe stânga SN 86M1S (AX) HA
Cod F076634 - EAN 8007842766349



NEWSTYLE SN 79M1 (X) HA

Cod F076627
EAN 8007842766271


**CHIUVEȚĂ 79X50 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**

- 1 cuvă: 343x380 mm adâncime 164,5 mm
- Gol de încastrare: 45 (50 la începutul montării)
- Disponibilă în variantă satinată și rezistentă la zgârieturi

Inox cu picurător pe dreapta

Inox cu picurător pe stânga SN 79M1S (X) HA
Cod F076642 - EAN 8007842766424

Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe stânga SN 79M1S (AX) HA
Cod F076624 - EAN 8007842766240



NEWSTYLE SN 86M2 (X) HA


Cod F076651
EAN 8007842766516

**CHIUVEȚĂ 86X50 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**

- 2 cuve: 343x380 mm adâncime 172,5 mm
- Gol de încastrare: 80 (90 la începutul montării)
- Disponibil în variantă satinată și rezistentă la zgârieturi

Inox

Inox rezistent la zgârieturi SN 86M2 (AX) HA
Cod F076654 - EAN 8007842766547




NEWSTYLE SN 83AW2 (X) HA

Cod F076633
EAN 8007842766332

CHIUVEȚĂ DE COLȚ 83X83 CM

- 2 cuve sudate: 342x410 mm adâncime 190 mm
- Gol de încastrare: 90x90

Inox






LUCE SK 116C2 (BK) HA
Cod F076712
EAN 8007842767124

Negru
Cafea

**CHIUVETĂ 116X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE LUCE**

- Sistem antibacterian din material Diamond® Clean
- 2 cuve: 334x414 mm adâncime 200 mm
- Gol de încastrare: 80 (90 la începutul montării)
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Negru
Cafea SK 116C2 (CF) HA
Cod F084956- EAN 8007842849561



LUCE SK 100C2A.1 (BK) HA
Cod F081998
EAN 8007842819984

Negru

**CHIUVETĂ 100X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE LUCE**


- Sistem antibacterian din material Diamond® Clean
- 2 cuve: 318x414 mm adâncime 200 mm și 150x414 mm adâncime 140 mm
- Waste Control
- Gol de încastrare: 60 (80 la începutul montării)
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Negru

Disponibilă și în varianta fără Waste Control:
Negru SK 100C2 (BK) HA
Cod F076708- EAN 8007842767087

Alb SK 100C2 (WH) HA
Cod F076699- EAN 8007842766998

Cafea SK 100C2 (CF) HA
Cod F084962- EAN 8007842849622



LUCE SK 86C1A.1 (BK) HA
Cod F082000
EAN 8007842820003

Negru
Alb

**CHIUVETĂ 86X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE LUCE**


- Sistem antibacterian din material Diamond® Clean
- 1 cuvă: 330x414 mm adâncime 200 mm
- Waste Control
- Gol de încastrare: 45 (50 la începutul montării)
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Negru
Alb SK 86C1A.1 (WH) HA
Cod F081996- EAN 8007842819960

Disponibilă și în varianta fără Waste Control:
Negru SK 86C1 (BK) HA
Cod F076705- EAN 8007842767056

Alb SK 86C1 (WH) HA
Cod F076701- EAN 8007842767018

Cafea SK 86C1 (CF) HA
Cod F084959- EAN 8007842849592




LUCE SK 86C2 (BK) HA
Cod F076697
EAN 8007842766974

Negru
Alb

**CHIUVETĂ 86X51 CM COORDONATĂ ESTETIC CU
PLITELE LUCE**

- Sistem antibacterian din material Diamond® Clean
- 2 cuve: 347x414 mm adâncime 200 mm
- Gol de încastrare: 90
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Negru
Alb SK 86C2 (WH) HA
Cod F076716 - EAN 8007842767162





NEWSTYLE SC 116C2 (AN) HA

Cod F076719
EAN 8007842767193



Antracit



Avena



Old White




**CHIUVEȚĂ 116X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE
ȘI TRADIȚIONAL**

- Sistem antibacterian din material Diamond®+
- 2 cuve: 334x414 mm adâncime 200 mm
- Gol de încastrare: 80 (90 la începutul montării)
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Antracit

Avena SC 116C2 (AV) HA
Cod F076715 - EAN 8007842767155

Old White SC 116C2 (OW) HA
Cod F076720 - EAN 8007842767209



NEWSTYLE SC 100C2A.1 (AV) HA

Cod F083463
EAN 8007842834635



Avena



Antracit



**CHIUVEȚĂ 100X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE
ȘI TRADIȚIONAL**


- Sistem antibacterian din material Diamond®+
- 2 cuve: 318x414 mm adâncime 200 mm și 150x414 mm adâncime 155 mm
- Waste Control
- Gol de încastrare: 60 (80 la începutul montării)
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Avena

Antracit SC 100C2A.1 (AN) HA
Cod F083465 - EAN 8007842834659

Disponibilă și în varianta fără Waste Control:
Antracit SC 100C2 (AN) HA
Cod F076703 - EAN 8007842767032

Avena SC 100C2 (AV) HA
Cod F076704 - EAN 8007842767049



NEWSTYLE SC 86C1A.1 (OW) HA

Cod F083470
EAN 8007842834703



Avena



Antracit



Old White



**CHIUVEȚĂ 86X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE
ȘI TRADIȚIONAL**

- Sistem antibacterian din material Diamond®+
- 1 cuvă: 330x414 mm adâncime 200 mm
- Waste Control
- Gol de încastrare: 45 (50 la începutul montării)
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Old White

Avena SC 86C1A.1 (AV) HA
Cod F083469 - EAN 8007842834697


Antracit SC 86C1A.1 (AN) HA
Cod F083466 - EAN 8007842834666

Disponibilă și în varianta fără Waste Control:

Avena SC 86C1 (AV) HA
Cod F076717 - EAN 8007842767179

Antracit SC 86C1 (AN) HA
Cod F076706 - EAN 8007842767063

Old White SC 86C1 (OW) HA
Cod F076700 - EAN 8007842767001



NEWSTYLE SC 86C2 (AV) HA

Cod F076707
EAN 8007842767070



Avena



Antracit




**CHIUVEȚĂ 86X51 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE ȘI
TRADIȚIONAL**

- Sistem antibacterian din material Diamond®+
- 2 cuve: 347x414 mm adâncime 200 mm
- Gol de încastrare: 90
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Avena

Antracit SC 86C2 (AN) HA
Cod F076698 - EAN 8007842766981





NEWSTYLE SM 79C1 A.1 (AN) HA

Cod F083723
EAN 8007842837230



Antracit



Old White




**CHIUVEȚĂ 79X50 CM
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**

- Sistem antibacterian din material Diamond®+
- 1 cuvă: 319x421 mm, adâncime 205 mm
- Waste Control
- Gol de încadrare 45 cm
- Produs cu variantă de montare reversibilă

Antracit - AN

Old White SM 79C1 A.11 (OW) HA
Cod F083726- EAN 8007842837261



NEWSTYLE SM 51RC1 A.1 (OW) HA

Cod F083725
EAN 8007842837254



Antracit



Old White




**CHIUVEȚĂ
COORDONATĂ ESTETIC CU PLITELE NEWSTYLE**

- Sistem antibacterian din material Diamond®+
- 1 cuvă rotundă: 384x370 mm, adâncime 184 mm
- Waste Control
- Gol de încadrare 45 cm

Old White - OW

Antracit SM 51RC1 A.1 (AN) HA
Cod F083724- EAN 8007842837247



NEWSTYLE SN 83AC2 (AV) HA

Cod F076702
EAN 8007842767025



Avena



Antracit




CHIUVEȚĂ DE COLȚ 83X83 CM

- Sistem antibacterian din material Diamond®+
- 2 cuve: 429x369 mm adâncime 200 mm
- Gol de încadrare: 90x90

Avena

Antracit SN 83AC2 (AN) HA
Cod F076718- EAN 8007842767186





LUCE MK1TH (MT) HA


Cod F076791
EAN 8007842767919

Negru

- Bază: pătrat 50x50 mm
- Rotație tijă: 120°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuș: discuri ceramice

Inox

Negru MK1TP (BK) HA
Cod F076780 - EAN 8007842767803



NEWSTYLE MC1LH HA

Cod F076790
EAN 8007842767902

Avena

Old White


BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: diametru 50 mm
- Rotație tijă: 360°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuș: discuri ceramice

Cromat

Avena MC1LP (AV) HA
Cod F076776 - EAN 8007842767766

Old White MC1LP (OW) HA
Cod F076788 - EAN 8007842767889



LUCE MK2LP (BK) HA

Cod F076778
EAN 8007842767780

Inox

Cafea


BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: pătrat 50x50 mm
- Rotație tijă: 360°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuș: discuri ceramice

Negru

Inox MK2LH (MT) HA
Cod F076785 - EAN 8007842767858

Cafea MK2LP (CF) HA
Cod F084971 - EAN 8007842849714



NEWSTYLE MC1LSH HA

Cod F076738
EAN 8007842767384

Antracit




BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: diametru 50 mm
- Duș extractibil: monojet
- Rotație tijă: 360°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuș: discuri ceramice

Cromat

Antracit MC1LSHP (AN) HA
Cod F076786 - EAN 8007842767865



NEWSTYLE MC4LGH HA


Cod F076735
EAN 8007842767353



BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: diametru 50 mm
- Duș extractibil: monojet
- Rotație tijă: 360°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuș: discuri ceramice

Cromat




NEWSTYLE MC3LH HA

Cod F076781
EAN 8007842767810

BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: diametru 50 mm
- Rotație tijă: 360°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuș: discuri ceramice

Cromat






NEWSTYLE MC5TH HA

Cod F076779
EAN 8007842767797

BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: diametru 50 mm
- Rotatie tijă: 360°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuş: discuri ceramice

Cromat



NEWSTYLE MN1TSH HA

Cod F076737
EAN 8007842767377



BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: diametru 55 mm
- Duş extractibil: monojet
- Rotatie tijă: 100°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuş: discuri ceramice

Cromat

Avena MN1TSP (AV) HA
Cod F076787 - EAN 8007842767872

Old White MN1TSP (OW) HA
Cod F076733 - EAN 8007842767339

Antracit MN1TSP (AN) HA
Cod F076783 - EAN 8007842767834


Avena



Old White



Antracit



NEWSTYLE MN2TH HA

Cod F076736
EAN 8007842767360

BATERIE MONOCOMANDĂ

- Bază: diametru 50 mm
- Rotatie tijă: 360°
- Racorduri de alimentare: inox
- Cartuş: discuri ceramice

Cromat


Avena MN2TP (AV) HA
Cod F076782 - EAN 8007842767827

Antracit MN2TP (AN) HA
Cod F076784 - EAN 8007842767841

Avena



Antracit



Model	MK1TH (MT) HA MK1TP (BK) HA	MK2LH (MT) HA MK2LP (BK) HA MK2LP (CF) HA	MC4LGH HA	MC1LH HA MC1LP (AV) HA MC1LP (OW) HA	MC1LSH HA MC1LSHP (AN) HA
Linia Estetică	LUCE	LUCE	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Material	Alamă	Alamă	Alamă + Arc otel	Alamă	Alamă
Culoare	Crom satinat Lăcuit Negru	Crom satinat Lăcuit Negru Cafea	Crom	Crom Lăcuit Avena Lăcuit Old White	Crom Lăcuit Antracit
Înăltime max.	281 mm	260 mm	485 mm	284 mm	274 mm
Grosime blat	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Bază	Pătrat 50 x 50 mm	Pătrat 50 x 50 mm	Diametru 50 mm	Diametru 50 mm	Diametru 50 mm
Tip	Baterie monocomandă	Baterie monocomandă	Baterie monocomandă	Baterie monocomandă	Baterie monocomandă
Duş extractibil	Nu	Nu	Monojet	Nu	Monojet
Racorduri de alimentare	120°	360°	360°	360°	360°
Racorduri de alimentare	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Cartuş	Discuri ceramice	Discuri ceramice	Discuri ceramice	Discuri ceramice	Discuri ceramice
Logo	Laser/Argint	Laser/Argint	Laser	Laser	Laser
Coordonare cu	Chiuvețe Luce	Chiuvețe Luce	Chiuvețe Newstyle	Chiuvețe Newstyle	Chiuvețe Newstyle
Cod - Culori					
Culoare	Cromat satinat	Cromat satinat	Cromat	Cromat	Cromat
Model	MK1TH (MT) HA	MK2LH (MT) HA	MC4LGH HA	MC1LH HA	MC1LSH HA
Cod	F076791	F076785	F076735	F076790	F076738
Cod EAN	8007842767919	8007842767858	8007842767353	8007842767902	8007842767384
Culoare	Negru	Negru		Avena	Antracit
Model	MK1TP (BK) HA	MK2LP (BK) HA		MC1LP (AV) HA	MC1LSHP (AN) HA
Cod	F076780	F076778		F076776	F076786
Cod EAN	8007842767803	8007842767780		8007842767766	8007842767865
Culoare		Cafea		Old White	
Model		MK2LP (CF) HA		MC1LP (OW) HA	
Cod		F084971		F076788	
Cod EAN		8007842849714		8007842767889	
Culoare					
Model					
Cod					
Cod EAN					

Model	MC3LH HA	MC5TH HA	MN1TSH HA MN1TSP (AV) HA MN1TSP (OW) HA MN1TSP (AN) HA	MN2TH HA MN2TP (AV) HA MN2TP (AN) HA
Linia Estetică	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Material	Alamă	Alamă	Alamă	Alamă
Culoare	Crom	Crom	Crom, Lăcuit Avena, Lăcuit Old White, Lăcuit Antracit	Crom, Lăcuit Avena, Lăcuit Antracit
Înăltime max.	353 mm	178 mm	185 mm	165 mm
Grosime blat	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Bază	Diametru 50 mm	Diametru 50 mm	Diametru 55 mm	Diametru 50 mm
Tip	Baterie monocomandă	Baterie monocomandă	Baterie monocomandă	Baterie monocomandă
Duş extractibil	Nu	Nu	Monojet	Nu
Racorduri de alimentare	360°	360°	100°	360°
Racorduri de alimentare	Inox	Inox	Inox	Inox
Cartuş	Discuri ceramice	Discuri ceramice	Discuri ceramice	Discuri ceramice
Logo	Laser	Laser	Laser	Laser
Coordonare cu	Chiuvețe Newstyle	Chiuvețe Newstyle	Chiuvețe Newstyle	Chiuvețe Newstyle
Cod - Culori				
Culoare	Cromat	Cromat	Cromat	Cromat
Model	MC3LH HA	MC5TH HA	MN1TSH HA	MN2TH HA
Cod	F076781	F076779	F076737	F076736
Cod EAN	8007842767810	8007842767797	8007842767377	8007842767360
Culoare			Avena	Avena
Model			MN1TSP (AV) HA	MN2TP (AV) HA
Cod			F076787	F076782
Cod EAN			8007842767872	8007842767827
Culoare			Old White	Antracit
Model			MN1TSP (OW) HA	MN2TP (AN) HA
Cod			F076733	F076784
Cod EAN			8007842767339	8007842767841
Culoare			Antracit	
Model			MN1TSP (AN) HA	
Cod			F076783	
Cod EAN			8007842767834	

Model	SC 116W2 (X) HA SC 116W2S (X) HA	SC100W2 (X) HA SC100W2S (X) HA	SC 86W1A.1 (X) HA	SC 86W1 (X) HA SC 86W1S (X) HA		SC 86W1 (AX) HA SC 86W1S (AX) HA	SC 86W2 (X) HA	SC 86W2 (AX) HA	SC 79W1 A.1 (X) HA	SC 79W1 (X) HA SC 79W1S (X) HA	SC 79W2 (X) HA
Linia Estetică	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle		Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Material	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304		Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Finisaj corp	Satinat	Satinat	Satinat	Satinat		Rezistent la zgârieturi	Satinat	Rezistent la zgârieturi	Satinat	Satinat	Satinat
Finisaj cuve	Satinat	Satinat	Satinat	Satinat		Rezistent la zgârieturi	Satinat	Rezistent la zgârieturi	Satinat	Satinat	Satinat
Dimensiuni chiuvetă	116x51 cm	100x51 cm	86x51 cm	86x51 cm		86x51 cm	86x51 cm	86x51 cm	79,5x51 cm	79,5x51 cm	79,5x51 cm
Dimensiuni Încastrare	114x48 cm	98x48 cm	84x48 cm	84x48 cm		84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	77,5x48 cm	77,5x48 cm	77,5x48 cm
Poziție Picurător	dreapta/stânga	dreapta/stânga	dreapta/stânga	dreapta/stânga		dreapta/stânga	-	-	dreapta/stânga	dreapta/stânga	-
Poziție cuve	stânga/dreapta	stânga/dreapta	stânga/dreapta	stânga/dreapta		stânga/dreapta			stânga/dreapta	stânga/dreapta	
Număr cuve	2	1+1/2	1	1		1	2	2	1	1	2
Tipologie cuve	Sudate ragg (ștanțate+Sudate)	Sudate ragg (ștanțate+Sudate)	Sudate ragg (ștanțate+Sudate)	Sudate ragg (ștanțate+Sudate)		Sudate ragg (ștanțate+Sudate)	Sudate ragg (ștanțate+sudate)	Sudate ragg (ștanțate+sudate)	Sudate ragg (ștanțate+sudate)	Sudate ragg (ștanțate+sudate)	Sudate ragg (ștanțate+sudate)
Dimensiuni cuvă DX	342x410 mm	342x410 mm/145x335 mm	342x410 mm/-	342x410 mm/-		342x410 mm/-	342x410 mm	342x410 mm	342x410 mm	342x410 mm	342x410 mm
Dimensiuni cuvă SX	342x410 mm	145x335 mm/342x410 mm	-/342x410 mm	-/342x410 mm		-/342x410 mm	342x410 mm	342x410 mm	342x410 mm	342x410 mm	342x410 mm
Adâncime Cuve	200 mm	200/130 mm/130/200 mm	200 mm	200 mm		200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Tip ambalaj unic	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon		carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon
Scurgeri 3,5"	2	2	1	1		1	2	2	1	1	2
Sifoane	1 sifon cu două sensuri	1 sifon tip spazio 2 căi	1 sifon cu două sensuri	1 sifon cu două sensuri		1 sifon 1 cale	1 sifon cu două sensuri	1 sifon cu două sensuri	1 sifon 1 cale	1 sifon 1 cale	1 sifon cu două sensuri
Cleme de montare	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8
Chit	da	da	da	da		da	da	da	da	da	da
Material fonoizolant	da	da	da	da		da	da	da	da	da	da
Greutate netă chiuvetă	[kg]										
Cod - Culori											
Culoare	Inox	Inox	Inox	Inox		Inox rezistent la zgârieturi	Inox	Inox rezistent la zgârieturi	Inox	Inox	Inox
Model	SC 116W2 (X) HA	SC100W2 (X) HA	SC 86W1A.1 (X) HA	SC 86W1 (X) HA		SC 86W1 (AX) HA	SC 86W2 (X) HA	SC 86W2 (AX) HA	SC 79W1 A.1 (X) HA	SC 79W1 (X) HA	SC 79W2 (X) HA
Cod	F076639	F076626	F082003	F076637		F076644	F076653	F076650	F083962	F076655	F076656
Cod EAN	8007842766394	8007842766264	8007842820034	8007842766370		8007842766448	8007842766530	8007842766509	8007842839623	8007842766554	8007842766561
Culoare	Inox cu picurător pe stânga	Inox cu picurător pe stânga		Inox cu picurător pe stânga		Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe stânga				Inox cu picurător pe stânga	
Model	SC 116W2S (X) HA	SC100W2S (X) HA		SC 86W1S (X) HA		SC 86W1S (AX) HA				SC 79W1S (X) HA	
Cod	F076616	F076630		F076623		F076607				F076652	
Cod EAN	8007842766165	8007842766301		8007842766233		8007842766073				8007842766523	

Modello	SN 116M2 (X) HA SN 116M2S (X) HA	SN 100M2 (X) HA SN 100M2S (X) HA	SN 86M1 (X) HA SN 86M1S (X) HA	SN 86M1 (AX) HA SN 86M1S (AX) HA		SN 86M2 (X) HA	SN 86M2 (AX) HA	SN 79M1 (X) HA SN 79M1S (X) HA	SN 79M1S (AX) HA	SN 83AW2 (X) HA
Estetica	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle		Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Materiale	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304		Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Finitura invaso	Satinat	Satinat	Satinat	Rezistent la zgârieturi		Satinat	Rezistent la zgârieturi	Satinat	Rezistent la zgârieturi	Satinat
Finitura vasche	Satinat	Satinat	Satinat	Rezistent la zgârieturi		Satinat	Rezistent la zgârieturi	Satinat	Rezistent la zgârieturi	Satinat
Dimensioni Lavello	116x50 cm	100x50 cm	86x50 cm	86x50 cm		86x50 cm	86x50 cm	79x50 cm	79x50 cm	83x83 cm
Dimensioni Incasso	114x48 cm	98x48 cm	84x48 cm	84x48 cm		84x48 cm	84x48 cm	77x48 cm	77x48 cm	81x81 cm (a se vedea desenul)
Posizione Gocciolatoio	dreapta/stânga	dreapta/stânga	dreapta/stânga	dreapta/stânga		-	-	dreapta/stânga	dreapta/stânga	central posterior
Posizione Vasche	stânga/dreapta	stânga/dreapta	stânga/dreapta	stânga/dreapta				stânga/dreapta	stânga/dreapta	
Numero Vasche	2	1+1/2	1	1		2	2	1	1	2
Tipologia Vasche	Turnate	Turnate	Turnate	Turnate		Turnate	Turnate	Turnate	Turnate	Sudate ragg (ștanțate+sudate)
Dimensioni Vasca DX	343x380 mm	343x380 mm/172x330 mm	343x380 mm/-	343x380 mm/-		343x380 mm	343x380 mm	343x380 mm	343x380 mm	342x410 mm
Dimensioni Vasca SX	343x380 mm	172x330 mm/343x380 mm	-/343x380 mm	-/343x380 mm		343x380 mm	343x380 mm	343x380 mm	343x380 mm	342x410 mm
Profondità Vasche	167 mm	160/105 mm/105x160 mm	167 mm	167 mm		172,5 mm	172,5 mm	164,5 mm	164,5 mm	190 mm
Tipo Imballo singolo	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon		carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon	carton + polistiren+nylon
Pilette 3,5"	2	2	1	1		2	2	1	1	2
Sifoni	1 sifon cu două sensuri	1 sifon tip spazio 2 căi	1 sifon 1 cale	1 sifon 1 cale		1 sifon cu două sensuri	1 sifon cu două sensuri	1 sifon 1 cale	1 sifon 1 cale	1 sifon tip spazio 2 căi
Ganci di montaggio	8	8	8	8		8	8	8	8	8
Stucco	da	da	da	da		da	da	da	da	da
Smorzante	da	da	da	da		da	da	da	da	da
Greutate netă chiuvetă	[kg]									
Cod - Culori										
Culoare	Inox	Inox	Inox	Inox rezistent la zgârieturi		Inox	Inox rezistent la zgârieturi	Inox	Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe stânga	Inox
Model	SN 116M2 (X) HA	SN 100M2 (X) HA	SN 86M1 (X) HA	SN 86M1 (AX) HA		SN 86M2 (X) HA	SN 86M2 (AX) HA	SN 79M1 (X) HA	SN 79M1S (AX) HA	SN 83AW2 (X) HA
Cod	F076640	F076648	F076646	F076641		F076651	F076654	F076627	F076624	F076633
Cod EAN	8007842766400	8007842766486	8007842766462	8007842766417		8007842766516	8007842766547	8007842766271	8007842766240	8007842766332
Culoare	Inox cu picurător pe stânga	Inox cu picurător pe stânga	Inox cu picurător pe stânga	Inox rezistent la zgârieturi cu picurător pe stânga				Inox cu picurător pe stânga		
Model	SN 116M2S (X) HA	SN 100M2S (X) HA	SN 86M1S (X) HA	SN 86M1S (AX) HA				SN 79M1S (X) HA		
Cod	F076643	F076618	F076635	F076634				F076642		
Cod EAN	8007842766431	8007842766189	8007842766356	8007842766349				8007842766424		

Model	SK 116C2 HA	SK 100C2A.1 HA	SK 100C2 HA	SK 86C1A.1 HA	SK 86C1 HA	SK 86C2 HA		SC 116C2 HA	SC 100C2A.1 HA	SC 100C2 HA	SC 86C1A.1 HA	SC 86C1 HA	SC 86C2 HA	SM 79C1 A.1 HA	SM 51RC1 A.1 HA	SN 83AC2 HA
Linia Estetică	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE		Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Material	Diamond® Clean	Diamond® Clean	Diamond® Clean	Diamond® Clean	Diamond® Clean	Diamond® Clean		Diamond®+	Diamond®+	Diamond®+	Diamond®+	Diamond®+	Diamond®+	Diamond®+	Diamond®+	Diamond®+
Culoare	BK-CF	BK	WH-BK-CF	BK-WH	BK-WH	BK-WH		AV-AN-OW	AN-AV	AN-AV	AV-AN-OW	AV-AN-OW	AV-AN	AN-OW	AN-OW	AN-AV
Dimensiuni chiuvetă	116x51 cm	100x51 cm	100x51 cm	86x51 cm	86x51 cm	86x51 cm		116x51 cm	100x51 cm	100x51 cm	86x51 cm	86x51 cm	86x51 cm	79 x 50 cm	51 x 51 cm	84x84/83x83 cm
Dimensiuni Încastrare	114x48 cm	98x48 cm	98x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm		114x48 cm	98x48 cm	98x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	77 x 48 cm	49 x 49 cm	șablon (81 cm)
Poziție Picurător	Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil		Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil	Reversibil	dreapta
Număr cuve	2	1+1/2	1+1/2	1	1	2		2	1+1/2	1+1/2	1	1	2	1	1	2
Dimensiuni cuvă DX	334x414 mm	150x414 mm	150x414 mm	-	-	347x414 mm		334x414 mm	150x414 mm	150x414 mm	-	-	347x414 mm	319 x 421	-	369x429 mm
Dimensiuni Cuvă SX	334x414 mm	318x414 mm	318x414 mm	330x414 mm	330x414 mm	347x414 mm		334x414 mm	318x414 mm	318x414 mm	330x414 mm	330x414 mm	347x414 mm	319 x 421	385 x 369 mm	369x429 mm
Adâncime Cuve	200 mm	200 mm/140 mm	200 mm/140 mm	200 mm	200 mm	200 mm		200 mm	200 mm/155 mm	200 mm/155 mm	200 mm	200 mm	200 mm	205 mm	184 mm	200 mm
Tip ambalaj unic	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton		cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton	cutie din carton
Scurgeri 3,5"	2	2	2	1	1	2		2	2	2	1	1	2	1	1	2
Sifoane	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cleme de montare	10	8	8	6	6	6		10	8	8	6	6	6			8
Chit	da	da	da	da	da	da		da	da	da	da	da	da			da
Greutate netă chiuvetă (kg)	19	16	16	13,5	13,5	17		19	16	16	13,5	13,5	17	11,5	11,5	19
Cod - Culori																
Culoare	Negru	Negru	Alb	Negru	Negru	Negru		Avena	Antracit	Antracit	Old White	Old White	Avena	Old White	Old White	Antracit
Model	SK 116C2 (BK) HA	SK 100C2A.1 (BK) HA	SK 100C2 (WH) HA	SK 86C1A.1 (BK) HA	SK 86C1 (BK) HA	SK 86C2 (BK) HA		SC 116C2 (AV) HA	SC 100C2A.1 (AN) HA	SC 100C2 (AN) HA	SC 86C1A.1 (OW) HA	SC 86C1 (OW) HA	SC 86C2 (AV) HA	SM 79C1 A.1 (OW) HA	SM 51RC1 A.1 (OW) HA	SN 83AC2 (AN) HA
Cod	F076712	F081998	F076699	F082000	F076705	F076697		F076715	F083463	F076703	F083470	F076700	F076707	F083726	F083725	F076718
Cod EAN	8007842767124	8007842819984	8007842766998	8007842820003	8007842767056	8007842766974		8007842767155	8007842834635	8007842767032	8007842834703	8007842767001	8007842767070	8007842837261	8007842837254	8007842767186
Culoare	Cafea		Negru	Alb	Alb	Alb		Antracit	Avena	Avena	Antracit	Antracit	Antracit	Antracit	Antracit	Avena
Model	SK 116C2 (CF) HA		SK 100C2 (BK) HA	SK 86C1A.1 (WH) HA	SK 86C1 (WH) HA	SK 86C2 (WH) HA		SC 116C2 (AN) HA	SC 100C2A.1 (AV) HA	SC 100C2 (AV) HA	SC 86C1A.1 (AN) HA	SC 86C1 (AN) HA	SC 86C2 (AN) HA	SM 79C1 A.1 (AN) HA	SM 51RC1 A.1 (AN) HA	SN 83AC2 (AV) HA
Cod	F084956		F076708	F081996	F076701	F076716		F076719	F083465	F076704	F083466	F076706	F076698	F083723	F083724	F076702
Cod EAN	8007842849561		8007842767087	8007842819960	8007842767018	8007842767162		8007842767193	8007842834659	8007842767049	8007842834666	8007842767063	8007842766981	8007842837230	8007842837247	8007842767025
Culoare			Cafea	Cafea				Old White			Avena	Avena				
Model			SK 100C2 (CF) HA	SK 86C1A.1 (CF) HA				SC 116C2 (OW) HA			SC 86C1A.1 (AV) HA	SC 86C1 (AV) HA				
Cod			F084962	F084959				F076720			F083469	F076717				
Cod EAN			8007842849622	8007842849592				8007842767209			8007842834697	8007842767179				

Accesorii

AKI 33X39
Cod F076688
Cod EAN: 8007842766882
Tocător din lemn Iroko
Pentru chiuvetă Luce

AKD 33X39
Cod F076694
Cod EAN: 8007842766943
Coș pentru uscat farfuriile
Pentru chiuvetă Luce

AKG 30X44
Cod F076691
Cod EAN: 8007842766912
Tocător din sticlă culisant
Pentru chiuvetă Luce

AKB
Cod F076730
Cod EAN: 8007842767308
Tocător universal din lemn

ACI 34X40
Cod F076687
Cod EAN: 8007842766875
Tocător din lemn Iroko
Pentru chiuvetă Newstyle SC

ACD 32X40
Cod F076686
Cod EAN: 8007842766868
Coș pentru uscat farfuriile
Pentru chiuvetă Newstyle SC

ACG 30X54
Cod F076690
Cod EAN: 8007842766905
Tocător din sticlă culisant
Pentru chiuvetă Newstyle SN

AKG
Cod F076732
Cod EAN: 8007842767322
Tocător universal din cristal

ANI 34X38
Cod F076693
Cod EAN: 8007842766936
Tocător din lemn Iroko
Pentru chiuvetă Newstyle SN

AND 34X38
Cod F076692
Cod EAN: 8007842766929
Coș pentru uscat farfuriile
Pentru chiuvetă Newstyle SN

AKB 23X40
Cod F076689
Cod EAN: 8007842766899
Cuvă inox perforată

AKD
Cod F076729
Cod EAN: 8007842767292
Coș pentru uscat farfuriile
universal

ACB 14X33
Cod F076685
Cod EAN: 8007842766851
Cuvă inox perforată

AKC
Cod F076731
Cod EAN: 8007842767315
Strecurătoare paste universală