

 **Hotpoint**

Ideile noastre pentru casa ta.

AQUALTIS

60°
1550
2:04

COTONE
Con Prelavaggio
--% carico Finisce tra

M1
M2
M3



Bun venit în era
HIGH DEFINITION

Hotpoint
ARISTON



IDEILE NOASTRE PENTRU CASA TA.

Hotpoint-Ariston a îmbunătățit experiența casnică a milioane de familii din întreaga Europă cu gama sa de produse de înaltă tehnologie, pe care te poți baza pentru a obține rezultate excelente.

Studiile și cercetările au demonstrat clar că talentul înnăscut pentru inovație și dezvoltare este recunoscut de consumatori, în ceea ce privește ADN-ul mărcii Hotpoint. Întrucât aceste calități vor fi elementele cheie pentru viitorul nostru, am hotărât să ne denumim Hotpoint de acum încolo.

Este un nume care ne reprezintă pe deplin valorile. Căutarea eficienței: performanță care întrece toate așteptările, și rezultate excelente. Inteligență, cu înțelesul de dezvoltare continuă de soluții inovatoare care poate face diferența în viața de zi cu zi. Un stil sofisticat, care poate redefini continuu granițele dintre ergonomie și design.

Hotpoint. Ideile noastre pentru casa ta.



TEHNOLOGIE DE ÎNALTĂ PRECIZIE

Pentru electrocasnicele sale de nouă generație, Hotpoint a implementat High Definition Technology, o abordare tehnologică panoramică, care asigură o înaltă performanță în orice domeniu. Dezvoltarea și implementarea unor tehnologii de avangardă, precum și atenția constantă acordată reducerii consumului contribuie la obținerea unor rezultate eficiente și permit atingerea unor performanțe ridicate. Motoare mai performante, silențioase și capabile să reducă consumul, dispozitive de control electronic pentru monitorizarea și eficientizarea funcțiilor, programe specifice pentru gestionarea eficientă a oricăror cerințe și un design care îmbină estetica și ergonomia, toate acestea fac din conceptul High Definition Technology un mod avansat de a înțelege electrocasnicele.

Filozofia spălării și uscării de înaltă precizie abordată de Aqualtis se sprijină pe o bază tehnologică solidă și inovatoare, ce stă drept mărturie excelenței atinse de mașina de spălat rufe, de mașina de spălat cu uscător și de uscătoarele de rufe în tratarea rufelor, prelungind durata de viață a fibrelor și lăsând țesăturile curate, moi și în perfectă formă.



EXCELENȚĂ ÎN TRATAREA RUFELOR COLORATE

Una din specialitățile gamei Aqualtis este protecția culorilor. Mașinile de spălat precum și mașinile de spălat cu uscător sunt dotate cu programe specializate în tratarea rufelor colorate, albe și închise la culoare, ale căror culori le protejează, îndepărtând în mod eficient murdăria și petele și uscând delicat țesăturile. Astfel, rufe albe nu se îngălbenesc, rufe închise la culoare rămân strălucitoare iar culorile deschise își păstrează vitalitatea chiar și după multe spălări.



MAI BLÂND DECÂT O SPĂLARE MANUALĂ

Aqualtis este de neegalat chiar și în ceea ce privește tratarea rufelor foarte delicate, întrucât știe să trateze fibrele cele mai pretențioase cu maximă delicatețe, evitând degradarea acestora și asigurând o curățare profundă și păstrarea intactă a fibrelor.




ACȚIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME

La electrocasnicele Aqualtis nu putea lipsi ciclul ANTIALERGIC proiectat pentru mașinile de spălat, pentru mașinile de spălat cu uscător și pentru uscătoarele de rufe, reducând și eliminând majoritatea alergenilor, fără a deteriora fibrele.

CULORI PERFECTE
HYDRO THERMAL TECH

ACȚIUNE ANTIALERGICĂ
CICLU ANTIALERGIC




TRATAMENT DELICAT AL FIBRELOR
PALETE CU DESIGN ONDULAT ÎN INTERIORUL CUVEI

EXCELENȚĂ ÎN TRATAREA RUFELOR COLORATE.



Hotpoint a dotat gama Aqualtis cu noi caracteristici tehnice avansate, capabile să protejeze în mod specific culorile, asigurând rufelor albe, celor deschise la culoare și celor închise la culoare tratamente dedicate, care mențin în timp luminozitatea și densitatea acestora. Noua cuvă HydroThermal Tech este concepută pentru a menține temperatura mereu constantă în interiorul tamburului, evitând variațiile de temperatură care pot grăbi îngălbenirea rufelor albe și decolorarea prematură a culorilor închise.



Tehnologia inovatoare HydroThermal Tech, grație fibrei de sticlă și noului design al fundului cuvei permite un control automat constant al temperaturii în interiorul tamburului, păstrând culorile originale ce strălucesc timp îndelungat.

CICLU RUFELOR ALBE

Mașina de spălat și mașina de spălat cu uscător Aqualtis știu cum să aibă grijă de rufele albe, spălându-le eficient, fără ca acestea să se îngălbenescă. Utilizarea tehnologiei Aqualtis la rufele albe înseamnă a împiedica ca variațiile necontrolate de temperatură din timpul spălării să grăbească uzarea acestora. Astfel, în timpul ciclului special pentru rufe albe, bio-faza specială inițială la 40°, menținerea ulterioară a temperaturii la 60°, împreună cu acțiunea mecanică energetică a tamburului îndepărtează în mod eficient murdăria de pe fibre, prevenind uzarea țesăturilor.

CICLU RUFELOR NEGRE

Aqualtis știe faptul că articolele negre și închise la culoare suferă de pe urma spălărilor prea agresive, care determină decolorarea acestora după numai câteva spălări. Noile mașini de spălat și cele cu uscător evită opacizarea culorilor închise, întrucât ciclul dedicat acestora știe să le protejeze. Astfel, acțiunea mecanică a tamburului este programată pentru a fi mai delicată și a nu deteriora rufele. Rezultatul este menținerea integrității culorilor, îndepărtarea și curățarea perfectă a rufelor.

CICLU RUFELOR COLORATE

Masajul delicat aplicat fibrelor și schimbarea atentă a temperaturii și acțiunii mecanice a tamburului, în timpul fazelor de spălare, fac mai sigur și mai eficient tratamentul țesăturilor colorate. Mișcarea tamburului este studiată pentru a respecta țesăturile, iar controlul constant al variațiilor de temperatură evită pierderea strălucirii culorilor, asigurând în același timp o îndepărtare eficientă a petelor.

MAI DELICAT DECÂT O SPĂLARE MANUALĂ



Aqualtis știe cum să răsfete dantela de pe lenjerie, perdelele, mătasea și inul, broderiile, țesăturile cu aplicații și paiete, articolele din pluș, lâna sau cașmirul. Spălarea respectând articolele cele mai delicate este specialitatea sa. Cu ajutorul programelor speciale pentru țesături ultradelicate și lâna, este posibil să spălați acasă chiar și cele mai prețioase fibre și articolele considerate dificile. Paletetele din interiorul cuvei au o formă nouă, onduată, care însoțește țesăturile și le masează delicat în timpul spălării. Materialul din care sunt fabricate exercită o acțiune delicată asupra țesăturilor, în timp ce orificiile mici amplasate pe suprafața lor distribuie jeturi de apă revigorante, care relaxează fibrele.



CICLU ULTRADELICATE

Spălarea celor mai delicate țesături fără a deteriora fibrele sau aplicațiile este acum posibilă, datorită ciclului pentru rufe ultradelicate Aqualtis.

Articolele cu paiete sau cristale Swarovski sunt tratate cu un program specific care protejează fibrele, curățând cu delicatețe și îndepărtând eficient murdăria.

Ciclul pentru Rufe ultradelicate este perfect pentru spălarea chiar și a articolelor din pluș, fără a modifica caracteristicile acestora și lăsându-le moi și curate.

WOOLMARK PLATINUM CARE, UN TRATAMENT EXCLUSIV REGENERANT.



Noile mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător Aqualtis au obținut calificativul Woolmark Platinum Care, certificarea maximă acordată de către The Woolmark Company, pentru eficacitatea ciclului lor special pentru lâna. Datorită noilor caracteristici exclusive, articolele din lâna, cașmir și alte fibre delicate sunt spălate delicat.

ACȚIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME



CICLU ANTIALERGIC

Importante studii clinice au demonstrat că în Europa crește numărul persoanelor care suferă de alergii. Poluarea, acarienii și polenul sunt principalii responsabili ai pruritului cutanat, care afectează un individ din patru, cu precădere copiii. Mașinile de spălat și mașinile de spălat cu uscător Aqualtis oferă un program specific pentru a reduce la minim principalii alergeni și care spală în profunzime fără a afecta țesăturile. Ciclul constă în două etape de: încălzire a apei, la începutul spălării, și menținerea constantă a temperaturii la 60°, în vederea eliminării polenului și acarienilor. De asemenea, ciclul utilizează o cantitate mai mare de apă pentru a dizolva mai bine detergentul și prevede cinci etape de clătire – cu trei în plus față de ciclurile standard – pentru îndepărtarea principalilor alergeni cum sunt acarienii și polenul de pe fibrele țesăturilor. Mașinile de spălat și mașinile de spălat cu uscător Aqualtis au obținut aprobarea "Allergy UK", care confirmă reducerea efectivă a polenului și acarienilor de pe țesăturile tratate cu ajutorul ciclului antialergic iar germenii, bacteriile și ciupercile cu ajutorul opțiunii igienizare cu aburi. Aprobarea atestă faptul că produsele au fost testate științific iar rezultatele lor au fost măsurate și comparate.

CICLU ABURI: CURĂȚARE 100% NATURALĂ

Utilizarea aditivilor garantează o mai bună igienizare a rufelor, dar Aqualtis s-a mai gândit la o soluție pentru a obține o curățare în profunzime și complet naturală: aburul. Proprietățile benefice ale aburului în curățare sunt cunoscute, de aceea Aqualtis s-a gândit să le extindă și la rufe pentru a le igieniza, a le îndepărta mirosurile neplăcute și a le parfuma în mod plăcut. Funcția cu aburi poate fi îmbinată inclusiv cu ciclurile de spălare la temperatură scăzută, întrucât nu agresează țesăturile, ci le curăță în profunzime. Testele de laborator au demonstrat că aburul distruge 99,9% din germenii, bacterii și ciupercile cele mai frecvent întâlnite în rufe, acest lucru făcându-se în mod natural și economic.



APROBAREA FUNDAȚIEI BRITANICE DE ALERGOLOGIE

Mașinile de spălat și mașinile de spălat cu uscător Aqualtis au obținut certificarea din partea Fundației britanice de alergologie, care confirmă reducerea efectivă a polenului și acarienilor de pe țesăturile tratate cu ajutorul ciclului antialergic iar germenii, bacteriile și ciupercile cu ajutorul opțiunii igienizare cu aburi (disponibil la anumite modele). Aprobarea atestă faptul că produsele au fost testate științific iar rezultatele lor au fost măsurate și comparate.

ECOLOGIE ȘI RESPECT PENTRU MEDIU



Mașinile de spălat rufe Aqualtis au obținut clasa energetică A+++, eficiență maximă în respectarea mediului.

STAND BY PLUS

Mașinile de spălat și mașinile de spălat cu uscător Aqualtis au cea mai **eficientă funcție de stand-by** de pe piață, care permite economisirea energiei de până la 70%, un dispozitiv deja conform cu normele ce vor intra în vigoare în 2013 cu privire la reducerea risipei de energie.

ECO LED

Hotpoint nu se limitează doar la a oferi soluții specifice destinate reducerii consumurilor, ci contribuie totodată la formarea unei culturi ecologice printre consumatori. Un exemplu este dispozitivul inteligent Eco Led, care se aprinde ori de câte ori opțiunile alese permit reducerea cu 10% a consumului de energie față de setarea inițială.



Electrocasnicele Aqualtis sunt fabricate într-o fabrică Indesit Company certificată ISO 14001, drept garanție a respectării depline a parametrilor de mediu. De asemenea, toate materialele utilizate sunt eco-compatibile și sunt reciclate în condiții de siguranță.

CALITATEA CARE REZISTĂ

Noile mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător Aqualtis sunt dotate cu caracteristici funcționale, cum ar fi introducerea dozei potrivite de detergent, pentru a simplifica activitatea casnică, dar și pentru a spori confortul, datorită motorului trifazat.

DIMENSIUNI MARI, ÎNCĂRCĂTURĂ MARE

Aqualtis are cea mai mare ușă de încărcare de pe piață, cu un diametru de 34 cm, făcând astfel încărcarea și descărcarea mult mai ușoară. Aqualtis este extraordinară inclusiv în ceea ce privește capacitatea de încărcare, mașinile de spălat și mașinile de spălat cu uscător putând ajunge să spele până la 9 kg, la versiunea slim spălând până la 7 kg, în timp ce mașinile de spălat cu uscător ajung să usuce până la 7 kg de rufe.



DOZARE ASISTATĂ

Noile mașini de spălat și mașinile de spălat cu uscător Aqualtis sunt dotate cu un separator de dozare inovator care, odată introdus în compartimentul pentru detergent, ajută la dozarea cantității adecvate de detergent lichid, evitându-se astfel risipa și excesul.




TAMBUR DIN INOX

Aqualtis este prima care utilizează tamburul din inox ranforsat cu un aliaj special din titan, pentru a asigura o mai mare rezistență la coroziune și la rugină, conferind totodată mai multă soliditate tamburului, în special în timpul rotațiilor la mare viteză, cum ar fi la centrifugare.



MOTOR ULTRA SILENȚIOS

Spre deosebire de un motor tradițional cu perii, motorul fără perii nu necesită contacte electrice. În acest mod, mărirea vitezei de rotație nu provoacă producerea de scântei, acest lucru constituind un avantaj deosebit pentru durata motorului și silențiozitatea acestuia. Sistemul electronic asigură totodată o eficiență energetică ridicată împreună cu o îngrijire mai atentă a Țesăturilor, inclusiv a celor mai delicate. Sistemul de control special permite funcționarea mașinii cu sarcina constant echilibrată, reducând la minim vibrațiile și zgomotul. Motorul este garantat timp de 10 ani.



MOTOR GARANTAT 10 ANI



AQ93D 49 EU/A



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Super Wash, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 9 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm



AQ93F 297 EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, reîmprospătare abur, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, igienizare cu abur, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 9 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm



AQ83D 497 EU/B



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, reimprospătare abur, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, igienizare cu abur, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 8 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

AQ83D 29 EU/B



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Super Wash, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 8 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

AQ83F 29 EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Super Wash, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 8 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- C Clasă de eficiență la spălare: A
- lasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm



AQ73F 49 EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Super Wash, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 7 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm

AQS73D 29 EU/B



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Super Wash, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 7 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x44,6 cm

AQS63 F 29 EU




- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, antialergic, ultradelicate, Woolmark Platinum Care
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Super Wash, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de încărcare max. 6 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x44,6 cm



PERFECTIUNEA SPĂLĂRII ȘI USCĂRII

HEAT PROFILE TECHNOLOGY

Tema reducerii consumurilor energetice, care ajută la conservarea mediului și la realizarea de economii, se află printre prioritățile Hotpoint. Heat Profile Technology, brevet exclusiv, este o tehnică de gestionare a temperaturii, care diminuează temperatura în timpul fazei de uscare, proporțional cu pierderea de umiditate a rufelor. Astfel, se reduc consumurile, iar fibrele sunt tratate corespunzător.



PROGRAME DE USCARE



BUMBAC

Permite uscarea a până la 7 kg de rufe compuse din articole de dimensiuni diferite din bumbac și în.



LÂNĂ

Permite uscarea a până la 2,5 kg de rufe compuse din articole de dimensiuni diferite din lână și fibre delicate.



SINTETICE

Permite uscarea unei cantități de 5 kg de rufe, cu articole delicate și fibre sintetice.

NIVELURI DE USCARE

Datorită prezenței senzorilor speciali, mașina de spălat cu uscător Aqualtis detectează umiditatea reziduală a rufelor, oprindu-se automat când este recunoscut nivelul corect de umiditate.



NIVEL CĂLCARE

Nivelul Călcare favorizează călcarea rufei, lăsând un procent de umiditate în fibre de 12%, astfel încât acestea să ajungă pe masa de călcat bine întinse și elastice, spre deosebire de ceea ce se întâmplă cu rufele lăsate la uscat în aer liber.



NIVEL ÎNTINDERE

Nivelul Întindere lasă un procent de umiditate de 6 % în țesături și este perfect pentru rufele care nu necesită călcare.



NIVEL ÎMPĂTURIRE

Cu un nivel de umiditate reziduală de 0% rufele pot fi împăturate și așezate în dulap imediat după ce au fost scoase din uscător.



NIVEL PURTARE

Acesta este nivelul de uscare cel mai intens și este indicat pentru articolele care trebuie să fie îmbrăcate imediat după încheierea ciclului.



AQR 970 D 49 EU/B



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS GARANTAT 10 ANI
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Reglare temporizator de uscare
- 4 niveluri automate de uscare: călcare, întindere, împăturire, purtare
- Programe speciale: albe, colorate, culori închise, antialergic, Woolmark Platinum Care, ultradelicate, spală și usucă
- 3 programe de uscare: lână, bumbac, sintetice
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Super Wash, extra clătire, călcare ușoară, prespălare
- Capacitate de spălare 9 kg
- Capacitate de uscare 7 kg
- Clasă de eficiență energetică: A
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: A

- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x61,6 cm



PERFORMANȚĂ DE SPĂLARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

Hotpoint știe că garanția unui rezultat perfect este unul dintre factorii care influențează alegerea unei noi mașini de spălat. De aceea, își concentrează propriile cercetări către soluții inovatoare, precum High Definition Technology, care poate asigura rezultate impecabile pentru fiecare fibră, chiar și cea mai delicată. Gama largă de cicluri de spălare avansate cu care sunt dotate noile mașini de spălat și noile mașini de spălat cu uscător garantează tratarea corectă a oricărui tip de țesătură și de murdărie, protejând integritatea fibrelor și oferind mereu rezultatele de înaltă definiție.



CEL MAI BUN TRATAMENT ANTIPETE

Elimină definitiv chiar și cele mai dificile 20 de pete.



MAI ALB, MAI REZISTENT

Reface imediat albul natural al rufelor, datorită controlului electronic perfect al temperaturii apei.




ACȚIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME

Mai mult decât curățare: îndepărtează orice urmă de detergent și elimină principalii alergeni.

INOVAȚIA CARE FACE DIFERENȚA

Hotpoint a studiat noi soluții tehnice pentru mașinile sale de spălat și pentru mașinile de spălat cu uscător, dotându-le cu funcții avansate capabile să asigure performanțe excelente și o gamă vastă de programe, ideale pentru orice tip de rufe și de țesături. Cu ajutorul ciclurilor lor de spălare și uscare speciale, noile mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător sunt perfecte pentru orice tip de necesități.

Electrocasnice cu design ergonomic, fiecare detaliu fiind studiat pentru a face mai ușoară și mai sigură programarea și utilizarea acestora. Cu o tehnologie de avangardă inclusiv în ceea ce privește consumul, noile mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător asigură un consum redus de energie datorită realelor inovații funcționale capabile să reducă consumul.



CEL MAI BUN TRATAMENT ANTIPETE



Există pete care necesită temperaturi ridicate pentru a fi eliminate, dar culorile și-ar putea pierde intensitatea. Cu ciclul special antipete al noilor mașini de spălat rufe și mașini de spălat cu uscător, nu este necesară spălarea la temperaturi ridicate pentru a elimina eficient peste 20 de tipuri diferite de pete, printre care cele de fructe, sânge, ciocolată, iarbă, marker. Mișcările tamburului, bio-faza inițială specială la 40°C, care îndepărtează petele enzimatice și faza ulterioară la 43°C, în timpul căreia temperatura este menținută constantă, asigură îndepărtarea tuturor petelor, **fără pretratament**.



MAI ALB, MAI REZISTENT



Cu ajutorul ciclului special dedicat rufelor albe, albul rămâne strălucitor și nu se îngălbenește nici după numeroase spălări. Eficiența mișcărilor mecanice ale tamburului, împreună cu menținerea constantă a temperaturii la 60°C pe toată durata spălării principale și utilizarea unei cantități mai mari de apă în etapa finală a ciclului asigură eliminarea totală a murdăriei și a reziduurilor și un alb luminos timp îndelungat. Rezultate de înaltă clasă.

CLEANING ACTION: SPĂLARE PERSONALIZATĂ

Eficiența spălărilor cu ajutorul noilor mașini de spălat rufe și mașini de spălat cu uscător este asigurată, la modelele cu display LCD sau Digit, de posibilitatea de a personaliza ciclurile în funcție de tipul de țesătură și de gradul de murdărie al rufelor. Astfel, se poate păstra calitatea rufelor, mai ales a celor mai delicate și obținerea unei curățări perfecte. Este necesar să alegeți ciclul și să selectați tipul de spălare pe care îl doriți, în funcție de țesătură și de gradul de murdărie al rufelor.

NORMAL

Conceput pentru articolele din bumbac sau sintetice cu grad mediu de murdărie.

INTENSIV

Ideal pentru articole cu pete persistente, un ciclu energic care elimină chiar și murdăria cea mai rezistentă.

DELICAT

Perfect pentru articolele mai delicate, reduce cu 68% acțiunea mecanică a tamburului, protejând fibrele.

ACȚIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME



CICLU ANTIALERGIC

Ciclul antialergic se bazează pe două etape de încălzire a apei la începutul spălării și pe menținerea constantă a temperaturii la 60°, pentru a elimina polenul și acarienii. Ciclul utilizează o cantitate mai mare de apă pentru a dizolva mai bine detergentul și prevede cinci etape de clătire – trei în plus față de ciclurile standard – pentru îndepărtarea principalilor alergeni cum ar fi acarienii și polenul de pe fibre și țesături.

CLĂTIRE ANTIALERGICĂ

Această opțiune poate fi îmbinată cu programul de spălare pentru a asigura că, la sfârșitul ciclului, rufele sunt complet lipsite de detergent și de principalii alergeni, pentru a elimina polenul și acarienii. Se poate selecta inclusiv numărul de clătiri în plus pe care le doriți, alegând între cele 3 niveluri diferite:

EXTRA CLĂTIRE

O clătire extra la sfârșitul ciclului normal de spălare.

PIELE SENSIBILĂ

La sfârșitul ciclului sunt efectuate două clătiri în plus pentru protejarea pielii sensibile.

CLĂTIRE ANTIALERGICĂ

Clătiri specifice pentru îndepărtarea alergenilor și reziduurilor de detergent, existând 3 clătiri în plus la sfârșitul ciclului pentru îndepărtarea principalilor alergeni, cum ar fi polenul și acarienii.



APROBAREA FUNDAȚIEI BRITANICE DE ALERGOLOGIE

Mașinile de spălat rufe și mașinile de spălat cu uscător Hotpoint au obținut certificarea din partea Fundației britanice de alergologie, care confirmă reducerea efectivă a polenului și acarienilor de pe țesăturile tratate cu ajutorul ciclului antialergic iar germenii, bacteriile și ciupercile cu ajutorul opțiunii igienizare cu aburi (disponibil la anumite modele).

Aprobarea atestă faptul că produsele au fost testate științific iar rezultatele lor au fost măsurate și comparate.

CICLUL AUTO CLEAN

Mașinile de spălat Hotpoint oferă un program de curățare a componentelor interne ale mașinii, precum garnitura, hubloul și cuva. Este un ciclu intensiv, care, datorită temperaturii de 90°C, îndepărtează complet toate reziduurile spălărilor anterioare și care prevede, la modelele dotate cu această funcție, și o fază de igienizare cu abur, eliminând astfel germenii, bacteriile și mușgaiul.

WOOLMARK PLATINUM CARE



Noile mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător Hotpoint au obținut calificativul Woolmark Platinum Care, certificarea maximă acordată de către The Woolmark Company, pentru eficacitatea ciclului lor special pentru lână. Datorită noilor caracteristici exclusive, articolele din lână, cașmir și alte fibre delicate sunt spălate delicat.

SPĂLARE ECONOMICĂ, UN GEST DE ATENȚIE PENTRU MEDIU



Tehnologia avansată utilizată de noile mașini de spălat Hotpoint este atentă la tema economisirii energiei și a permis atingerea unui obiectiv important: clasa energetică A+++.

Acest lucru înseamnă că noile mașini de spălat nu numai că sunt eficiente împotriva murdăriei, dar au și un impact redus asupra mediului.

CICLURI ECO

Protecția mediului și a resurselor sale se obține inclusiv prin sensibilizarea consumatorilor. Pentru aceasta, Hotpoint și-a dotat noile mașini de spălat cu cicluri speciale de spălare economică. Datorită ciclurilor economice, este posibil să se economisească peste 50% din energia utilizată în mod normal la un ciclu standard.

ECO BUMBAC

Ciclul eco pentru bumbac tratează rufele cu aceeași eficiență, în ciuda temperaturii scăzute de spălare. Acest program este ideal pentru rufele de zi cu zi care nu au nevoie de tratamente speciale. Cu ajutorul programului economic, se obține o economie de energie de până la 64% față de un ciclu pentru Bumbac la 30°C.

ECO BUMBAC (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,2 (KWH)

BUMBAC 30° (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,55 (KWH)

-64%

SINTETICE

Ciclul eco special pentru articole sintetice spală delicat dar în profunzime articolele din fibre artificiale, asigurând o reducere a consumului de 52% față de un ciclu normal pentru Sintetice la 30°C.

ECO SINTETICE (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,13 (KWH)

SINTETICE 30° (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)

-52%

ECO RAPID 30'

Acest ciclu este perfect pentru îngrijirea rufelor când nu sunt deosebit de murdare sau când se dorește reîmprospătarea acestora cu o spălare rapidă. Alegând ciclul eco Rapid, se obține o economie de energie de 65% în comparație cu ciclul mixt de 30'.

ECO RAPID 30' (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,09 (KWH)

MIXT 30' (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)


-65%

OPȚIUNE ECO WASH (MODELE CU DISPLAY LCD)

La modelele cu display LCD este activă funcția specială Eco Wash care permite schimbarea ciclurilor de spălare dedicate bumbacului și articolelor sintetice în cicluri economice.

NOUL STAND-BY PLUS

Uitarea mașinii de spălat aprinsă însemna până acum continuarea consumării de energie electrică chiar și după terminarea ciclului. Acum, datorită noii funcții de Stand By Plus, cea mai bună de pe piață, mașinile de spălat Hotpoint garantează o limitare semnificativă a consumului chiar dacă mașina de spălat rămâne aprinsă după sfârșitul ciclului de spălare.



CÂND DESIGN-UL ESTE SINONIM CU ERGONOMIA ȘI FUNCȚIONALITATEA

Hotpoint a refăcut design-ul noilor sale mașini de spălat rufe și mașini de spălat cu uscător în vederea îmbunătățirii funcționalității și ergonomiei acestora. Astfel, noile electrocasnice oferă mai multă capacitate de încărcare, datorită interiorului mai mare al hubloului, panoului de comandă mai lizibil și compartimentului rotativ pentru detergent care ajută la dozarea corectă a produselor.

CAPACITATE MAI MARE DE ÎNCĂRCARE

Noile mașini de spălat Hotpoint oferă o capacitate de încărcare de până la 9 kg la modelele standard, 7 kg la versiunea slim, și o capacitate de spălare de 9 kg și o capacitate de uscare de 6 kg la mașinile de spălat cu uscător.

HUBLOU ÎNCĂRCARE: CEL MAI MARE DE PE PIAȚĂ

Noile mașini de spălat rufe și mașini de spălat cu uscător au hubloul de încărcare cea mai mare de pe piață, respectiv cu un diametru de 340 mm, pentru a face încărcarea și descărcarea rufelor mai comodă. Inclusiv diametrul exterior al hubloului a fost mărit, oferind electrocasnicelor un aspect calitativ superior.



NOUL MÂNER ERGONOMIC

Forma mânerului a fost reproiectată pentru a-l face mai ergonomic și pentru a-i conferi mai mare robustețe.

COMPARTIMENT ROTATIV CU DOZATOR

Compartimentul pentru detergent nu mai trebuie extras, pentru că se rotește, facilitând introducerea detergentului. De asemenea, datorită despărțitorului Easy Dose este mai ușor de dozat cantitatea potrivită de detergent lichid.



NOUL PANOU DE COMANDĂ FRONTAL, MAI MULT SPAȚIU PENTRU PROGRAMARE

Panoul de comandă este mai înalt cu 13 centimetri față de modelele anterioare. Grație suprafeței mai ample, se obține o lizibilitate mai bună pentru selectarea și programarea ciclurilor și funcțiilor extrem de comod.

NOILE VERSIUNI DE CULOARE

Grija pentru detalii se regăsește inclusiv în opțiunile cromatice oferite de gama noilor mașini de spălat rufe și mașini de spălat cu uscător. Este posibil să alegeți culoarea profilului hubloului dintre diversele opțiuni.



Negru

Gri antracit

Alb

Argintiu



WMD 942K EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, Woolmark Platinum Care, delicate
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, călcare ușoară, prespălare, Eco Wash, curățare, clătire antialergică, Auto Clean
- **Capacitate de încărcare max. 9 kg**
- **Clasă de eficiență energetică: A++**
- **Clasă de eficiență la spălare: A**
- **Clasă de eficiență centrifugare: B**
- Culoare cabinet: negru
- Culoare hublou: negru
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

WMD 722B EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, Woolmark Platinum Care, delicate
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, călcare ușoară, prespălare, Eco Wash, curățare, clătire antialergică, Auto Clean
- **Capacitate de încărcare max. 7 kg**
- **Clasă de eficiență energetică: A++**
- **Clasă de eficiență la spălare: A**
- **Clasă de eficiență centrifugare: B**
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: gri antracit
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

WMG 722S EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, albe, antialergic, Woolmark Platinum Care, delicate
- 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, prespălare, extra clătire, Cleaning Action, Auto Clean
- **Capacitate de încărcare max. 7 kg**
- **Clasă de eficiență energetică: A++**
- **Clasă de eficiență la spălare: A**
- **Clasă de eficiență centrifugare: B**
- Culoare cabinet: argintiu
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

Disponibilă și în varianta:
WMG 722B EU
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: gri antracit



WMF 722 EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, albe, antialergic, Woolmark Platinum Care, delicate
- 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, prespălare, acțiune de curățare, Auto Clean
- **Capacitate de încărcare max. 7 kg**
- **Clasă de eficiență energetică: A++**
- **Clasă de eficiență la spălare: A**
- **Clasă de eficiență centrifugare: B**
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: alb
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

WMG 641 EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, albe, antialergic, Woolmark Platinum Care, delicate
- 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, prespălare, extra clătire, Cleaning Action, Auto Clean
- **Capacitate de încărcare max. 6 kg**
- **Clasă de eficiență energetică: A+**
- **Clasă de eficiență la spălare: A**
- **Clasă de eficiență centrifugare: B**
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: alb
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

Disponibilă și în varianta:
WMG 621BS EU
cu viteză de centrifugare de 1200 rpm
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: argintiu

WMG 622B EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, albe, antialergic, Woolmark Platinum Care, delicate
- 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, prespălare, extra clătire, Cleaning Action, Auto Clean
- **Capacitate de încărcare max. 6 kg**
- **Clasă de eficiență energetică: A++**
- **Clasă de eficiență la spălare: A**
- **Clasă de eficiență centrifugare: B**
- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: gri antracit
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x53,5 cm

Disponibilă și în varianta:
WMG 602 EU
cu viteză de centrifugare de 1000 rpm
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: alb



WMSD 723 S EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, Woolmark Platinum Care, delicate
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, călcare ușoară, prespălare, Eco Wash, Cleaning Action, clătire antialergică, Auto Clean
- Capacitate de încărcare max. 7 kg
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B

- Culoare cabinet: argintiu
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x43,5 cm

Disponibilă și în varianta:
WMSD 723 B EU
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: gri antracit

WMSG 622 B EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, albe, antialergic, Woolmark Platinum Care, delicate
- 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, prespălare, extra clătire, acțiune de curățare, Auto Clean
- Capacitate de încărcare max. 6 kg
- Clasă de eficiență energetică: A++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B

- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: gri antracit
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x43,5 cm

WMSF 602 EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1000 rpm.
- Reglare și excludere centrifugare
- Programe speciale: antipete, albe, bumbac, sintetice, rapid 60', antialergic, Baby, Woolmark Platinum Care, delicate
- 3 programe Eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, economie timp, acțiune de curățare, Auto Clean
- Capacitate de încărcare max. 6 kg
- Clasă de eficiență energetică: A++
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: C

- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: alb
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x43,5 cm



WDD 9640 BX EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglarea temporizatorului pentru uscare
- 3 niveluri automate de uscare: călcare, întindere, împăturire
- Programe speciale: antipete, albe, Woolmark Platinum Care, delicate, spălare și uscare
- 3 programe de uscare: lână, bumbac, sintetice
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, prespălare, Eco Wash, Auto Clean
- Capacitate de spălare 9 kg
- Capacitate de uscare 6 kg
- Clasă de eficiență energetică: A
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: A

- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: cromat
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

WDD 8640 B EU



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglarea temporizatorului pentru uscare
- 3 niveluri automate de uscare: călcare, întindere, împăturire
- Programe speciale: antipete, albe, Woolmark Platinum Care, delicate, spălare și uscare
- 3 programe de uscare: lână, bumbac, sintetice
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, prespălare, Eco Wash, Auto Clean
- Capacitate de spălare 8 kg
- Capacitate de uscare 6 kg
- Clasă de eficiență energetică: A
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B

- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: gri antracit
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

WDG 8640 B



- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTOR SILENȚIOS
- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1400 rpm.
- Reglarea temporizatorului pentru uscare
- 3 niveluri automate de uscare: călcare, întindere, împăturire
- Programe speciale: antipete, albe, Woolmark Platinum Care, antialergic, delicate, spălare și uscare
- 3 programe de uscare: lână, bumbac, sintetice
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, Eco Wash, Auto Clean
- Capacitate de spălare 8 kg
- Capacitate de uscare 6 kg
- Clasă de eficiență energetică: A
- Clasă de eficiență la spălare: A
- Clasă de eficiență centrifugare: B

- Culoare cabinet: alb
- Culoare hublou: gri antracit
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x60,5 cm

Disponibilă și în varianta:
WDG 862 EU
Clasă de eficiență energetică: B
Culoare cabinet: alb
Culoare hublou: alb

ÎNCĂRCARE SUPERIOARĂ: FLEXIBILITATE ȘI CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE MARE

Gama mașinilor de spălat Hotpoint oferă maximă flexibilitate, chiar și pentru modelele cu încărcare superioară. Avantajele nu se limitează la dimensiunile reduse, ideale pentru spațiile mici, ci se extind chiar și la capacități remarcabile de încărcare, la clasa energetică A+ și la ciclurile Eco, ce reduc semnificativ consumul de energie.

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE MAI MARE

Noile mașini de spălat cu încărcare superioară Hotpoint garantează o capacitate de încărcare mai mare față de modelele mai vechi, spală și tratează până la 7 kg de rufe. Spațiu redus și mare capacitate de încărcare, deci, două beneficii importante.

CLASA A+

Tehnologia folosită pentru noile mașini de spălat Hotpoint cu încărcare superioară permite obținerea unei economii energetice importante, atestată de clasa A+ care le-a fost atribuită.

CICLURI ECO

Datorită combinației avansate dintre temperatură, mișcările mecanice ale cuvei și capacitatea de spălare, ciclurile eco ale noilor mașini de spălat permit reducerea cu peste 50% a consumului de energie, generând rezultate mereu impecabile.

ECO BUMBAC

Este ideal pentru rufe zilnice și permite economisirea cu până la 64% a energiei, la un ciclu normal la 30° C.

ECO SINTETICE

Specific pentru articolele sintetice, spală delicat și profund, reducând consumurile cu 52% față de un ciclu normal pentru sintetice la 30° C.

ECO RAPID 30'

Acest ciclu are grijă de rufe normale, fiind ideal chiar și când se dorește reîmprospătarea articolelor printr-o spălare rapidă. Alegându-l, se obține o economie energetică de 64% față de un ciclu normal de 30 de minute.

ECO BUMBAC (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,2 (KWH)
BUMBAC 30° (6 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,55 (KWH)

-64%

ECO SINTETICE (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,13 (KWH)
SINTETICE 30° (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)

-52%

ECO RAPID 30' (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,09 (KWH)
MIXT 30' (3 KG) CONSUM DE ENERGIE: 0,26 (KWH)

-65%

OPȚIUNE ECO WASH (MODELE CU DISPLAY LCD)

În cazul modelelor cu display LCD, este activă funcția specială Eco Wash care permite convertirea ciclurilor de spălare dedicate articolelor din bumbac și sintetice în cicluri eco.



ECOT7D 1491 (EU)

A+ 7kg



- _ Display LCD cu posibilitate de memorare a celei mai frecvente spălări
- _ Reglarea și excluderea temperaturii
- _ Viteză centrifugare 1400 rpm.
- _ Reglarea și excluderea centrifugării
- _ **MOTOR SILENȚIOS**
- _ Programe speciale: Woolmark Platinum Care, Baby, Mix 30', Mix 15', mătase/perdele
- _ Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, extra clătire, călcare ușoară, rapid, Eco Wash
- _ **Capacitate de încărcare max. 7 kg**
- _ **Clasă de eficiență energetică: A+**
- _ **Clasă de eficiență la spălare: A**
- _ **Clasă de eficiență centrifugare: B**

- _ Culoare: alb
- _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x40x60 cm



ECOT7F 1291 (EU)

A+ 7kg



- _ Display digital
- _ Reglarea și excluderea temperaturii
- _ Viteză centrifugare 1200 rpm.
- _ Reglarea și excluderea centrifugării
- _ **MOTOR SILENȚIOS**
- _ Programe speciale: Woolmark Platinum Care, Mix 15', noapte bună, sanitary, cămăși, mătase/perdele
- _ 3 programe eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- _ Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, extra clătire, călcare ușoară, Super Wash
- _ **Capacitate de încărcare max. 7 kg**
- _ **Clasă de eficiență energetică: A+**
- _ **Clasă de eficiență la spălare: A**
- _ **Clasă de eficiență centrifugare: B**

- _ Culoare: alb
- _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x40x60 cm



ECOTF 1251 (EU)

A+ 5kg



- Display digital
- Reglarea și excluderea temperaturii
- Viteză centrifugare 1200 rpm.
- Reglarea și excluderea centrifugării
- Programe speciale: Woolmark Platinum Care, Mix 15', noapte bună, sanitary, cămăși, mătase/perdele
- 3 programe eco: bumbac, sintetice, rapid 30'
- Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, extra clătire, călcare ușoară, Super Wash
- **Capacitate de încărcare max. 5 kg**
- **Clasă de eficiență energetică: A+**
- **Clasă de eficiență la spălare: A**
- **Clasă de eficiență centrifugare: B**

- _ Culoare: alb
- _ Dimensiuni (ÎxLxA): 85x40x60 cm

Disponibilă și în varianta cu viteză de centrifugare de 1000 rpm.

ECOTF 1051 (EU)



TEHNOLOGIA CARE USUCĂ ȘI PROTEJEAZĂ RUFELE

Noul uscător Aqualtis reprezintă un pas înainte în tehnologia uscării, întrucât asigură îngrijirea și protejarea completă datorită tehnologiei Soft Dry și funcției Anti-îmbătrânire, care prelungesc durata țesăturilor și culorilor acestora, precum și programul antialergic, care elimină majoritatea alergenilor din fibrele rufelor. Prin utilizarea uscătorului se evită ca razele UVA, vântul, poluarea sau praful să afecteze sau să murdărească țesăturile, așa cum se poate întâmpla atunci când acestea sunt întinse în aer liber. Astfel, uscătoarele Aqualtis, prin intermediul a 16 cicluri diferite specifice, încetinesc în mod eficient îmbătrânirea fibrelor, regenerându-le.

Prin tehnologia lor specifică, uscătoarele Aqualtis sunt delicate chiar și cu țesăturile cele mai fine, cum ar fi lenjeria de corp, mătasea și lâna.



TEHNOLOGIA SOFT-DRY

Uscătoarele Aqualtis reduc semnificativ consumul de energie și protejează fibrele și culorile datorită tehnologiei inovatoare Soft Dry. Această tehnologie nu asigură încălzirea prin intermediul unei rezistențe, ci prin intermediul unei pompe de căldură care se bazează pe două circuite închise, unul cu aer și unul cu agent termodinamic; în acest mod, se economisește 40% din consum față de limita maximă corespunzătoare clasei A

Cele două circuite închise îmbunătățesc eficiența condensării și permit uscarea la temperaturi mai scăzute, fibrele și culorile fiind astfel protejate și păstrându-și neschimbată frumusețea de-a lungul timpului. De asemenea, odată încheiată uscarea, rufele pot fi purtate imediat, fără a aștepta faza finală de răcire.



PROTECȚIE ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

Acțiunea specifică a uscătoarelor Aqualtis permite uscarea tuturor țesăturilor, fără excepție, fără a le deteriora, păstrându-le moi, compacte și prevenind îngălbenirea și îmbătrânirea acestora, cauzate de razele UVA, poluare, praf.



ACȚIUNE ANTIALERGICĂ INTENSĂ

Noile uscătoare Hotpoint oferă soluția ideală pentru atenuarea problemelor cauzate de contactul cu cei mai mari cauzatori de alergii, cum ar fi acarienii, polenul, bacteriile și ciupercile.



AQC9 4F5 T/Z1 (EU)



A-40% **9kg**



HIGH DEFINITION DRYING

- Uscător cu condensator electronic
- Display Digital
- 5 niveluri automate de uscare: Umed, Călcare, Întindere, Împăturire, Purtare
- Timp de uscare: de la 30' la 180'
- Afișarea duratei rămase de uscare
- Afișarea evoluției ciclului de uscare
- Alarmă acustică de sfârșit de ciclu
- Programe speciale: Lână, Călcare Ușoară, Reîmprospătare, Cămăși, Denim, Lenjerie și prosoape, Pilote, Articole din Pluș, Încălzire Rufe, Baby Delicat, antialergic, Uscare rapidă
- Opțiuni: Delay Timer pentru întârzierea pornirii de la 1 la 24 ore, Anti-șifonare, Extra Delicat, Blocare taste
- Cuvă din inox cu rotire bidirecțională alternativă

- Capacitate de încărcare de max. 9 kg
- Clasă de eficiență energetică: A-40%

- Culoare carcasă: alb
- Culoare hublou: argintiu
- Dimensiuni (ÎxLxA): 85x59,5x63 cm

DE DEPARTE CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ DE USCARÉ

Noile uscătoare Hotpoint îndeplinesc o mare dorință: aceea de a reuși să usuce rufele în scurt timp, eliminând spațiul ocupat de suportul de întins rufe. În realitate, acestea fac mult mai multe, pentru că știu să aibă grijă de țesături cu ajutorul unei game vaste de programe specifice, capabile să usuce toate tipurile de fibre prelungind durata de viață a acestora. De asemenea, noua tehnologie dezvoltată de Hotpoint reduce consumul, făcând astfel mai convenabilă utilizarea uscătorului.

MAI MULT SPAȚIU ÎN CASĂ

Utilizarea uscătorului rezolvă mai multe probleme, printre care, dar nu în ultimul rând, cel al spațiului din casă, adesea ocupat de suportul pentru uscarea rufelor. Cu noile uscătoare nu mai este necesar să dispuneți de spațiu în plus, întrucât Hotpoint a realizat un kit special pentru a așeza uscătorul deasupra mașinii de spălat în mod practic și sigur. Suportul se montează în câteva minute și este deosebit de solid, garantând stabilitate maximă. În interiorul suportului se află un raft practic ce se poate extrage, util pentru a sprijini coșul de rufe.

VITEZĂ MAI MARE, MAI PUȚIN TIMP DE AȘTEPTARE

Noile uscătoare oferă programe capabile să usuce orice tip de rufe în timp scurt, tratând cu grijă fibrele și asigurând constant cel mai bun rezultat.

PROTEJAREA ȚESĂTURILOR, UN OBIECTIV ATINS

Razele UVA, vântul, căldura excesivă pot deteriora țesăturile, decolorându-le și deteriorând fibrele. Noile uscătoare știu să aibă grijă de țesături cu ajutorul unor programe specifice și personalizate, capabile să trateze chiar și rufele cele mai delicate, uscându-le și regenerându-le.

DESIGN FUNCȚIONAL, SOLUȚII CARE SIMPLIFICĂ VIAȚA

Ca întotdeauna, Hotpoint acordă o grijă deosebită dezvoltării unor soluții de design care să ducă la îmbunătățirea ergonomiei electrocasnicelor sale, pentru o utilizare mai facilă și funcțională. La fel se întâmplă și pentru noile uscătoare care prezintă inovații importante, proiectate pentru a le face cu adevărat de avangardă.



REZERVOR DE APĂ INOVATOR

Design-ul funcțional este una din caracteristicile cele mai însemnate ale Hotpoint, care propune un rezervor de apă inovator. Umiditatea extrasă din rufe este transformată în apă și dirijată în rezervorul special amplasat în partea frontală superioară a uscătorului. Rezervorul este ușor de extras, fiind suficient să apucați mânerul ergonomic și să-l trageți. Nu există pericol de a vărsa apa, întrucât rezervorul, care este și cel mai încăpător din categoria sa, este conceput pentru a fi transportat fără probleme în poziție verticală datorită noului ventil de închidere. Este ușor și rapid de golit întrucât dispune de o deschidere mare, care permite ieșirea apei în câteva clipe. O altă închidere mică laterală permite turnarea controlată a apei distilate care poate fi utilizată în mod comod pentru fierul de călcat sau pentru alte utilizări casnice.*

*Se recomandă filtrarea apei înainte de utilizare cu orice filtru de bucătărie.



NOUL DESIGN AL HUBLULUI

Pentru a îmbunătăți eficiența uscării, geometria profilului interior al geamului a fost complet revizuită. Noul profil fluído-dinamic al geamului permite dirijarea articolelor în timpul mișcării, ghidându-le cu ușurință spre interiorul cuvei, îmbunătățind astfel eficiența uscării pentru cantități mai mari de lenjerie.

NOUL FILTRU UȘOR DE EXTRAS ȘI DE CURĂȚAT

Chiar și design-ul filtrului a fost refăcut pentru a îmbunătăți caracteristicile ergonomice și funcționale ale acestuia. Ușor de extras, numai cu două degete, noul filtru se deschide ușor ca un portofel și se curăță rapid. De asemenea, noua formă, cu laturile rotunjite, pe de o parte, și cu colțuri ascuțite, pe de altă parte, face ușoară reintroducerea acestuia după curățare.



AUTOGOLIRE

Dacă sunt amplasate aproape sau deasupra mașinii de spălat, noile uscătoare Hotpoint pot fi racordate la conducta de evacuare. Astfel, nu mai este necesară golirea tăviței de colectare a condensului. Este suficientă o simplă racordare la conducta de evacuare a mașinii de spălat.

NOI VERSIUNI DE CULOARE

Atenția pentru detalii se regăsește inclusiv în opțiunile cromatice oferite de noile uscătoare. Puteți alege culoarea profilului hubloului printre diversele opțiuni.



Alb



Antracit

PROGRAME SPECIALE



USCARE RAPIDĂ

Cu ajutorul acestui program pot fi uscate cantități mici de rufe, economisind energia electrică fără a renunța la avantajele unei uscări profesionale. Ciclul permite reducerea duratei de uscare a bumbacului cu 58%* și a rufelor din materiale sintetice cu 50%*.

* Valori valabile pentru modelele cu clasa energetică B



CICLU ARTICOLE DIN PLUȘ

Acest ciclu este ideal pentru uscarea articolelor din pluș în scurt timp. Temperaturile scăzute și deplasările controlate ale tamburului permit menținerea constantă ca noi a articolelor din pluș.



CICLU ÎNCĂLZIRE RUFELOR*

Așezarea rufelor pe un calorifer înainte de a le purta sau utiliza, face mult mai plăcut contactul cu pielea, mai ales în lunile reci sau seara. Acum, uscătorul Aqualtis îndeplinește chiar și această funcție specială cu ajutorul ciclului încălzire rufe, care mărește temperatura în interiorul cuvei la 37°C și o păstrează constantă până la deschiderea ușii. Pijamalele copiilor sau prosoapele iese calde la temperatura potrivită și gata pentru a fi utilizate.

* Disponibile la modelele LCD, selectând programul Reîmprospătare și opțiunea Temperatură ridicată.



CICLU CĂLCARE UȘOARĂ

Cu ajutorul ciclului călcare ușoară, cu o durată de numai 10 minute, uscătoarele pot înmuia fibrele și înlesni călcarea.



CICLU REÎMPROSPĂTARE

Acest program reîmprospătează rufele, eliminând mirosurile neplăcute, lăsându-le proaspete ca și cum tocmai ar fi scoase din dulap. Sunt suficiente 20 de minute pentru ca rufele să fie gata de purtat din nou.



TCD 83B 6H/Z

8kg



- _ Uscătoare cu condensare electronică
- _ Display digital
- _ 3 niveluri automate de uscare: călcare, împăturire, purtare
- _ Vizualizare timp de uscare rămas
- _ Vizualizare stare ciclu de uscare
- _ Semnalizare acustică la sfârșitul ciclului
- _ Programe speciale: călcare ușoară, lână, bumbac, baby delicate, antialergic, plușuri, îmbrățișare caldă, reîmprospătare
- _ Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu 1 până la 24 de ore, anti-șifonare, extra delicat, blocare taste
- _ Cuvă din inox cu rotație bidirecțională alternativă
- _ **Capacitate de încărcare max. 8 kg**
- _ **Clasă de eficiență energetică: B**
- _ Culoare cabinet: alb
- _ Culoare hublou: gri antracit
- _ Dimensiuni (ÎxLxA) 85x59,5x62,3 cm



TCL 83B 6P/Z

8kg



- _ Uscătoare cu condensare electronică
- _ Leduri luminoase evoluție programe
- _ 3 niveluri automate de uscare: călcare, împăturire, purtare
- _ Programe speciale: antialergic, jeans, lână, baby delicate, plușuri, îmbrățișare caldă, călcare ușoară, reîmprospătare, uscare rapidă
- _ Opțiuni: temporizator pornire amânată pentru amânarea pornirii cu până la 9 ore, anti-șifonare, extra delicat
- _ Cuvă din inox cu rotație bidirecțională alternativă
- _ **Capacitate de încărcare max. 8 kg**
- _ **Clasă de eficiență energetică: B**
- _ Culoare cabinet: alb
- _ Culoare hublou: alb
- _ Dimensiuni (ÎxLxA) 85x59,5x62,3 cm



ACȚIUNE ANTIALERGICĂ ÎN PROFUNZIME

Pentru a spori confortul consumatorilor săi, noile uscătoare Aqualtis oferă o soluție ideală pentru atenuarea problemelor alergice cauzate de contactul cu cei mai mari responsabili ai afecțiunilor alergice cum ar fi: acarienii, polenul, bacteriile și ciupercile. Tot mai multe persoane suferă de alergii de diverse tipuri și, adesea, prin expunerea rufelor la aer se facilitează și se sporește expunerea la alergenii care pătrund în fibrele țesăturilor. Cu ajutorul unui ciclu special antialergic, datorită menținerii constante a unor temperaturi timp îndelungat, acțiunea alergenilor principali și mai frecvenți este neutralizată. Un dispozitiv de control electronic controlează ca temperatura să rămână neschimbată în timpul întregului ciclu de tratare antialergică iar un sistem de senzori speciali, care funcționează la intervale stabilite, mențin constant nivelul de temperatură atins.



Uscătoarele Hotpoint au obținut certificarea "Allergy UK" din partea Fundației britanice de alergologie. Testele efectuate în laboratoare independente, pe baza unor protocoale create special în favoarea persoanelor ce suferă de alergii, au confirmat reducerea și eliminarea efectivă a alergenilor de pe rufele tratate cu ajutorul ciclului special antialergic.



AQUALTIS



AQUALTIS MAȘINI DE SPĂLAT CŪ USCĂTOR

Adâncime redusă									
Model	AQ93D 49 EU/A	AQ93F 297 EU	AQ83D 497 EU/B	AQ83D 29 EU/B	AQ83F 29 EU		AQ73F 49 EU	AQS73D 29 EU/B	AQS63 F 29 EU
Capacitate nominală în kg de țesături din bumbac	9	9	8	8	8		7	7	6
Clasă de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (consum scăzut) la G (consum ridicat)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++
Consum anual de energie în kWh ¹⁾	199	199	196	196	196		175	173	153
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă în kWh ²⁾	1,051	1,051	1,04	1,04	1,04		0,923	1,002	0,842
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială în kWh ²⁾	0,783	0,783	0,721	0,721	0,721		0,638	0,564	0,519
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială în kWh ²⁾	0,664	0,664	0,694	0,694	0,694		0,616	0,543	0,504
Consum de energie ponderat în modul oprit în W	1	1	1	1	1		1	1	1
Consum de energie ponderat în modul lăsat aprins în W	1	1	1	1	1		1	1	1
Consum de apă în litri/an ³⁾	11462	11462	11660	11660	11660		10573	10428	9080
Clasă de eficiență la centrifugare pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)	B	B	B	B	B		B	B	B
Viteză maximă de centrifugare atinsă ⁴⁾	1400	1200	1400	1200	1200		1400	1200	1200
Grad de umiditate reziduală ⁵⁾	53%	53%	53%	53%	53%		53%	53%	53%
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă în min.	177	177	200	200	200		175	186	160
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială în min.	155	155	145	145	145		135	142	130
Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială în min.	153	153	145	145	145		130	138	120
Durata modului lăsat aprins în min. ⁶⁾	30	30	30	30	30		30	30	30
Emisii de zgomot în aer dB(A) ⁷⁾	52-77	52-74	51-83	51-79	51-79		51-83	56-76	56-76
Dimensiuni									
Înălțime x Lățime x Adâncime	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6		85x59,5x61,6	85x59,5x44,6	85x59,5x44,6
Interfață utilizator									
Display	LCD	Digit	LCD	LCD	Digit		Digit	LCD	Digit
Programe									
Bumbac	•	•	•	•	•		•	•	•
Sintetice	•	•	•	•	•		•	•	•
Albe	•	•	•	•	•		•	•	•
Colorate	•	•	•	•	•		•	•	•
Culori închise	•	•	•	•	•		•	•	•
Reîmprospătare abur		•	•						
Cămași	•			•	•		•	•	•
Jachete matlasate	•	•	•	•	•		•	•	•
Lenjerie și prosoape	•	•	•	•	•		•	•	•
Antialergic	•	•	•	•	•		•	•	•
Ultradelicate	•	•	•	•	•		•	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•		•	•	•
Mix 30°	•	•	•	•	•		•	•	•
Opțiuni									
Pornire întârziată	•	•	•	•	•		•	•	•
Igienizare cu abur		•	•						
Super Wash	•			•	•		•	•	•
Extra clătire	•	•	•	•	•		•	•	•
Călcare ușoară	•	•	•	•	•		•	•	•
Prespălare	•	•	•	•	•		•	•	•
Siguranță									
Siguranță overflow	•	•	•	•	•		•	•	•
Blocare instantanee ușă	•	•	•	•	•		•	•	•
Blocare taste (siguranță copii)	•	•	•	•	•		•	•	•

Model	AQD 970 D 49 EU/B
Clasă de eficiență energetică	A
Clasă de eficiență la spălare	A
Clasă de eficiență la centrifugare	A
Consum energie pentru spălare	1,83
Consum energie pentru spălare + uscare	6,12
Consum apă pentru spălare + centrifugare	77
Consum apă pentru spălare + centrifugare + uscare	108
% apă reziduală după centrifugare	53
Durată ciclu spălare	171
Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	21600
Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care nu folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	15400
Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care nu folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	366
Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	1224
Capacitate de încărcare spălare	9
Capacitate de uscare	7
Dimensiuni	
Înălțime x Lățime x Adâncime	85x59,5x61,6
Interfață utilizator	
Display	LCD
Programe	
Bumbac	•
Sintetice	•
Albe	•
Colorate	•
Culori închise	•
Antialergic	•
Ultradelicate	•
Woolmark Platinum Care	•
Spălare și uscare	•
Programe de uscare	
Uscare bumbac	•
Uscare lână	•
Uscare sintetice	•
Opțiuni	
Pornire întârziată	•
Super Wash	•
Călcare ușoară	•
Extra clătire	•
Prespălare	•
Siguranță	
Siguranță overflow	•
Blocare instantanee ușă	•
Blocare taste (siguranță copii)	•

Informații furnizate în conformitate cu Directiva 95/12 e 95/13 CE
* Ciclu standard la 60°C
Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.

NOTĂ

1) pe baza a 220 de cicluri de spălare standard pentru programele destinate bumbacului la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială, și consumul programelor cu consum minim de energie. Consumul de energie real va depinde de modul în care este folosită mașina.

2) Acestea reprezintă standardul la care se referă toate informațiile de pe etichetă și din fișă; acestea se aplică pentru curățarea rufelor din bumbac cu pete normale, și sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă. **Încărcarea parțială reprezintă jumătate din capacitatea nominală.”

3) pe baza a 220 de cicluri de spălare standard pentru programele destinate bumbacului la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială. Consumul de apă real va depinde de modul în care este folosită mașina.

4) Pentru temperatura standard de 60°C cu încărcare completă și parțială sau 40°C cu încărcare parțială, oricare dintre ele este mai mică.

5) Pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă sau parțială sau 40°C cu încărcare parțială, oricare dintre ele este mai mare.

6) În cazul în care mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a energiei.

7) pe baza fazelor de spălare și stoarcere, pentru programul standard pentru bumbac la 60°C, cu încărcătură completă.



MAȘINI DE SPĂLAT RUFEE CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ

	Adâncime redusă													
Model	WMD 942K EU	WMD 722B EU	WMG 722S EU	WMG 722B EU	WMF 722 EU		WMG 641 EU	WMG 622B EU	WMG 621BS EU	WMG 602 EU	WMSD 723 B EU	WMSD 723 S EU	WMSG 622 B EU	WMSF 602 EU
Capacitate nominală în kg de țesături din bumbac	9	7	7	7	7		6	6	6	6	7	7	6	6
Clasă de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (consum scăzut) la G (consum ridicat)	A++	A++	A++	A++	A++		A+	A++	A+	A++	A+++	A+++	A++	A++
Consum anual de energie în kWh ¹⁾	244	187	187	187	187		193	168	193	168	175	173	164	164
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă în kWh ²⁾	1,546	1,105	1,105	1,105	1,105		1,03	0,879	1,03	0,879	0,992	0,999	0,919	0,919
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială în kWh ²⁾	0,768	0,605	0,605	0,605	0,605		0,775	0,647	0,775	0,647	0,558	0,576	0,554	0,554
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială în kWh ²⁾	0,656	0,577	0,577	0,577	0,577		0,611	0,571	0,611	0,571	0,595	0,542	0,527	0,527
Consum de energie ponderat în modul oprit în W	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Consum de energie ponderat în modul lăsat aprins în W	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Consum de apă în litri/an ³⁾	12166	9039	9039	9039	9039		8228	8338	8228	8338	10428	9749	9045	9045
Clasă de eficiență de centrifugare pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	C
Viteză maximă de centrifugare atinsă ⁴⁾	1400	1200	1200	1200	1200		1400	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1000
Grad de umiditate reziduală ⁵⁾	53	53	53	53	53		53	53	53	62	53	53	62	62
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă în min.	188	189	195	195	195		189	150	189	150	186	190	160	160
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială în min.	148	152	152	152	152		160	120	160	120	142	145	125	125
Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială în min.	143	145	145	145	145		155	114	155	114	138	140	115	115
Durata modului lăsat aprins în min. ⁶⁾	30	30	30	30	30		30	30	30	30	30	30	30	30
Emisii de zgomot în aer dB(A) ⁷⁾	51-78	51-75	55-72	51-75	55-72		58-80	55-72	60-77	50-55	58-74	58-74	58-72	58-72
Dimensiuni														
Înălțime x Lățime x Adâncime (spațiu maxim ocupat)	85x59,5x60,5	85x59,5x53,5	85x59,5x53,5	85x59,5x53,5	85x59,5x53,5		85x59,5x53,5	85x59,5x53,5	85x59,5x53,5	85x59,5x53,5	85x59,5x43,5	85x59,5x43,5	85x59,5x43,5	85x59,5x43,5
Interfață utilizator														
Display	LCD	LCD	Digit	Digit	Small Digit		Digit	Digit	Digit	Digit	LCD	LCD	Digit	Digit
Programe														
Antipete	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Albe	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Bumbac	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Sintetice	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Antialergic			•	•	•		•	•	•	•			•	•
Reîmprospătare abur														
Baby			•	•	•		•	•	•	•			•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Delicate	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rapid 60'	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rapid 30'	•	•									•	•		
Lenjerie și prosoape	•	•									•	•		
Cicluri eco														
Bumbac			•	•	•		•	•	•	•			•	•
Sintetice			•	•	•		•	•	•	•			•	•
Rapid 30'			•	•	•		•	•	•	•			•	•
Opțiuni														
Pornire întârziată	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Igienizare cu abur														
Călcare ușoară	•	•									•	•		
Prespălare	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Eco Wash	•	•									•	•		
Super Wash														
Extra clătire			•	•			•	•	•	•			•	
Cleaning action	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Clătire Antialergică	•	•									•	•		
Auto Clean	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Siguranță														
Siguranță overflow	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Blocare instantanee ușă	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Blocare taste (siguranță copii)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

NOTĂ

1) pe baza a 220 de cicluri de spălare standard pentru programele destinate bumbacului la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială, și consumul programelor cu consum minim de energie. Consumul de energie real va depinde de modul în care este folosită mașina.

2) Acestea reprezintă standardul la care se referă toate informațiile de pe etichetă și din fișă; acestea se aplică pentru curățarea rufelor din bumbac cu pete normale, și sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă. **Încărcarea parțială reprezintă jumătate din capacitatea nominală.”

3) pe baza a 220 de cicluri de spălare standard pentru programele destinate bumbacului la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială. Consumul de apă real va depinde de modul în care este folosită mașina.

4) Pentru temperatura standard de 60°C cu încărcare completă și parțială sau 40°C cu încărcare parțială, oricare dintre ele este mai mică.

5) Pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă sau parțială sau 40°C cu încărcare parțială, oricare dintre ele este mai mare.

6) În cazul în care mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a energiei.

7) pe baza fazelor de spălare și stoarcere, pentru programul standard pentru bumbac la 60°C, cu încărcătură completă.

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.

38

39



MAȘINI DE SPĂLAT CU USCĂTOR

Model	WDD 9640 BX EU	WDD 8640 B EU	WDG 8640 B	WDG 862 EU
Clasă de eficiență energetică	A	A	A	A
Clasă de eficiență la spălare	A	A	A	A
Clasă de eficiență la centrifugare	B	B	B	B
Consum energie pentru spălare	1,35	1,2	1,2	1,2
Consum energie pentru spălare + uscare	6,12	4,76	5,44	6,48
Consum apă pentru spălare + centrifugare	76	60	69	69
Consum apă pentru spălare + centrifugare + uscare	114	92	98	
% apă reziduală după centrifugare	44	44	53	53
Durată ciclu spălare	187	218	175	
Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	22800	18400	19600	
Consum anual în litri estimat pentru o familie de 4 persoane care nu folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	15200	12000	13800	13800
Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care nu folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	270	240	240	240
Consum anual în kWh estimat pentru o familie de 4 persoane care folosește mereu uscătorul de rufe pentru uscarea rufelor (200 de cicluri)	1224	952	1088	1296
Capacitate de încărcare spălare	9	8	8	8
Capacitate de uscare	6	6	6	6
Dimensiuni				
Înălțime x Lățime x Adâncime	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5
Interfață utilizator				
Display	LCD	LCD	Digit	Digit
Programe				
Antipete	•	•	•	•
Albe	•	•	•	•
Bumbac	•	•	•	•
Sintetice	•	•	•	•
Antialergic			•	•
Ultradelicate	•	•	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•	•
Rapid 30'	•	•	•	•
Spălare și uscare	•	•	•	•
Programe de uscare				
Uscare bumbac	•	•	•	•
Uscare lână	•	•	•	•
Uscare sintetice	•	•	•	•
Opțiuni				
Pornire întârziată	•	•	•	•
Super Wash				
Prespălare	•	•		
Eco Wash	•	•	•	•
Auto Clean	•	•	•	•
Siguranță				
Siguranță overflow	•	•	•	•
Blocare instantanee ușă	•	•	•	•
Blocare taste (siguranță copii)	•	•	•	•

Informații furnizate în conformitate cu Directiva 95/12 e 95/13 CE
* Ciclu standard la 60°C
Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.

MAȘINI DE SPĂLAT RUFECU ÎNCĂRCARE VERTICALĂ

	ECOT7D 1491 (EU)	ECOT7F 1291 (EU)	ECOTF 1251 (EU)	ECOTF 1051 (EU)
Model				
Capacitate nominală în kg de țesături din bumbac	7	7	5	5
Clasă de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (consum scăzut) la G (consum ridicat)	A+	A+	A+	A+
Consum anual de energie în kWh ¹⁾	203	203	169	169
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă în kWh ²⁾	1,178	1,178	0,882	0,882
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială în kWh ²⁾	0,678	0,678	0,644	0,644
Consum de energie pentru programul standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială în kWh ²⁾	0,646	0,646	0,574	0,574
Consum de energie ponderat în modul oprit în W	1	1	1	1
Consum de energie ponderat în modul lăsat aprins în W	1	1	1	1
Consum de apă în litri/an ³⁾	9029	9029	8511	8511
Clasă de eficiență de centrifugare pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)	B	B	B	C
Viteză maximă de centrifugare atinsă ⁴⁾	1400	1200	1200	1000
Grad de umiditate reziduală ⁵⁾	53	53	53	62
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare c ompletă în min.	195	195	160	160
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială în min.	155	155	122	122
Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială în min.	150	150	115	115
Durata modului lăsat aprins în min. ⁴⁾	30	30	30	30
Emisii de zgomot în aer dB(A) ⁷⁾	59-75	59-75	61-74	61-71
Dimensiuni				
Înălțime x Lățime x Adâncime	85x40x60	85x40x60	85x40x60	85x40x60
Interfață utilizator				
Display	LCD	Digit	Digit	Digit
Programe				
Bumbac	•	•	•	•
Sintetice	•	•	•	•
Mix 30'	•			
Mix 15'	•	•	•	•
Baby	•			
Mătase/Perdele	•	•	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•	•
Good night		•	•	•
Cămăși		•	•	•
Igienizare			•	•
Cicluri Eco				
Bumbac		•	•	•
Sintetice		•	•	•
Rapid 30'		•	•	•
Opțiuni				
Pornire întârziată	•	•	•	•
Super Wash		•	•	•
Rapid	•			
Eco Wash	•			
Extra clătire	•	•	•	•
Călcare ușoară	•	•	•	•
Siguranță				
Siguranță overflow	•	•	•	•
Blocare taste (siguranță copii)	•	•	•	•

NOTĂ
1) pe baza a 220 de cicluri de spălare standard pentru programele destinate bumbacului la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială, și consumul programelor cu consum minim de energie. Consumul de energie real va depinde de modul în care este folosită mașina.
2) Acestea reprezintă standardul la care se referă toate informațiile de pe etichetă și din fișă; acestea se aplică pentru curățarea rufelor din bumbac cu pete normale, și sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă. **Încărcarea parțială reprezintă jumătate din capacitatea nominală.”
3) pe baza a 220 de cicluri de spălare standard pentru programele destinate bumbacului la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială. Consumul de apă real va depinde de modul în care este folosită mașina.

4) Pentru temperatura standard de 60°C cu încărcare completă și parțială sau 40°C cu încărcare parțială, oricare dintre ele este mai mică.
5) Pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă sau parțială sau 40°C cu încărcare parțială, oricare dintre ele este mai mare.
6) În cazul în care mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a energiei.
7) pe baza fazelor de spălare și stoarcere, pentru programul standard pentru bumbac la 60°C, cu încărcătură completă.

Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.



USCĂTOR AQUALTIS

Model	AQC9 4F5 T/Z1 (EU)	
Capacitate de încărcare	(kg)	9
Display		Digit
Performance		
Clasă de eficiență energetică pe o scară de la A (consum redus) la G (consum ridicat)		A
Mai eficient față de clasa A		-40%
Consum de energie (bumbac uscat împăturire) (kWh)		2,61
Consum de energie (bumbac uscat călcare) (kWh)		2,18
Consum de energie (3 kg sintetice uscate împăturire) (kWh)		0,72
Capacitate de încărcare (bumbac)	(kg)	9
Capacitate de încărcare (sintetice)	(kg)	3
Durata programului (bumbac uscat împăturire)	(min.)	195
Durata programului (bumbac uscat călcare)	(min.)	160
Durata programului (3 kg sintetice uscate împăturire)	(min.)	60
Consum anual mediu de energie	(kWh/an)	147
Programe de uscare		
Niveluri automate de uscare		5
Uscare Temporizată		•
Woolmark Silver Care		•
Programe speciale		
Antialergic		•
Uscare Rapidă		•
Țesături Tehnice		•
Plușuri		•
Încălzire Rufe		•
Programe de uscare		
Bumbac		•
Cămăși		•
Lenjerie 7 zile		•
Sintetice		•
Denim		•
Mătase		•
Lână		•
Pilote		•
Baby Delicat		•
Călcare ușoară		•
Reîmprospătare		•
Opțiuni		
Pornire întârziată		•
Antișifonare		•
Extra Delicat		•
Blocare Taste		•
Dimensiuni		
Înălțime x Lățime x Adâncime (gabarit maxim)	(cm)	85x59,5x63
Informatii tehnice		
Autogolire – racordare la conducta de evacuare a mașinii de spălat		•
Afișarea stării de avansare a ciclului de uscare		•
Tambur cu rotire bidirecțională alternativă		•
Capacitate rezervor apă de condens (litri)		5
Kit de racordare (opțional)		•

* Încărcare maximă
Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.

USCĂTOR

Model	TCD 83B 6H/Z	TCL 83B 6P/Z
Funcții principale		
Niveluri automate de uscare	3	8
Leduri luminoase evoluție programe		•
Display LCD	•	
Performante		
Clasă de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (consum scăzut) la G (consum ridicat)	B	B
Superior față de Clasa A		
Consum de energie (*bumbac uscate împăturire)	2,72	3,93
Consum de energie (*bumbac uscate călcare)	2,13	3,41
Consum de energie (3 kg sintetice uscate împăturire)	0,7	1,37
Capacitate de încărcare (bumbac)	(kg) 9	7
Capacitate de încărcare (sintetice)	(kg) 3	3
Durata programului (*bumbac uscat împăturire)	(min.) 200	125
Durata programului (*bumbac uscat călcare)	(min.) 150	100
Durata programului (3 kg sintetice uscate împăturire)	(min.) 60	60
Consum anual de energie	(kWh/an) 161	290
Vizualizare timp rămas din ciclul de uscare	•	
Vizualizare stare evoluție ciclu de uscare	•	
Vizualizare rezervor apă	(plin) •	•
Vizualizare curățenie filtru	•	•
Vizualizare curățenie condensator	•	•
Programe speciale		
Antialergic	•	•
Uscare rapidă	•	
Plușuri	•	•
Încălzire rufe	•	•
Mătase		•
Jeans		•
Lână	•	•
Program lenjerie 7 zile		
Program delicate (Baby delicate)	•	•
Reîmprospătare	•	•
Program călcare ușoară	•	•
Opțiuni		
Memo	•	
Anti-șifonare (Extra delicat/Îngrijire)	•	•
Uscare rapidă	•	•
Uscare mixtă		
Alarmă sfârșit ciclu	•	•
Blocare taste	•	
Pornire întârziată	Până la 24 de ore	Până la 9 ore
Opțiune încărcare la jumătate		
Auto scurgere	•	•
Cuvă cu rotație bidirecțională alternativă	•	•
Capacitate rezervor apă din condens	6	6
Set de conexiune (opțional)*	•	•
Dimensiuni		
Înălțime x Lățime x Adâncime	85x59,5x62,3	85 x59,5x62,3

* Încărcare maximă
Hotpoint își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz.

Indesit Company S.p.A.

Romania Representative Office

Calea Floreasca 133-137, sect 1

București, România

tel. [+40] 21 324 81 97; 324 81 98; 324 78 98

fax [+40] 21 324 78 97